KATALOG 2025



MAMY **ZŁOTE GODŁO KONSUMENCKIEGO LIDERA JAKOŚCI 2024!**

Od początku istnienia marki DRAGON naszym celem było projektowanie i produkowanie sprzętu wędkarskiego o jak najwyższej jakości.

Ta nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie, szczególnie, że otrzymaliśmy je już po raz drugi.

Cieszymy się, że doceniacie nasze produkty, a w szczególności wędki, których projektowanie i budowa jest zawsze największym wyzwaniem.

Dzięki Wam wiemy, że to, co robimy ma sens.

Dziękujemy wszystkim za okazane zaufanie!



Marcin Wenskowski, Jarosław Ungerek
Team GP Golden Esox Dragon



Sławomir Kubasiewicz **STRIKE PRO**
Team GP ELSPIN Elbląg Trener–zawodnik Kadry Narodowej Polski, Mistrz Polski Teamów 2022



Łukasz Adamiak **Przewodnik Wędkarski**



Mateusz Krzyk



Sebastian Gabriel „Angerwild Angerwild"



Marcin Maciejewski



Kamil Zaczkiewicz **STRIKE PRO**



Jakub Hutňan



Katarína Baranová



Grzegorz Zarębski
Przewodnik Wędkarski
tel. +48 601 882 482, zarebskigrzesiek@gmail.com



Jacek Gorny **Team Dragon IRLANDIA**
Przewodnik Wędkarski **www.fishingireland.pl**
Zawodnik Kadry Narodowej Irlandii



Tomasz Kurman **Team Dragon IRLANDIA**
Przewodnik Wędkarski **www.guidedfishing.info**
Zawodnik Kadry Narodowej Irlandii



Dariusz Mrongas **STRIKE PRO**
Przewodnik Wędkarski, facebook.com/darek.mrongas



Kacper Wrzesiński



Oliver Sznajder



Adrian Tylicki



Krzysztof Tonder



Patrycja Tykwinska ■ **MegaBAITS**



Rafał Reiter ■ **MegaBAITS**

Dwukrotny rekordzista Polski (brzana, świnka)



Mikołaj Łopatka ■ **MegaBAITS**



Jacek Lorenc ■ **MegaBAITS**



Mateusz Otocki ■ **MegaBAITS**



Andrzej Różycki

■ **Przewodnik Wędkarski**
tel. +48 601 946 080,
www.megavega.pl



Andrzej Zdun

■ **Przewodnik Wędkarski**
www.narybyzdun.pl



Szymon Szymański

■ **Przewodnik Wędkarski**
tel. +48 512 434 634,
www.szymanskiwedkarstwo.pl



Łukasz Talarowski

■ **Przewodnik Wędkarski**
tel. +48 607 730 113,
lukasz.talarowski@gmail.com



Grzegorz Siciński



Mariusz Drogoś



Tomasz Ekert



Czesław Stryczek



Roman Mytko



Grzegorz Zielazny

TEAM DRAGON NA ŚWIECIE



DRAGON **6**
wędki **8**
HM62X 8
Team Dragon CXT 11
Fishmaker C.R.C. Evo.1 13
Sugoi CXT Ultra 14
Sugoi CXT 15
Nowość X-Fine N.C.T. 17
ProGUIDE X 18
Millennium MTX 20
Shigai 22
G.P. Concept 24
Nowość Aggressor MTX 26
Finesse 28
Nowość Invader 2.0 30
Excite 32
Express 34
G.Cat Xtreme 36
X-Treme HD 37
Team Dragon FX – wędki muchowe 38
Boat Master 39
Trolling Master 40
Surf Master 41
kołowrotki **42**
Nowość Team Dragon X-Lite N.G.T. 43
Team Dragon SL.2, Team Dragon H.D 43
Fishmaker EVO.3 44
Sugoi SL.Ti 44
ProGUIDE CX 44
Viper LT 45
Millennium LT 45
Shigai SF 45
Finesse 46
Nowość Aggressor SL 46
Invader 46
Evo.Drive 47
Black Rock 500 47
Nowość Express 47
Nowość Excite SP, Excite 48
Hitman 48
Black Rock 300 49
Express 49
Viper 49
Destiny 50
Magnum 50
Elite 50
Manta ICE 51
Team Dragon FX – kołowrotek muchowy 51
G.P. Concept – multiplikator 52
Team Dragon HSiL – multiplikator 52
CRX – multiplikator 52
Sea Fighter H.D. 52
Giant Cat 53
G.P. Concept 53
Sea Master 53
Surf Master 53
bagaże **54**
DGN 55
Street Fishing 58
torebki wymienne z rzepem 60
G.P. Concept 61
Nowość sztywne pokrowce, pojemnik wodoodporny 62
etui na telefon, neoprenowy pokrowiec na kołowrotek 62
Nowość neoprenowe pokrowce na fotele samochodowe 62
pudełka na przynęty 63
odzież **64**
Nowość bluzy z kapturem i kominem, bluzy 65
Nowość t-shirty, t-shirty CoolMAX 66
kamizelki 67
t-shirty HM Fishing Rods, skarpetki 68
czapki letnie, czapki zimowe 69
kapelusze, kominy 71
rękawice 72
okulary 73
przynęty miękkie **74**
Flash 75
FatBoy 76
Jerky 77
Aggressor 78
Nowość Bandit 79
Belly Fish 80
Chucky 81
Nowość Fatty 82
Nowość Hitman 83
Invader 84
Nowość Lunatic 85
Mamba II 86
Nowość Phantail 87
Nowość Reno Killer 88
Jumper, Maggot 89
przynety dropshotowe 90
atraktory do aromatyzowania gum 91
zestawy przynęt V-Lures 92
główki jigowe **94**
Invader HD, Aggressor 94
Speed, Classic 95
Protector, Speed HD, Big Game 96
Anti-Snag, Viper, X-Fine, Micro 97
błystki wahadłowe **98**
Alga, Gnom, Troć, Wydra 98
pilkery **99**
Baltic, Bora, Tobiasz 99
akcesoria spinningowe **100**
przypony Quick Lock 101
przypony Big Game, Light, Classic 102
zestawy Self-Made 104
przypony żywcowe 104
systemiki 105
dozbrojki 106
drobne akcesoria spinningowe 107
ciężarki spinningowe 108
główki wkręcane 109
akcesoria trollingowe **109**
przypony, kule 109
plecionki **110**
HM8X P.E. Braid 111
Fishmaker ST.8X HPPE 111
Team Dragon 8X-Silk HPPE 111
Nowość S-Braid X8 112
Nowość No.Limit 8X-Braid 112
Sugoi 113
MTX-HP 113
Fishmaker v.2 114
Invisible 114
SilkTOUCH 8X 115
R'N'S 8X 115
Jiggin'8 116
Nowość G.Cat Xtreme 8-Braid 116
żyłki **117**
HM80 v.2 Mono, HM69 v.2 Mono 117
HM80 v.2 Competition 117
Fishmaker Ocean Blue 118
Team Dragon Mono.Clear 118
Hi-Power SuperSILK 119
Nowość Competition C.P.T. 120
S.H.M. Camouflage 121
Millennium MTX-HP 122
Specialist Pro 123
XT69 Pro 123
Guide Select 124
Invisible – fluorocarbon 124
Sea Master – żyłka trollingowa 124
Nowość Millennium MTX-HP Ice Fishing – żyłki podlodowe 125
zanęty **126**
Nowość Magnum Feeder Superfine 127
Magnum Feeder 127
Nowość Magnum Poczwarki: Pop UP, Sinking, Wafters 128
Magnum H6 Wafters 129
Nowość Mix H6/Poczwarki Magnum Wafters 129
Nowość Mix Poczwarki Magnum Pop-Up/Sinking 129
Nowość Kulki Magnum Feeder Wafters 129
Nowość Mix Kulki/Dumbelsy Magnum Carp Series Wafters 130
Magnum Booster 130
Pellet Magnum 131
Combat 132
Nowość XXL 133
Magnum 133
Quattro 134
Elite 135
Nowość Elite Zimowe 135
podbieraki, siatki **136**
Nowość **akcesoria** **138**

MEGA BAITS **140**
wędki **141**
Tactix – wędki teleskopowe 141
Mystery – wędki teleskopowe 142
Compact – wędki teleskopowe 143
Tactix 144
kołowrotki **146**
Big Pit Carp 147
Team Feeder 147
Combat Feeder 147
Stealth L.D. Feeder 148
Method Feeder 148
Nowość Black Shadow 149

Tactix ... 149
Nowość Mystery ... 149
Elite ... 149
Tactix M.F. ... 150
CX Match ... 150
Team Match ... 150
Mystery ... 150
bagaże ... 151
Nowość MegaBAITS ... 151
MegaBAITS – Dragon ... 153
odzież ... 154
czapki letnie ... 154
Nowość bluzy z kapturem i kominem ... 154
t-shirty CoolMAX ... 154
okulary, komin ... 155
Nowość **akcesoria ... 155**
plecionki ... 156
Carp 8X ... 156
Team MegaBAITS Method Feeder 8X Sinking ... 156
żyłki ... 157
Team MegaBAITS Carp Ultra Soft ... 157
Team MegaBAITS Match Sinking ... 157
Nowość Obsession 2.0 ... 157

RYOBI ... 158
kołowrotki ... 159
Nowość Zauber N.C.R.T, Zauber Pro ... 159
Nowość Fokamo N.C.R.T, Fokamo Pro ... 159
Nowość Bravo ... 160
Nowość Varius N.C.R.T, Varius ... 160
Zauber LT, Zauber ... 160
Zauber CF, Excia, Arctica, Arctica CF, Slam ... 161
Necleus, Ecusima, Virtus, Verum, Tresor, Xenos ... 162
Nowość Maturity, TT Power, Ecusima Surf, Furacana, Turbo ... 163
Carnelian, Safari, Oasys Match, Riken ... 164
Riken Method Feeder, Riken BF Carp ... 165
Slam Feeder, Proskyer Aquapower LT ... 165
Proskyer Aquapower SD, Proskyer Carp ... 166
Spiritual DX, Spiritual ... 166
Adventure, FRB – kołowrotki muchowe ... 167
wędki ... 168
Nowość Zauber ... 168
Nowość TT Power, Seducer Jig ... 169
Nowość Slam X.U.L., Excia ... 170
Nowość Necleus Jig, Virtus, Slam Feeder ... 171
Nowość Riken Feeder, Riken Carp ... 172
Nowość Slam Match, Grimsbury Match ... 173
Nowość Livenza, Tanaro ... 174
Oasys Carp Match, Oasys Pro Float, Oasys Tele Mach ... 175
odzież ... 175
czapki ... 175

MUSTAD ... 176
haczyki ... 177
Nowość AlphaPoint ... 177
Nowość Ultranor UltraPoint ... 180
Nowość UltraPoint ... 181
Classic Sport ... 182
haczyki spinningowe ... 182
kotwice ... 183
UltraPoint ... 183
główki jigowe ... 184
Classic ... 184
Anti-Snag, Micro, Big Game ... 185
przynęty spinningowe ... 186
Nowość Scury Minnow, Gonta Minnow, Vertebrata Top Water ... 186
Nowość Rouse Vibe, Spinnerbait Arm Lock ... 187
Jig Big Eye Bucktail, Aji Worm ... 188
Mezashi Z-Tail Minnow, Mezashi Cross Curly Tail ... 189
Mezashi Rock Lobster ... 189
akcesoria ... 190
drobne akcesoria spinningowe DemonLink ... 190
Nowość narzędzia ... 192
główki jigowe ... 195
Nowość Alphapoint Ned ... 195
Ball Jig ... 195
ciężarki wolframowe ... 195
odzież ... 195
Nowość czapka, bluzy z kapturem ... 195

STRIKE PRO ... 196
woblery ... 197
Buster Jerk, Buster Jerk II ... 197
Buster Swim Bait, Baby Buster ... 198
Buster V, Tiny Buster Jr., X-Buster ... 199
Guppie, Guppie Jr., Guppie Downsize ... 200
Big Bandit, The Pig, Pig Jr., Piglet ... 201
Alpha Minnow, Beta Minnow, Beakster ... 202
Beetle Buster, Bold, Bold Deep Diver ... 203
Catchy ... 204
Cranky, Cranky-X, Crash-SP, Crazy Plankton ... 205
The Flea, Hooligan Shallow, Inquisitor ... 206
Interpid, Intriger XL, Intriger ... 207
Jumper, Lipper, Montero ... 208
Mustang Minnow, Strike Jointed, Twitchy Minnow ... 209
Bubble Pop, J.S.M. II, Swing Pop ... 210
Turbo Prop, Twitchin Prop, Flap Jack ... 211
przynęty miękkie ... 212
Giant Pig Tail, Giant Pig Shad ... 212
Pig Shad, Pig Shad Jr., Pig Shad Nano ... 213
Pig Shad Tournament, Piglet Shad, Hali Bandit ... 214
jigi ... 215
Nowość Miuras Mouse ... 215

MOMOI ... 216
plecionki ... 216
Nowość Oshikage, Ryujin ... 216
Lure Soul Cast P.E., Jigline MX8 ... 217
fluorocarbon ... 217
Shock Leader FC, Soflex ... 217

VERSUS, MEIHO – skrzynki i pudełka ... 218

LIVE TARGET ... 228
przynęty miękkie ... 229
Nowość Crawfish, Freestyle Frog 2.0 ... 229
Nowość Finesse Tail Worm, Traaight Tail Worm, Stick Worm ... 230
Hollow Body Mouse, Hollow Body Crawfish Jig ... 231
Hollow Body Frog Popper ... 231
Ghost Tail Minnow Dropshot Bait ... 232
Slow-Roll Mullet Paddle Tail, Slow-Roll Shiner Paddle Tail ... 232
Twitch Minnow Soft Jerkbait ... 232
woblery ... 233
Frog Popper, Rainbow Smelt Jerkbait ... 233
Yellow Perch Jerkbait ... 233
Trout Jerkbait, Yellow Perch Rattlebait ... 234
Golden Shiner Rattlebait, Scaled Sardine Twitchbait ... 234
Sonic Shad Blade Bait ... 235
odzież ... 235
Nowość bluzy z kapturem, czapka ... 235

FLYING FISHERMAN – odzież ... 236
okulary ... 236
rękawiczki, czapki, kapelusze ... 237
kominy, bluzy ... 238

MAXEL ... 240
wędki ... 240
Elemento Slow Jigging ... 240
odzież ... 240
Nowość bluzy ... 240
kołowrotki ... 241
Armory, Transformer, Sealion, Hybrid Star ... 241

CWC, BFT ... 242
wędki ... 242
kołowrotki ... 242
Nowość **odzież, akcesoria ... 243**

EYELEVEL – okulary ... 244

PAFEX – podbieraki ... 246

CUDA – akcesoria ... 248

SCOTTY ... 250
windy ... 250
Nowość **akcesoria trollingowe ... 251**
Nowość **zestawy Scotty Seeker ... 254**

O'KI – flashery ... 255
Kingfisher II, Big Shooter ... 255

VK – flashery ... 256
Salmon 6", Salmon 8" ... 256
Salmon 2 6.5", 9.5" ... 257
Salmon 3 8" ... 258

RHYS DAVIS – główki trollingowe ... 258

A.F.W. – akcesoria ... 259

BOOMERANG – akcesoria ... 259



DRAGON®



HM62X

TORAY Fuji SLIM DESIGN K·R CONCEPT handmade in Poland

HM62X to seria ręcznie zbrojonych wędzisk spinningowych i castingowych. Na bazie supernowoczesnych nanografitowych mat jednego z największych światowych wytwórców, w oparciu o technologię X-Cross NGT, powstały blanki jedno- i dwuczęściowe wyprzedzające technologicznie produkty każdej z konkurencyjnych marek. Precyzja procesu wytwarzania jest tak nieprawdopodobna, że nawet najdelikatniejsze modele z serii, o bardzo małej średnicy blanku, nie są szlifowane przed lakierowaniem. Sprężystość, moc, właściwości rzutowe, transmisja sygnałów, waga – te wszystkie cechy stawiają serię Dragon HM62X na pierwszym miejscu wśród najlepszych wędzisk spinningowych i castingowych.







HM62X

W blankach HM62X zastosowane zostały następujące maty nanografitowe:

- nanografit o sztywności 62 mln PSI jako podstawowy materiał całej konstrukcji;
- grafity 30 i 42 mln PSI w rdzeniu blanku oraz częściowo w warstwach ułożonych skośnie do osi wędziska.

Trzy podstawowe korzyści, które X-Cross NGT daje użytkownikowi wędki Dragon HM62X to:

- wzrost wytrzymałości blanku na wzdłużne przeciążenia statyczne (około 30%) i dynamiczne (około 20%);
- zwiększona odporność na tzw. zewnętrzne urazy mechaniczne;
- zmiana akcji wędziska w kierunku progresywnej (bardziej płynne zachowanie wędki podczas holu ryby oraz lepsze właściwości rzutowe).

Komponenty wykończeniowe serii Dragon HM62X to:

- przelotki Fuji Alconite K-Series;
- uchwyt kołowrotka Fuji TVS i PTS;
- specjalnie zaprojektowana wkładka z grafitu 3K wooven;
- portugalski korek klasy AAA (Extra Premium);
- omotki Pro Wrap;
- lakiery Thread Master.

AUTORYZOWANI DEALERZY WĘDZISK DRAGON HM

ANTONIEW, Sklep zoologiczno-wędkarski Rybka rmrybka, ul. Słowiańska 110, +48 601 077 155, sklepprybka100@gmail.com, www.rmrybka.pl

BIAŁOGARD, Sklep Wędkarski Esox, ul. Dworcowa 6/5, +48 91 311 90 10

BYDGOSZCZ, wedkarski.com, ul. Fordońska 46G, +48 664 006 814, bydgoszcz@wedkarski.com, www.wedkarski.com

ELBLĄG, Shark, ul. Grunwaldzka 6, +48 500 136 092, shark.sklep@interia.eu, www.shark.sklep.pl

GDAŃSK, wedkarski.com, ul. Shuberta 1A/3, +48 58 585 81 81, gdansk@wedkarski.com, www.wedkarski.com

GDYNIA, wedkarski.com, ul. Łużycka 1/3, +48 58 600 83 84, gdynia@wedkarski.com, www.wedkarski.com

JASTRZĘBIE ZDRÓJ, Centrum Wędkarskie Wabik, Mała Galeria, Al. Józefa Piłsudskiego 25, +48 537 292 054, centrumwedkarskiewabik@gmail.com, www.e-wabik.pl

LUBLIN, Centrum Wedkarskie Rybka, ul. Bursaki 6/566, +48 797 410 137, rybka.centrum@wp.pl, www.sklepprybka.pl

NYSA, Sandacz s.c. Sklep wędkarsko-sportowy, ul. Wyspiańskiego 3, +48 795 506 265, sandacznysa@tlen.pl, www.sklepwedkarskinysa.indexfirm.pl

POZNAŃ, wedkarski.com, ul. Piątkowska 199, +48-664 003 955, poznan@wedkarski.com, www.wedkarski.com

SIEDLCE, Sklep Wędkarski Edil, ul. Warszawska 89, +48 519 585 695, edil45siedlce@gmail.com, www.edil.com.pl

SZCZECIN, Centrum Wędkarskie Nemo, Al. Wojska Polskiego 128, +48 91 455 31 48

ŚREM, CatFish , ul. Grzymysław 4C, +48 508 166 039

TORUŃ, Big River, Szosa Lubicka 137, +48 56 659 90 77, sklep@bigriver.pl, www.bigriver.pl

WARSZAWA, Pleciona Dream World, Wał Miedzeszyński 377, +48 733 272 727, reklamacjepleciona@gmail.com, www.pleciona.pl

WARSZAWA, wedkarski.com, Wybrzeże Gdyńskie 2, +48 510 210 100, warszawa@wedkarski.com, www.wedkarski.com

WIELOGŁOWY, Sklepwedkarski.pl, Wielogłowy 10B, +48 510 510 806, bok@sklepwedkarski.pl, www.sklepwedkarski.pl

WROCŁAW, Wędkarskie Centrum Krokodyl, ul. Tęczowa 57, +48 71 792 30 53, krokodyl2005@gmail.com, www.krokodylsklep.pl

WYSZKÓW, U Leszcza, Al. Marszałka Piłsudskiego 13, +48 792 022 977, uleszcza@interia.pl, www.uleszcza.pl

ZIELONA GÓRA, PH Tomasz Mikołajczak, ul. Zacisze 16H, +48 684 521 444, sklep@centrumwedkarskie.pl, www.centrumwedkarskie.pl



Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT	cena [zł]
29-22-189	1.90 • 6'3"	3–12 • 7/16	Fast	L	1.90	1	87	19.0	9	20	4	**1 790**
29-24-191	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1.92	1	89	20.0	9	20	4	**1 810**
29-26-197	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	109	21.0	9	20	4.5	**1 880**
29-27-197	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	115	22.0	9	25	4.5	**1 910**
29-28-197	1.98 • 6'6"	14–28 • 1	X-Fast	M	1.98	1	123	22.0	9	25	5	**1 940**
29-30-197	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.98	1	129	23.0	9	25	5	**1 990**

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT	cena [zł]
29-21-213	2.13 • 7'	2–10 • 3/8	Medium-Fast	UL	1.10	2	94	21.0	10	20	4	**1 870**
29-21-275	2.75 • 9'	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	1.40	2	113	25.0	11	20	4	**1 950**
29-21-290	2.90 • 9'6"	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	1.50	2	119	26.5	11	20	4	**1 990**
29-23-245	2.45 • 8'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	1.27	2	111	24.0	11	20	4	**1 900**
29-23-275	2.75 • 9'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	1.40	2	115	25.5	11	20	4.5	**1 970**
29-24-192	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1.00	2	95	20.0	9	20	4	**1 810**
29-24-228	2.28 • 7'6"	5–16 • 9/16	Medium-Fast	M	1.18	2	103	22.0	10	20	4	**1 870**
29-26-198	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	Fast	M	1.03	2	106	21.0	9	20	4.5	**1 880**
29-26-245	2.45 • 8'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.27	2	126	24.0	10	25	4.5	**1 930**
29-27-245	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.27	2	126	24.5	10	25	4.5	**1 970**
29-27-275	2.75 • 9'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.40	2	139	28.0	10	25	4.5	**1 990**
29-29-245	2.45 • 8'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	1.27	2	130	25.0	10	25	5	**2 010**
29-29-275	2.75 • 9'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	1.40	2	145	29.0	10	25	5	**2 060**
29-29-290	2.90 • 9'6"	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	1.50	2	156	30.5	10	25	5	**2 090**
29-30-195	1.95 • 6'5"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.01	2	109	23.0	9	25	5	**1 960**
29-30-213	2.13 • 7'	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.10	2	115	24.0	10	25	5	**2 020**
29-30-245	2.45 • 8'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.27	2	134	25.5	10	25	5	**2 060**
29-30-275	2.75 • 9'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.40	2	150	30.0	10	25	5	**2 090**

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT	cena [zł]
29-22-190	1.90 • 6'3"	3–12 • 7/16	Fast	L	1.90	1	89	20.0	10	10	4	**1 790**
29-24-190	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1.92	1	95	21.0	10	10	4	**1 810**
29-26-196	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	101	22.0	10	10	4	**1 880**
29-27-198	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	108	23.0	10	10	4	**1 910**
29-28-198	1.98 • 6'6"	14–28 • 1	X-Fast	M	1.98	1	115	23.0	10	10	4	**1 940**
29-30-198	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.98	1	121	24.0	10	10	4	**1 990**

Wszystkie blanki HM62X możesz u nas zakupić i zamówić zbudowanie wędziska Dragon HM62X w swojej ulubionej pracowni wg własnego projektu.

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	cz.	waga [g]	cena [zł]
B29-21-213	2.13 • 7'	2–10 • 3/8	Medium-Fast	UL	2	25	**740**
B29-21-275	2.75 • 9'	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	2	38	**780**
B29-21-290	2.90 • 9'6"	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	2	43	**815**
B29-22-189	1.90 • 6'3"	3–12 • 7/16	Fast	L	1	21	**725**
B29-23-245	2.45 • 8'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	2	38	**780**
B29-23-275	2.75 • 9'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	2	44	**815**
B29-24-191	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1	26	**750**
B29-24-192	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	2	28	**750**
B29-24-228	2.28 • 7'6"	5–16 • 9/16	Medium-Fast	ML	2	32	**770**
B29-26-197	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1	30	**790**
B29-26-198	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	Fast	M	2	35	**790**
B29-26-245	2.45 • 8'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	2	46	**815**
B29-27-197	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	M	1	38	**760**
B29-27-245	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	2	49	**820**
B29-27-275	2.75 • 9'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	2	59	**840**
B29-28-197	1.98 • 6'6"	14–28 • 1	X-Fast	M	1	39	**770**
B29-29-245	2.45 • 8'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	2	53	**830**
B29-29-275	2.75 • 9'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	2	63	**840**
B29-29-290	2.90 • 9'6"	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	2	69	**850**
B29-30-195	1.95 • 6'5"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	39	**780**
B29-30-197	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1	45	**790**
B29-30-213	2.13 • 7'	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	44	**815**
B29-30-245	2.45 • 8'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	58	**830**
B29-30-275	2.75 • 9'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	70	**850**



Wszystkie wędziska **Dragon HM** dostarczane są w miękkim pokrowcu, zabezpieczającym jego elementy przed otarciami. Dla całkowitej ochrony zapakowane są dodatkowo w usztywniany pokrowiec kompozytowy, obszyty elegancką, trwałą i wodoodporną tkaniną klasy Oxford 600D.



Po zakupie nowego wędziska Dragon HM zarejestruj się w naszej bazie internetowej użytkowników wędzisk HM: **www.dragon-fishing.com** **baner: KLUB DRAGON HM**. Otrzymasz od nas koszulkę opatrzoną wyjątkowym logo Dragon HM.



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


DRAGON
SHIGAI
TRIBO
UPF 50+

TEAM DRAGON CXT

TORAY Fuji K·R CONCEPT SiC

Kolejna generacja klasyka marki DRAGON wprowadza tę serię na nowy, wyższy poziom. Zastosowanie technologii X-Cross Ceramic Graphites (CXT) zaowocowało powstaniem najlepszych blanków w historii.

Skoncentrowaliśmy się na wędziskach krótkich, od 6'3'' do 7', w wersjach zarówno jedno- jak i dwuczęściowych, z uzbrojeniem spinningowym i castingowym. Zakres parametrów pokrywa obszar od wyrafinowanych, lekkich wędek na okonie czy pstrągi (c.w. do 10 i 12 gramów) po średniej mocy kije szczupakowe (przynęty do 42 gramów). Wszystkie mają bardzo szybką akcję, ale z łatwością poddają się obciążeniu przy wyrzucie przynęty jak i podczas holu ryby. Są bardzo czułe, a jakość ich wykonania to absolutnie najwyższa półka.

Team Dragon CXT

Komponenty wykończeniowe serii TEAM DRAGON to:

- przelotki Fuji SiC;
- uchwyt kołowrotka Fuji SK2™ z wkładką z grafitu 3K wooven;
- dolniki łączące najwyższej klasy korek naturalny z Portugalii oraz kompozyt z gumy i mielonego korka;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk TEAM DRAGON CXT zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 36 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-22-190	1.90 • 6'3"	1–12 • 7/16	X-Fast	UL	0.98	2	70	19.0	9	20	4
28-26-198	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.03	2	92	21.0	9	20	4.5
28-26-213	2.13 • 7'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.10	2	89	23.0	10	20	4.5
28-27-198	1.98 • 6'6"	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.03	2	92	23.0	9	25	5
28-27-213	2.13 • 7'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.10	2	103	23.0	10	25	5
28-29-195	1.95 • 6'5"	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.01	2	81	23.0	9	25	5
28-29-213	2.13 • 7'	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.10	2	100	23.0	10	25	5
28-30-213	2.13 • 7'	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.10	2	104	23.0	10	25	5
28-31-213	2.13 • 7'	18–42 • 1 1/2	X-Fast	MH	1.10	2	109	25.0	10	25	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-27-199	1.98 • 6'6"	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.03	2	84	23.0	10	10	4
28-29-196	1.95 • 6'5"	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.01	2	92	23.0	10	10	4
28-29-214	2.13 • 7'	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.10	2	100	23.0	10	10	4
28-30-214	2.13 • 7'	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.10	2	94	23.0	10	10	4

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-21-194	1.95 • 6'5"	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.95	1	77	19.0	9	20	4
28-25-197	1.98 • 6'6"	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.98	1	79	21.0	9	20	4.5
28-26-197	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	83	21.0	9	20	4.5
28-28-197	1.98 • 6'6"	7–28 • 1	X-Fast	M	1.98	1	87	23.0	9	25	5
28-30-197	1.98 • 6'6"	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.98	1	92	23.0	9	25	5

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-25-199	1.98 • 6'6"	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.98	1	84	21.0	10	10	4
28-26-199	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.95	1	88	21.0	10	10	4
28-28-199	1.98 • 6'6"	7–28 • 1	X-Fast	M	1.95	1	92	23.0	10	10	4



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


Custom Rods Concept
DRAGON
Fishmaker
C.R.C.
EVO.1
C2-7034-XFM


DRAGON
G.P.
CONCEPT



FISHMAKER C.R.C. EVO.1

TORAY Fuji K·R CONCEPT SiC

Wyznacznik jakości wśród wędzisk produkowanych seryjnie. Najwyższy poziom dopracowania poszczególnych elementów. Szokująca akcja, bardzo szybka „na sucho" i podczas rzucania, a łatwo przechodząca w progresywną po zacięciu i w czasie holu. Czułość i kontrola nad przynętą, która zaskoczy każdego użytkownika.

Fishmaker C.R.C. EVO.1

Komponenty wykończeniowe serii FISHMAKER C.R.C. EVO.1 to:

- przelotki Fuji SiC;
- uchwyt kołowrotka Fuji SK2™ z wkładką z grafitu 3K wooven;
- dolniki łączące metal, grafit 3K wooven, piankę EVA oraz mielony korek;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk FISHMAKER C.R.C. EVO.1 zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 36 mln PSI w rdzeniu blanku.





Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-34-213	2.13 • 7'	10–21 • 3/4	X-Fast	M	1.11	2	105	22.5	9	20	4.5
28-34-228	2.28 • 7'6"	10–21 • 3/4	X-Fast	M	1.19	2	113	23.5	10	20	4.5
28-34-245	2.45 • 8'	10–21 • 3/	X-Fast	M	1.26	2	125	24.5	10	20	4.5
28-35-213	2.13 • 7'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.11	2	112	23.0	9	20	4.5
28-35-228	2.28 • 7'6"	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.19	2	121	24.0	10	20	4.5
28-35-245	2.45 • 8'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.26	2	123	25.0	10	20	4.5
28-35-275	2.75 • 9'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.42	2	145	26.5	11	25	5
28-36-213	2.13 • 7'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.11	2	117	23.5	9	25	5
28-36-245	2.45 • 8'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.26	2	135	25.5	10	25	5
28-36-275	2.75 • 9'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.42	2	149	27.0	11	25	5
28-37-213	2.13 • 7'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.11	2	123	24.0	9	25	5
28-37-245	2.45 • 8'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.26	2	139	26.0	10	25	5
28-37-275	2.75 • 9'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.42	2	153	27.5	11	25	5
28-37-290	2.90 • 9'6"	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.49	2	164	29.0	11	25	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-34-214	2.13 • 7'	10–21 • 3/4	X-Fast	M	1.11	2	102	21.5	10	10	4
28-35-214	2.13 • 7'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.11	2	111	22.0	10	10	4
28-36-214	2.13 • 7'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.11	2	114	22.5	10	10	4
28-37-214	2.13 • 7'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.11	2	118	23.0	10	10	4

Jednoczęściowe wędzisko spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-35-197	1.98 • 6'6"	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	96	23.0	9	20	4.5

Jednoczęściowe wędzisko castingowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-35-199	1.98 • 6'6"	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	96	22.0	10	10	4

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



SUGOI CXT ULTRA
SUGOI CXT

TORAY · Fuji · sea guide · SLIM DESIGN · K·R CONCEPT · SiC · Ti·LITE

Technologię CXT (X-Cross Ceramic Graphites) do wędzisk superlekkich wprowadziliśmy już kilka lat temu w serii MS-X. Daje ona możliwość konstruowania blanków o bardzo małej średnicy i wadze, łączących w swojej charakterystyce miękkie, progresywnie pogłębiające się ugięcie z czułością i szybkością reakcji. Ta pierwsza cecha to komfort dalekiego i celnego rzucania mikroprzynętami oraz dający mnóstwo wrażeń hol nawet niewielkich ryb. Drugi element daje nam korzyść w postaci odbierania każdego kontaktu ryby z przynętą i szybkie, pewne zacięcie. To wszystko razem nazwaliśmy systemem M-L-C, czyli Micro Lure Concept.



SUGOI CXT ULTRA

Podgrupa tej serii o nazwie ULTRA to wędki superdelikatne, krótkie (1,80 m do 2,13 m), o maksymalnej dopuszczalnej masie przynęty 3, 5 i 8 gramów i parabolicznej akcji. To zabójczo skuteczny sprzęt dla mistrzów finezyjnego łowienia.

Sugoi ULTRA

Komponenty wykończeniowe serii SUGOI ULTRA CXT to:

- superlekkie przelotki SeaGUIDE Titanium SiC;
- uchwyt kołowrotka typu SK2 z odsłoniętym blankiem;
- dolniki łączące metal, grafit oraz piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk SUGOI ULTRA CXT zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-00-180	**Sugoi CXT Ultra**	1.80 • 5'11"	0.5–3 • 1/8	Med-Slow	XUL	0.93	2	61	18.0	8	16	4
28-00-198	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	0.5–3 • 1/8	Med-Slow	XUL	1.03	2	70	20.0	9	16	4
28-01-180	**Sugoi CXT Ultra**	1.80 • 5'11"	1–5 • 3/16	Medium	XUL	0.93	2	66	18.0	8	16	4
28-01-198	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	1–5 • 3/16	Medium	XUL	1.03	2	67	20.0	9	16	4
28-02-180	**Sugoi CXT Ultra**	1.80 • 5'11"	1.5–8 • 5/1	Medium	UL	0.93	2	70	18.0	8	16	4
28-02-198	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	1.5–8 • 5/1	Medium	UL	1.03	2	72	20.0	9	16	4
28-02-213	**Sugoi CXT Ultra**	2.13 • 7'	1.5–8 • 5/16	Medium	UL	1.10	2	72	22.0	10	16	4

Dwuczęściowe wędzisko castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-02-199	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	1.5–8 • 5/1	Medium	UL	1.02	2	74	20.0	10	10	4

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej





SUGOI CXT

Druga grupa wędzisk to blanki nieco dłuższe (2,13 – 2,45 m), mocniejsze (ciężary przynęt 10, 12, 15 i 18 gramów), a w kilku przypadkach o nieco szybszej akcji. Znajdziecie tu głównie modele dopasowane pod łowienie kleni i pstrągów w średnich rzekach.

Sugoi

Komponenty wykończeniowe serii SUGOI CXT to:

- superlekkie przelotki SeaGUIDE Titanium SiC;
- uchwyt kołowrotka typu SK2 z duraluminiowym insertem;
- dolniki łączące metal, grafit oraz piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydow y lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk SUGOI CXT zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-03-213	**Sugoi CXT**	2.13 • 7′	2–10 • 3/8	Med-Fast	L	1.10	2	86	22.0	10	16	4
28-03-228	**Sugoi CXT**	2.28 • 7′6″	2–10 • 3/8	Med-Fast	L	1.17	2	97	22.0	10	20	4
28-04-213	**Sugoi CXT**	2.13 • 7′	3–12 • 7/16	Fast	L	1.10	2	84	22.0	10	20	4
28-04-245	**Sugoi CXT**	2.45 • 8′	3–12 • 7/16	Med-Fast	L	1.26	2	112	23.0	11	20	4
28-05-228	**Sugoi CXT**	2.28 • 7′6″	4–15 • 1/2	Fast	ML	1.17	2	87	22.0	10	20	4
28-05-245	**Sugoi CXT**	2.45 • 8′	4–15 • 1/2	Fast	ML	1.26	2	93	23.0	11	20	4
28-06-213	**Sugoi CXT**	2.13 • 7′	5–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.10	2	96	22.0	10	20	4.5
28-06-228	**Sugoi CXT**	2.28 • 7′6″	5–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.17	2	94	22.0	10	20	4.5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-04-214	**Sugoi CXT**	2.13 • 7′	3–12 • 7/16	Fast	L	1.09	2	87	22.0	10	10	4
28-05-229	**Sugoi CXT**	2.28 • 7′6″	4–15 • 1/2	Fast	ML	1.17	2	92	22.0	10	10	4

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


SZKBAIT.pl





Nowość **X-FINE N.C.T.**

TORAY SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Konstrukcję N.C.T. (Nano Core Technology) do wędzisk superlekkich i lekkich wprowadziliśmy już kilka lat temu w serii DRAGON NanoCORE. Daje ona możliwość budowania blanków o bardzo małej średnicy i wadze, miękkim, progresywnym ugięciu a przy tym ekstremalnie czułych i pozwalających na bardzo skuteczne, szybkie zacięcia. Dają komfort dalekiego i celnego rzucania mikroprzynętami i pełen wrażeń hol nawet niewielkich ryb. Te połączone cechy nazywamy skrótem M-L-C, czyli Micro Lure Concept. To zabójczo skuteczny sprzęt dla mistrzów finezyjnego łowienia jazi, pstrągów, kleni czy okoni.

X-FINE N.C.T.

Komponenty wykończeniowe serii X-FINE N.C.T. to:

- superlekkie przelotki z pierścieniami SiC;
- uchwyt kołowrotka typu SK2 z odsłoniętym blankiem;
- dolniki łączące metal, grafit oraz piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk X-FINE N.C.T. zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.









Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	model	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-90-198	**N.C.T. 03**	1.98 • 6'6"	0.5–3 • 1/8	Med-Slow	XUL	1.01	2	72	20.0	9	16	4
24-90-213	**N.C.T. 03**	2.13 • 7'	0.5–3 • 1/8	Med-Slow	XUL	1.09	2	74	22.5	10	16	4
24-91-198	**N.C.T. 05**	1.98 • 6'6"	1–5 • 3/16	Medium	XUL	1.01	2	73	20.0	9	16	4
24-91-213	**N.C.T. 05**	2.13 • 7'	1–5 • 3/16	Medium	XUL	1.09	2	74	22.5	10	16	4
24-92-198	**N.C.T. 08**	1.98 • 6'6"	1.5–8 • 5/16	Medium	UL	1.01	2	71	20.0	9	16	4
24-92-213	**N.C.T. 08**	2.13 • 7'	1.5–8 • 5/16	Medium	UL	1.09	2	76	22.5	10	16	4
24-93-213	**N.C.T. 10**	2.13 • 7'	2–10 • 3/8	Med-Fast	L	1.09	2	91	22.5	10	16	4
24-94-213	**N.C.T. 12**	2.13 • 7'	3–12 • 7/16	Fast	L	1.09	2	89	22.5	10	20	4
24-95-228	**N.C.T. 15**	2.28 • 7'6"	4–15 • 1/2	Fast	ML	1.17	2	92	23.0	10	20	4
24-96-228	**N.C.T. 18**	2.28 • 7'6"	5–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.17	2	101	23.0	10	20	4.5

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



ProGUIDE X

TORAY Fuji S.T.W. K·R CONCEPT RESONANCE SYSTEM

Komponenty wykończeniowe serii ProGUIDE X to:

- przelotki Fuji Alconite K-Series dobrane wg KR-CONCEPT;
- uchwyt kołowrotka Fuji PTS (uzbrojenie spinningowe) lub TVS (uzbrojenie castingowe);
- dolniki z grafitu „wooven carbon" drugiej generacji;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Trondak;
- nici do omotek Gudebrod.

W blankach ProGUIDE X zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, głównie w strefach wymagających redukcji wagi;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.

ProGUIDE X

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-82-198	1.98	1–10	X-Fast	1.02	2	100	21.0	8	16	4
26-82-213	2.13	1–10	X-Fast	1.10	2	106	22.0	9	16	4
26-82-245	2.45	1–10	X-Fast	1.26	2	120	23.0	10	20	4
26-82-275	2.75	1–10	X-Fast	1.41	2	140	24.0	11	20	4
26-84-198	1.98	2–15	Fast	1.02	2	99	21.0	8	16	4
26-85-198	1.98	3–18	X-Fast	1.02	2	95	21.0	8	16	4
26-85-213	2.13	3–18	X-Fast	1.10	2	106	22.0	9	16	4
26-85-228	2.28	3–18	X-Fast	1.19	2	111	23.0	10	20	4
26-85-245	2.45	3–18	X-Fast	1.26	2	133	24.5	10	20	4
26-85-275	2.75	3–18	X-Fast	1.41	2	131	25.5	11	20	4
26-86-198	1.98	4–21	X-Fast	1.02	2	114	21.0	8	16	4
26-86-213	2.13	4–21	X-Fast	1.10	2	112	22.0	9	16	4
26-86-228	2.28	4–21	X-Fast	1.19	2	114	23.0	10	20	4
26-86-245	2.45	4–21	X-Fast	1.26	2	119	24.5	10	20	4
26-86-275	2.75	4–21	Fast	1.41	2	153	26.0	11	20	4
26-87-213	2.13	5–25	X-Fast	1.11	2	123	22.0	9	16	4
26-87-214	2.13	7–28	X-Fast	1.11	2	130	22.0	9	16	4
26-87-228	2.28	5–25	X-Fast	1.19	2	143	23.0	10	20	4
26-87-245	2.45	7–28	X-Fast	1.26	2	148	25.0	10	20	4
26-88-275	2.75	10–30	X-Fast	1.41	2	155	27.0	11	20	4
26-88-305	3.05	10–30	X-Fast	1.57	2	154	28.0	11	20	5
26-89-213	2.13	14–35	X-Fast	1.11	2	136	24.0	10	20	4
26-89-245	2.45	14–35	X-Fast	1.26	2	128	25.5	10	20	5
26-89-275	2.75	14–35	X-Fast	1.41	2	167	27.5	11	20	5
26-89-292	2.92	14–35	Fast	1.51	2	187	30.0	11	25	6
26-90-228	2.28	18–42	X-Fast	1.19	2	155	23.0	10	20	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-82-199	1.98	1–10	X-Fast	1.02	2	105	21.0	9	10	4
26-97-199	1.98	80–150	Fast	1.02	2	149	23.0	9	10	5

Wędziska spinningowe 1+1

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-87-218	2.18	7–28	X-Fast	1.90	1+1	124	24.0	9	20	4
26-89-218	2.18	14–35	X-Fast	1.90	1+1	131	24.0	9	20	4
26-92-198	1.98	25–60	Fast	1.63	1+1	131	23.0	8	20	5
26-94-198	1.98	40–90	Fast	1.63	1+1	147	23.0	8	20	5

Wędziska castingowe 1+1

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-92-199	1.98	25–60	Fast	1.63	1+1	140	23.0	9	10	5
26-94-199	1.98	40–90	Fast	1.63	1+1	161	23.0	9	10	5

RESONANCE SYSTEM

Dzięki tubie i pierścieniom rezonansowym wędzisko spinningowe przenosi wzmocniony sygnał brania ryby, a także umożliwia dużo lepszą kontrolę nad pracą przynęty, pozwalając wyczuć każde jej dotknięcie np. o podwodną przeszkodę. Efektem jest lepsza prezentacja przynęty i szybsza reakcja wędkarza na branie.

Konstrukcja pierścieni rezonansowych



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



MILLENNIUM MTX

T1100G K·R CONCEPT SiC

Nazwa MILLENNIUM w połączeniu z marką DRAGON znana jest wędkarzom już bardzo długo. Wielu z nich do dziś wspomina fantastyczne, ciemnoczerwone blanki spinningów i muchówek, które w końcówce lat dziewięćdziesiątych zachwycały szybką na tamte czasy akcją, lekkością i czułością. Nowa odsłona wędzisk tej serii na pewno nawiąże do najlepszych tradycji. Do produkcji ich blanków, jako materiał podstawowy, nasza fabryka zastosowała grafity T1100G Toray'a, produkowane w amerykańskiej filii tego japońskiego giganta. To najnowszy materiał na rynku, stosowany na dzień dzisiejszy głównie przez producentów z USA. Jest lekki, mocny, pozwala tworzyć blanki o małych średnicach i bardzo dużej odporności na uszkodzenia.

Komponenty wykończeniowe serii MILLENNIUM to:

- superlekkie przelotki SeaGUIDE SiC;
- uchwyt kołowrotka FUJI SK2TM z odsłoniętym blankiem;
- dolniki łączące portugalski korek, metal oraz piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk MILLENNIUM zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity 30 i 40 mln PSI z nowego materiału T1100G;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 36 mln PSI w rdzeniu blanku.









Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	model	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
25-00-213	**Feeling 8**	2.13 • 7'	1–8 • 1/4	Fast	UL	1.10	2	79	22.0	9	16	4
25-00-245	**Feeling 8**	2.45 • 8'	1–8 • 1/4	Fast	UL	1.26	2	85	24.0	10	16	4
25-01-245	**Feeling 12**	2.45 • 8'	3–12 • 3/8	Fast	L	1.26	2	93	24.0	10	16	4
25-01-275	**Feeling 12**	2.75 • 9'	3–12 • 3/8	Fast	L	1.41	2	100	26.0	11	16	4
25-05-213	**DropShot 25**	2.13 • 7'	5–25 • 7/8	Med-Fast	ML	1.10	2	91	22.0	9	20	5
25-05-245	**DropShot 25**	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	Med-Fast	ML	1.26	2	105	24.0	10	20	5
25-07-275	**EasyTouch 35**	2.75 • 9'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.41	2	119	26.5	9+2	20	5
25-09-275	**SlowLure 8**	2.75 • 9'	0.5–8 • 1/4	Slow	L	1.41	2	92	26.0	11	16	4
25-09-290	**SlowLure 8**	2.90 • 9'6"	0.5–8 • 1/4	Slow	L	1.49	2	96	28.0	11	16	4
25-11-213	**Sense 18**	2.13 • 7'	3–18 • 5/8	Fast	ML	1.10	2	87	22.0	9	16	4
25-11-245	**Sense 18**	2.45 • 8'	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.26	2	96	24.0	10	16	4
25-11-275	**Sense 18**	2.75 • 9'	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.41	2	114	26.0	11	16	4
25-12-213	**Shad 21**	2.13 • 7'	4–21 • 3/4	Fast	ML	1.10	2	86	22.0	9	20	5
25-12-245	**Shad 21**	2.45 • 8'	4–21 • 3/4	X-Fast	ML	1.26	2	111	24.0	10	20	5
25-12-275	**Shad 21**	2.75 • 9'	4–21 • 3/4	X-Fast	ML	1.41	2	124	26.5	11	20	5
25-13-245	**Blast 25**	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.26	2	102	24.0	10	20	5
25-13-275	**Blast 25**	2.75 • 9'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.41	2	131	26.0	11	20	5
25-14-228	**CrankBait 28**	2.28 • 7'6"	7–28 • 1	X-Fast	M	1.17	2	112	23.0	10	20	5
25-14-245	**CrankBait 28**	2.45 • 8'	7–28 • 1	X-Fast	M	1.26	2	117	24.0	10	20	5
25-15-245	**Flash 30**	2.45 • 8'	10–30 • 1	X-Fast	M	1.26	2	115	24.5	10	20	5
25-15-275	**Flash 30**	2.75 • 9'	10–30 • 1	X-Fast	M	1.41	2	139	26.5	11	20	5
25-15-290	**Flash 30**	2.90 • 9'6"	10–30 • 1	X-Fast	M	1.49	2	151	29.0	11	20	5
25-16-245	**Pike 35**	2.45 • 8'	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.26	2	123	25.0	10	20	5
25-16-275	**Pike 35**	2.75 • 9'	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.41	2	140	27.0	11	20	5
25-17-228	**H.Jig 42**	2.28 • 7'6"	18–42 • 1 1/2	X-Fast	MH	1.17	2	119	24.5	10	25	6
25-17-245	**H.Jig 42**	2.45 • 8'	18–42 • 1 1/2	X-Fast	MH	1.26	2	128	25.5	10	25	6
25-17-290	**SeaTrout 42**	2.90 • 9'6"	18–42 • 1 1/2	Fast	MH	1.49	2	154	29.0	11	25	6
25-17-305	**SeaTrout 42**	3.05 • 10'	18–42 • 1 1/2	Fast	MH	1.56	2	169	31.0	11	25	6

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

Millennium MTX





SHIGAI

Łowienie w wodach położonych w miastach stało się modne już wiele lat temu. Fanów tej zabawy mamy nadzieję zaskoczyć nowatorsko zaprojektowaną serią topowych wklejanek o dwóch różnych parametrach rzutowych, w trzech długościach. Wędki są nieprawdopodobnie czułe, lekkie, a przy tym mocne. Zestaw użytych komponentów, takich jak tytanowe przelotki czy kolorowy korek, dał w połączeniu z purpurowo-złotymi omotkami wyjątkowy efekt wizualny.

SHIGAI
Street Fishing Concept

Komponenty wykończeniowe serii SHIGAI to:
- superlekkie przelotki SeaGUIDE Titanium SiC;
- uchwyt kołowrotka SeaGUIDE PTS;
- dolniki łączące designerski „burnt cork", metal oraz kompozyt z gumy i mielonego korka;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk SHIGAI zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:
- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.









Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-11-198	1.98 • 6'6"	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.02	2	98	20.0	9	16	4
28-11-213	2.13 • 6'	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.10	2	104	22.0	10	16	4
28-11-245	2.45 • 8'	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.26	2	113	23.0	11	16	4
28-13-198	1.98 • 6'6"	3–15 • 1/2	X-Fast	L	1.02	2	102	20.0	9	16	4
28-13-213	2.13 • 7'	3–15 • 1/2	X-Fast	L	1.10	2	110	22.0	10	16	4
28-13-245	2.45 • 8'	3–15 • 1/2	X-Fast	L	1.26	2	120	23.0	11	16	4



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


TEAM
DRAGON

G.P. CONCEPT

Wędziska DRAGON G.P. Concept to specjalistyczna seria dla łowców okazów, przygotowana do połowu wielkich drapieżników, głównie szczupaków, na ciężkie przynęty.

G.P. CONCEPT
Giant Predator Custom Rods by Team Dragon



Jako główne założenia serii G.P. Concept przyjęliśmy:
- szybką akcję (Fast);
- progresywne ugięcie pod obciążeniem gwarantujące pewny hol;
- ścianki o ponadstandardowej grubości;
- wyjątkowe wzmocnienie złącza.

Dzięki zastosowaniu nanotechnologii blanki z tej serii:
- ważą mniej niż podobnej mocy i długości „tradycyjne" blanki;
- ich poszczególne warstwy dokładniej przylegają do siebie;
- zawierają mniej żywicy epoksydowej, bez stosowania technologii produkcji CGT;
- są bardziej powtarzalne w produkcji seryjnej;
- rzadziej zawierają tzw. wady ukryte;
- przy relatywnie niskiej wadze i szybkiej akcji zbudowane są z mniej sztywnych mat niż podobne wędziska „tradycyjne".

W blankach wędzisk G.P. Concept zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:
- grafit o podwyższonej sztywności 30 i 36 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafit wytrzymałościowy 24 mln PSI w rdzeniu i środkowej części blanku.

Komponenty wykończeniowe serii G.P. Concept to:
- przelotki typu XO SiC w specjalnych ramkach o zwiększonej wytrzymałości;
- uchwyt kołowrotka typu RAPID firmy ALPS;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- omotki Gudebrod.







Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-68-244	**Jig 28M**	2.45	10–28	X-Fast	1.26	2	141	26.0	9	20	5
28-68-275	**Jig 28M**	2.75	10–28	X-Fast	1.40	2	164	28.0	10	25	5
28-69-244	**Jig 35M**	2.45	14–35	X-Fast	1.26	2	155	27.0	9	25	6
28-69-275	**Jig 35M**	2.75	14–35	X-Fast	1.40	2	176	29.0	10	25	6
28-70-190	**Twitch 42MH**	1.90	18–42	X-Fast	0.99	2	131	24.0	8	25	5
28-71-228	**Spinn 60MH**	2.28	40–60	Fast	1.19	2	155	27.0	10	25	6
28-71-244	**Spinn 60MH**	2.44	40–60	Fast	1.27	2	160	27.0	10	25	6
28-73-228	**Spinn 90H**	2.28	60–90	Fast	1.19	2	162	28.0	9	25	6
28-73-244	**Spinn 90H**	2.44	60–90	Fast	1.27	2	171	28.5	9	25	6
28-75-228	**Spinn 130XH**	2.28	90–130	Fast	1.19	2	172	29.0	9	25	6
28-75-244	**Spinn 130XH**	2.44	90–130	Fast	1.27	2	185	29.0	9	25	6

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-62-199	**Jerk 80H**	1.98	40–80	Fast	1.04	2	150	25.5	9	12	5
28-64-199	**Jerk 120XH**	1.98	80–120	Fast	1.04	2	147	25.5	9	12	5
28-70-191	**Twitch Cast 42MH**	1.90	18–42	X-Fast	0.99	2	130	22.0	9	10	5
28-75-245	**Cast 130XH**	2.44	90–130	Fast	1.26	2	199	42.0	10	10	5
28-77-229	**Cast 200XXH**	2.28	120–200	Fast	1.18	2	197	40.5	10	12	6

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


TORAY
sea·guide
ALPS™
SLIM DESIGN
K·R CONCEPT SiC XO·PWR


DRAGON
Twitch 42
Twitch Cast 42
CONCEPT



Nowość **AGGRESSOR MTX** TORAY SLIM DESIGN **T1100G** K·R CONCEPT **SiC**

Seria stanowiąca swego rodzaju alternatywę dla znakomicie odebranych na rynku wędek MILLENNIUM MTX. Stonowana kolorystycznie stylistyka i bardziej klasyczny uchwyt kołowrotka to dwie główne różnice. Do produkcji tych blanków, jako materiał podstawowy, nasza fabryka zastosowała tu również grafity T1100G Toray'a, produkowane przez tę japońską firmę w oddziale amerykańskim. To od kilku lat najnowszy materiał na rynku, stosowany głównie przez producentów z USA. Jest lekki, mocny, pozwala tworzyć blanki o małych średnicach i bardzo dużej odporności na uszkodzenia.

Aggressor MTX



Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	model	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-80-198	**U.L.Perch Jig 10**	1.98 • 6'6"	1–10 • 3/8	Fast	UL	1.02	2	79	23.5	9	16	4
24-80-213	**U.L.Perch Jig 10**	2.13 • 7'	1–10 • 3/8	Fast	UL	1.09	2	85	23.5	9	16	4
24-80-245	**U.L.Perch Jig 10**	2.45 • 8'	1–10 • 3/8	Fast	UL	1.25	2	96	25.5	10	16	4
24-80-275	**U.L.Perch Jig 10**	2.75 • 9'	1–10 • 3/8	Fast	UL	1.25	2	99	25.5	11	16	4
24-81-198	**Senso.Spinn 14**	1.98 • 6'6"	2–14 • 1/2	Fast	L	1.02	2	81	21.0	9	16	4
24-81-213	**Senso.Spinn 14**	2.13 • 7'	2–14 • 1/2	Fast	L	1.09	2	83	23.0	9	16	4
24-81-228	**Senso.Spinn 14**	2.28 • 7'6"	2–14 • 1/2	X-Fast	L	1.17	2	93	24.5	10	16	4
24-81-245	**Senso.Spinn 14**	2.45 • 8'	2–14 • 1/2	X-Fast	L	1.25	2	98	25.5	10	16	4
24-82-213	**Dream.Catch 18**	2.13 • 7'	3–18 • 5/8	Fast	ML	1.10	2	93	22.0	9	16	4
24-82-228	**Dream.Catch 18**	2.28 • 7'6"	3–18 • 5/8	Fast	ML	1.18	2	100	24.0	10	16	4
24-82-245	**Dream.Catch 18**	2.45 • 8'	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.26	2	105	25.5	10	16	4
24-82-275	**Dream.Catch 18**	2.75 • 9'	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.40	2	123	27.0	11	16	4
24-83-213	**Light.Twitch 21**	2.13 • 7'	4–21 • 3/4	Fast	M	1.10	2	92	23.0	9	20	5
24-83-228	**Light.Twitch 21**	2.28 • 7'6"	4–21 • 3/4	Fast	M	1.18	2	100	23.0	10	20	5
24-84-245	**Dominator.XF 21**	2.45 • 8'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.26	2	116	25.5	10	20	5
24-84-275	**Dominator.XF 21**	2.75 • 9'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.41	2	133	27.5	11	20	5
24-85-213	**Speed.King 25**	2.13 • 7'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.10	2	98	23.5	9	20	5
24-85-228	**Speed.King 25**	2.28 • 7'6"	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.18	2	108	23.0	10	20	5
24-85-245	**Speed.King 25**	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.26	2	114	25.5	10	20	5
24-85-275	**Speed.King 25**	2.75 • 9'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.41	2	141	27.5	11	20	5
24-86-213	**Zander.XF 30**	2.13 • 7'	7–30 • 1	X-Fast	MH	1.10	2	100	23.5	9	20	5
24-86-228	**Zander.XF 30**	2.28 • 7'6"	7–30 • 1	X-Fast	MH	1.18	2	111	23.5	10	20	5
24-86-245	**Zander.XF 30**	2.45 • 8'	7–30 • 1	X-Fast	MH	1.26	2	126	25.5	10	20	5
24-87-275	**Asp.Distance 30**	2.75 • 9'	7–30 • 1	X-Fast	MH	1.41	2	150	27.5	11	20	5
24-87-290	**Asp.Distance 30**	2.90 • 9'6"	7–30 • 1	X-Fast	MH	1.49	2	162	30.0	11	20	5
24-88-213	**Pike.Hunter 35**	2.13 • 7'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.10	2	111	23.5	9	20	5
24-88-245	**Pike.Hunter 35**	2.45 • 8'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.26	2	137	25.5	10	20	5
24-88-275	**Pike.Hunter 35**	2.75 • 9'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.41	2	152	27.5	11	20	5
24-89-228	**Lake.Warrior 42**	2.28 • 7'6"	14–42 • 1 1/2	X-Fast	H	1.19	2	131	24.0	10	25	6
24-89-245	**Lake.Warrior 42**	2.45 • 8'	14–42 • 1 1/2	X-Fast	H	1.26	2	143	27.5	10	25	6

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



Komponenty wykończeniowe serii AGGRESSOR MTX to:

- superlekkie przelotki z pierścieniami SiC;
- uchwyt kołowrotka PTS z częściowo odsłoniętym blankiem;
- dolniki łączące grafit, metal oraz twardą piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk AGGRESSOR MTX zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity 30 i 40 mln PSI z nowego materiału T1100G;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 36 mln PSI w rdzeniu blanku.

FINESSE

TORAY · SLIM DESIGN · K·R CONCEPT · SiC

Druga generacja bardzo popularnej serii wklejanek to przeniesienie tej serii na nowy poziom dzięki zastosowaniu lżejszych przelotek SiC, a także wyższej klasy mat grafitowych. Dzięki tym modyfikacjom wędki są smuklejsze, szybsze i bardziej czułe. Drobnemu liftingowi została poddana także grafika na wędziskach. To w pełni kompletna pod względem oferowanych długości i ciężarów rzutowych oferta wędek do wszystkich wyrafinowanych metod połowu drapieżników na małe i średnie przynęty, zarówno miękkie jak i twarde.

FINESSE

Enjoy Finesse Fishing



Komponenty wykończeniowe serii FINESSE JIG to:

- przelotki typu SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;
- dolniki łączące twardą, lekką i trwałą piankę EVA z mielonym korkiem;
- nowoczesne uchwyty typu IPS oraz ACS;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Thread Master.

Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa łączy trzy rodzaje grafitów japońskiej firmy Toray:

- grafity 24 i 30 mln PSI jako podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafity wysokomodułowe o wytrzymałości 36 i 46 mln PSI w miejscach blanków gdzie potrzebne było szczególne zmniejszenie masy i przyśpieszenie akcji;
- kompozyt grafitowy Hi-Endurance w warstwie zewnętrznej, zwiększający odporność na uszkodzenia.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-198	**Jig 7**	1.98	0.5–7	X-Fast	1.03	2	88	24.5	8	16	4
20-11-213	**Jig 7**	2.13	0.5–7	X-Fast	1.10	2	88	24.5	9	16	4
20-11-228	**Jig 7**	2.28	0.5–7	X-Fast	1.18	2	97	24.5	9	16	4
20-11-245	**Jig 7**	2.45	0.5–7	X-Fast	1.25	2	100	26.0	9	16	4
20-11-275	**Jig 7**	2.75	0.5–7	X-Fast	1.41	2	119	28.0	10	16	4
20-13-198	**Jig 12**	1.98	2–12	X-Fast	1.03	2	90	24.5	8	16	4
20-13-213	**Jig 12**	2.13	2–12	X-Fast	1.10	2	90	24.5	9	16	4
20-13-228	**Jig 12**	2.28	2–12	X-Fast	1.18	2	98	24.5	9	16	4
20-13-245	**Jig 12**	2.45	2–12	X-Fast	1.25	2	104	26.0	9	16	4
20-13-275	**Jig 12**	2.75	2–12	X-Fast	1.40	2	121	28.0	10	16	4
20-15-198	**Jig 18**	1.98	4–18	X-Fast	1.03	2	95	24.5	8	20	4
20-15-213	**Jig 18**	2.13	4–18	X-Fast	1.10	2	100	24.5	9	20	4
20-15-228	**Jig 18**	2.28	4–18	X-Fast	1.18	2	111	24.5	9	20	4
20-15-245	**Jig 18**	2.45	4–18	X-Fast	1.25	2	114	26.0	9	20	4
20-15-275	**Jig 18**	2.75	4–18	X-Fast	1.40	2	125	28.0	10	20	4
20-17-198	**Jig 25**	1.98	6–25	X-Fast	1.03	2	100	24.0	8	25	5
20-17-213	**Jig 25**	2.13	6–25	X-Fast	1.10	2	105	24.5	9	25	5
20-17-228	**Jig 25**	2.28	6–25	X-Fast	1.18	2	114	24.5	9	25	5
20-17-245	**Jig 25**	2.45	6–25	X-Fast	1.25	2	118	26.0	9	25	5
20-17-275	**Jig 25**	2.75	6–25	X-Fast	1.40	2	144	28.0	10	25	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-199	**Jig 7**	1.98	0.5–7	X-Fast	1.03	2	98	27.0	11	10	4
20-13-199	**Jig 12**	1.98	2–12	X-Fast	1.03	2	102	27.0	11	10	4
20-15-199	**Jig 18**	1.98	4–18	X-Fast	1.03	2	104	27.0	11	10	4
20-17-199	**Jig 25**	1.98	6–25	X-Fast	1.03	2	107	27.0	11	10	4

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-197	**Jig 7**	1.98	0.5–7	X-Fast	1.98	1	83	23.0	8	16	4
20-13-197	**Jig 12**	1.98	2–12	X-Fast	1.98	1	83	23.0	8	16	4
20-15-197	**Jig 18**	1.98	4–18	X-Fast	1.98	1	90	23.0	8	20	4
20-17-197	**Jig 25**	1.98	6–25	X-Fast	1.98	1	96	23.0	8	25	5

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


DRAGON



Nowość **INVADER 2.0**

TORAY sea·guide SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Seria 23. wędzisk spinningowych nowej generacji, przeznaczonych do wszystkich metod połowu drapieżników na małe i średnie przynęty, miękkie i twarde. Wędziska mają smukłe i lekkie blanki o bardzo szybkiej akcji i progresywnym ugięciu. Są bardzo czułe i potrafią wybaczać popełniane przy holu błędy.

INVADER 2.0

Komponenty wykończeniowe serii INVADER 2.0 to:

- przelotki SeaGuide SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;
- dolniki łączące twardą, lekką i trwałą piankę EVA z mielonym korkiem;
- nowoczesne uchwyty SeaGuide XSS;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Gudebrod.

W blankach wędzisk zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- grafity 24 i 30 mln PSI jako podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafity wysokomodułowe o wytrzymałości 36 i 40 mln PSI w miejscach blanków gdzie potrzebne było szczególne zmniejszenie masy i przyśpieszenie akcji;
- kompozyt grafitowy Hi-Endurance w warstwie zewnętrznej, zwiększający odporność na uszkodzenia.









Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-31-198	**14**	1.98 • 6'6"	2–14 • 1/2	X-Fast	1.02	2		22.0	8	20	5
20-31-213	**14**	2.13 • 7'	2–14 • 1/2	X-Fast	1.10	2		22.5	9	20	5
20-31-228	**14**	2.28 • 7'6"	2–14 • 1/2	X-Fast	1.18	2		23.0	10	20	5
20-31-245	**14**	2.45 • 8'	2–14 • 1/2	X-Fast	1.26	2		23.5	10	20	5
20-31-275	**14**	2.75 • 9'	2–14 • 1/2	X-Fast	1.40	2		25.0	11	25	5
20-32-198	**18**	1.98 • 6'6"	3–18 • 5/8	X-Fast	1.02	2		22.0	8	20	5
20-32-213	**18**	2.13 • 7'	3–1 • 5/8 8	X-Fast	1.10	2		22.5	9	20	5
20-32-228	**18**	2.28 • 7'6"	3–18 • 5/8	X-Fast	1.18	2		23.0	10	20	5
20-32-245	**18**	2.45 • 8'	3–18 • 5/8	X-Fast	1.26	2		23.5	10	20	5
20-32-275	**18**	2.75 • 9'	3–18 • 5/8	X-Fast	1.40	2		25.0	11	25	5
20-33-198	**21**	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	1.02	2		22.5	8	20	5
20-33-213	**21**	2.13 •7'	4–21 • 3/4	X-Fast	1.10	2		23.0	9	20	5
20-33-228	**21**	2.28 • 7'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	1.18	2		23.5	10	20	5
20-33-245	**21**	2.45 • 8'	4–21 • 3/4	X-Fast	1.26	2		24.0	10	20	5
20-33-275	**21**	2.75 • 9'	4–21 • 3/4	X-Fast	1.40	2		25.5	11	25	5
20-35-198	**30**	1.98 • 6'6"	7–30 • 1 1/16	X-Fast	1.02	2		23.5	8	25	5
20-35-213	**30**	2.13 •7'	7–30 • 1 1/16	X-Fast	1.10	2		24.0	9	25	5
20-35-228	**30**	2.28 • 7'6"	7–30 • 1 1/16	X-Fast	1.18	2		24.5	10	25	5
20-35-245	**30**	2.45 • 8'	7–30 • 1 1/16	X-Fast	1.26	2		25.0	10	25	5
20-35-275	**30**	2.75 • 9'	7–30 • 1 1/16	X-Fast	1.40	2		26.5	11	25	5
20-35-290	**30**	2.90 • 9'6"	7–30 • 1 1/16	X-Fast	1.48	2		28.0	11	25	5
20-36-245	**35**	2.45 • 8'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	1.27	2		26.5	10	25	5
20-36-275	**35**	2.75 • 9'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	1.41	2		28.0	11	25	5



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


INVADER
line capacity 0.18



EXCITE

TORAY · SLIM DESIGN · K·R CONCEPT · SiC

Komponenty wykończeniowe serii EXCITE to:

- przelotki klasy SiC;
- grafitowe, lakierowane uchwyty kołowrotka typu IPS i ACS;
- dolniki wykonane z twardej i trwałej czarnej pianki EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Gudebrod.

W blankach wędzisk zastosowane zostały następujące rodzaje mat:

- grafit 24 mln PSI oraz grafit o podwyższonej sztywności 30 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafit wytrzymałościowy nowej generacji: Hi-Impact 24 mln PSI w zewnętrznych warstwach blanku;
- wzmacniające maty szklane typu epoxy glass (2 do 2,5% masy zależnie od modelu wędziska) – w rdzeniu blanku.

excite



Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-82-198	**Spinn 14**	1.98	2–14	Med-Fast	1.03	2	111	27.5	8	20	5
20-82-213	**Spinn 14**	2.13	2–14	Med-Fast	1.11	2	115	27.5	9	20	5
20-82-245	**Spinn 14**	2.45	2–14	Fast	1.26	2	128	30.0	10	20	5
20-83-213	**Spinn 18**	2.13	3–18	Med-Fast	1.11	2	119	27.5	9	20	5
20-83-245	**Spinn 18**	2.45	3–18	Fast	1.26	2	135	30.0	10	20	5
20-84-213	**Spinn 21**	2.13	4–21	Fast	1.11	2	122	27.5	9	20	5
20-84-228	**Spinn 21**	2.28	4–21	Fast	1.18	2	130	28.5	9	20	5
20-84-245	**Spinn 21**	2.45	4–21	X-Fast	1.26	2	134	30.0	10	20	5
20-84-275	**Spinn 21**	2.75	4–21	X-Fast	1.41	2	149	32.0	11	20	5
20-85-213	**Spinn 25**	2.13	5–25	Fast	1.11	2	130	29.0	9	20	5
20-85-228	**Spinn 25**	2.28	5–25	Fast	1.18	2	130	30.0	9	20	5
20-85-245	**Spinn 25**	2.45	5–25	Fast	1.26	2	134	31.0	10	20	5
20-85-275	**Spinn 25**	2.75	5–25	X-Fast	1.41	2	157	32.0	11	20	5
20-87-213	**Spinn 30**	2.13	7–30	X-Fast	1.11	2	123	29.0	9	25	5
20-87-228	**Spinn 30**	2.28	7–30	X-Fast	1.18	2	134	30.0	9	25	5
20-87-245	**Spinn 30**	2.45	7–30	X-Fast	1.26	2	140	31.0	10	25	5
20-87-275	**Spinn 30**	2.75	7–30	X-Fast	1.41	2	152	32.5	11	25	6
20-87-290	**Spinn 30**	2.90	7–30	X-Fast	1.49	2	163	35.0	11	25	6
20-88-213	**Spinn 35**	2.13	10–35	X-Fast	1.11	2	138	30.0	9	25	5
20-88-228	**Spinn 35**	2.28	10–35	X-Fast	1.18	2	136	31.0	9	25	5
20-88-245	**Spinn 35**	2.45	10–35	X-Fast	1.26	2	150	32.0	10	25	6
20-88-275	**Spinn 35**	2.75	10–35	X-Fast	1.41	2	165	33.5	11	25	6
20-88-290	**Spinn 35**	2.90	10–35	X-Fast	1.49	2	179	35.0	11	25	6
20-89-213	**Spinn 42**	2.13	14–42	X-Fast	1.11	2	140	30.0	9	25	5
20-89-245	**Spinn 42**	2.45	14–42	X-Fast	1.26	2	157	32.0	10	25	6

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-83-214	**Cast 18**	2.13	3–18	Med-Fast	1.11	2	129	30.0	10	10	5
20-84-214	**Cast 21**	2.13	4–21	Fast	1.11	2	134	30.0	10	10	5
20-85-214	**Cast 25**	2.13	5–25	Fast	1.11	2	134	30.0	10	10	5
20-87-214	**Cast 30**	2.13	7–30	X-Fast	1.11	2	132	30.0	10	10	5
20-88-214	**Cast 35**	2.13	10–35	X-Fast	1.11	2	147	30.0	10	10	5

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



EXPRESS

TORAY SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Komponenty wykończeniowe serii EXPRESS to:

- przelotki klasy SiC;
- grafitowy uchwyt kołowrotka typu DPS;
- dolniki wykonane z twardej i trwałej czarnej pianki EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek.

W blankach wędzisk zastosowane zostały następujące rodzaje mat:

- grafit 24 mln PSI oraz grafit o podwyższonej sztywności 30 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafit wytrzymałościowy nowej generacji: Hi-Impact 24 mln PSI w zewnętrznych warstwach blanku;
- wzmacniające maty szklane typu epoxy glass (2 do 2.5% masy zależnie od modelu wędziska) – w rdzeniu blanku.

EXPRESS

Heavy Duty Spinning & Casting Rods designed by Team Dragon



Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-62-198	**Spinn 15**	1.98	3–15	Med-Fast	1.03	2	98	25.5	9	20	5
20-63-213	**Spinn 18**	2.13	4–18	Med-Fast	1.11	2	115	24.5	9	20	5
20-64-198	**Spinn 21**	1.98	5–21	Fast	1.02	2	120	25.5	9	20	5
20-64-260	**Egi Spinn 21**	2.60	7–21	Med-Fast	1.33	2	142	27.0	10	25	5
20-65-198	**Spinn 25**	1.98	7–25	X-Fast	1.03	2	105	25.5	9	20	5
20-65-213	**Spinn 25**	2.13	7–25	X-Fast	1.11	2	109	25.5	9	20	5
20-65-228	**Spinn 25**	2.28	7–25	Fast	1.17	2	116	25.5	9	25	5
20-65-245	**Spinn 25**	2.45	7–25	Fast	1.26	2	128	26.0	10	25	5
20-67-198	**Spinn 30**	1.98	10–30	X-Fast	1.03	2	104	25.5	9	20	5
20-67-213	**Spinn 30**	2.13	10–30	X-Fast	1.11	2	110	24.5	9	20	5
20-67-228	**Spinn 30**	2.28	10–30	X-Fast	1.18	2	117	25.0	9	25	5
20-67-245	**Spinn 30**	2.45	10–30	X-Fast	1.26	2	129	26.0	10	25	5
20-67-275	**Spinn 30**	2.75	10–30	X-Fast	1.41	2	151	28.0	11	25	6
20-68-198	**Spinn 35**	1.98	14–35	X-Fast	1.03	2	110	27.5	9	20	5
20-68-213	**Spinn 35**	2.13	14–35	X-Fast	1.11	2	121	25.5	9	25	5
20-68-228	**Spinn 35**	2.28	14–35	X-Fast	1.17	2	129	25.5	9	25	5
20-68-245	**Spinn 35**	2.45	14–35	X-Fast	1.26	2	148	26.5	10	25	6
20-68-275	**Spinn 35**	2.75	14–35	X-Fast	1.41	2	167	30.5	11	25	6
20-69-213	**Spinn 42**	2.13	18–42	X-Fast	1.11	2	127	27.5	9	25	5
20-69-228	**Spinn 42**	2.28	18–42	X-Fast	1.17	2	132	27.5	9	25	6
20-69-245	**Spinn 42**	2.45	18–42	X-Fast	1.26	2	151	27.5	10	25	6

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-64-199	**Cast 21**	1.98	5–21	Fast	1.03	2	111	25.5	10	10	5
20-67-214	**Cast 30**	2.13	10–30	X-Fast	1.11	2	120	25.0	10	12	5

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej






EXPRESS
EXPRESS





G.Cat Xtreme Troll 200 (27-85-198)

G.Cat Xtreme Vert 300 (27-86-184)

G.CAT XTREME

TORAY sea·guide S.T.W.

Pierwsza kompletna oferta wędzisk sumowych Dragona do połowu na sztuczne przynęty wkracza na rynek. Nasi teamowicze specjalizujący się w połowie sumów przygotowali trzy modele wędzisk do różnych metod połowu:
– spinnning,
– metoda wertykalna (dwie opcje uzbrojenia),
– trollling (dwie opcje uzbrojenia).

G.CAT XTREME

Blanki wędek G.CAT XTREME powstają w technologii Super Tight Wind® (S.T.W.). W 100% komputerowo sterowana linia produkcyjna pozwala osiągnąć niespotykaną dotąd precyzję nawijania mat grafitowych. Są one położone bardzo ciasno i nie muszą być szlifowane na żadnym etapie, co w rezultacie pozwala nałożyć na bardzo cienki rdzeń dziesiątki cieniutkich warstw, dając tym samym blank, którego grubość ścianki zbliża się już do wartości średnicy wewnętrznej.

Do ich uzbrojenia zastosowaliśmy komponenty firmy SeaGuide:

- super mocne przelotki SiC w ramkach ze stali SS316L Marine Grade,
- specjalne uchwyty XZS TU z nowatorskim mechanizmem mocowania kołowrotka.

Elementy dolnika powstały ze specjalnego, antypoślizgowe grafitu o splocie 3K Wooven Carbon. Mocowanie kołowrotka z unikatowym, grafitowym deseniem.

G.CAT XTREME to niska waga, świetne wyważenie, moc, dynamika i nieprawdopodobne czucie przynęty.

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-85-199	**Troll 200**	1.98 • 6'6"	200 • 7	Fast	XXH	1.98	1	208	33.0	9	20	8
27-86-184	**Vert 300**	1.83 • 6'	300 • 10	Fast	XXXH	1.83	1	210	28.0	8	20	8

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-84-198	**Spinn 150**	1.98 • 6'6"	150 • 5	Fast	XH	1.98	1	215	37.0	9	30	8
27-85-198	**Troll 200**	1.98 • 6'6"	200 • 7	Fast	XXH	1.98	1	200	37.0	9	30	8
27-86-183	**Vert 300**	1.83 • 6'	300 • 10	Fast	XXXH	1.83	1	217	31.0	8	30	8



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

X-TREME HD

TORAY Fuji S.T.W.

Blanki X-TREME HD powstają w technologii Super Tight Wind® (S.T.W.). W 100% komputerowo sterowana linia produkcyjna pozwala osiągnąć niespotykaną dotąd precyzję nawijania mat grafitowych. Są one położone bardzo ciasno i nie muszą być szlifowane na żadnym etapie, co w rezultacie pozwala nałożyć na bardzo cienki rdzeń dziesiątki cieniutkich warstw, dając tym samym blank, którego grubość ścianki zbliża się już do wartości średnicy wewnętrznej.

Efektem są wędziska, które przy wyglądzie spinningu średniej mocy posiadają parametry rzutu i holu zarezerwowane dotąd dla solidnych kijów pilkerowych. Niska waga, świetne wyważenie, moc, dynamika i nieprawdopodobne czucie przynęty – to właśnie seria X-TREME HD.





Przekrój blanku wykonanego w technologii Super Tight Wind®.

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-71-198	**60S**	1.98	20–60	Fast	1.98	1	161	28.0	8	30	8
27-72-198	**80S**	1.98	25–80	Fast	1.98	1	170	28.0	8	30	8
27-73-198	**120S**	1.98	30–120	Fast	1.98	1	188	28.0	8	30	8
27-74-198	**140S**	1.98	40–140	Fast	1.98	1	172	27.0	8	30	8
27-75-198	**200S**	1.98	60–200	Fast	1.98	1	191	27.0	8	30	8
27-76-198	**300S**	1.98	100–300	Fast	1.98	1	234	27.0	8	30	8

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-74-199	**140C**	1.98	40–140	Fast	1.98	1	181	31.0	9	20	8
27-75-199	**200C**	1.98	60–200	Fast	1.98	1	205	31.0	9	20	8
27-76-199	**300C**	1.98	100–300	Fast	1.98	1	243	31.0	9	20	8



X-Treme HD 140S (27-74-198)

X-Treme HD 300C (27-76-199)

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej




Team Dragon FX #4 (28-54-275)

TEAM DRAGON FX

TORAY SiC

Jeszcze niedawno za jedyną właściwą dla wędki muchowej uważano akcję średnią (medium). Szybkie muchówki były krytykowane jako zbyt męczące nadgarstek przy rzutach, zbyt „nerwowe" przy holu ryby i mało finezyjne. Czas jednak płynie, nieuchronnie następują zmiany, a te prowadzące w dobrym kierunku należy po prostu zaakceptować i wynieść z nich korzyści dla siebie. Dziś wędka o szybkiej akcji nie musi już utrudniać wielogodzinnego rzucania, ani też gubić ryb przy każdym błędzie łowiącego. Postęp, jaki nastąpił w materiałach grafitowych, a przede wszystkim w technologii produkcji blanków jest olbrzymi i znosi wiele dawnych ograniczeń.

Seria 4-częściowych muchówek TEAM DRAGON FX to wędziska pozwalające dynamicznie posyłać sznur na duże odległości, a ich dobrze dobrane ugięcie, mimo akcji szybkiej, zagwarantuje doskonałą prezentację przynęty. Są bardzo czułe, lekkie, a przy tym mocne i wytrzymałe. Każdy wędkarz, biorąc je do ręki, od razu poczuje, że to sprzęt, który zmieni jego osiągnięcia nad wodą, dając szersze możliwości w kwestii sięgnięcia stanowiska ryby, prowadzenia muchy i kontroli nad zestawem.W blankach FX zastosowaliśmy szeroki zakres mat grafitowych o różnym stopniu sztywności, dobierając ich połączenie w sposób optymalny dla osiągnięcia płynnego ugięcia na wszystkich złączach, szybkiej akcji, niewielkiej średnicy, niskiej wagi i dużej wytrzymałości. Wszystkie komponenty służące uzbrojeniu wędzisk to najwyższy poziom jakości: lekkie, doskonale odprowadzające ciepło przelotki o niskim współczynniku tarcia, uchwyty z anodowanego duraluminium i grafitu 3K Wooven Carbon oraz wyjątkowy, selekcjonowany wyłącznie do klasowych muchówek korek portugalski.
Każda wędka zapakowana jest w elegancką, wygodną i bezpieczną tubę, obszytą wytrzymałą tkaniną. Klasyczny, oliwkowy kolor blanku i tuby łączy się znakomicie z ciemnymi omotkami oraz delikatnymi akcentami złota i srebra zawartymi w dekoracjach i eleganckim hafcie.



Indeks	długość	AFTMA	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
28-54-275	2.75 m / 9'	# 4	Fast	0.73	4	88	11	10	S
28-55-275	2.75 m / 9'	# 5	Fast	0.73	4	92	11	16	L
28-55-305	3.05 m / 10'	# 5	Fast	0.80	4	113	11	12	L

BOAT MASTER TORAY SiC

Grupa spinningowych i castingowych wędzisk morskich. Stosunkowo lekkie, czułe i dynamiczne, gwarantują najwyższy poziom komfortu podczas wędkowania.



Boat Master **JIG**

Dwuczęściowe wędki do lżejszych pilkerów i dużych przynęt miękkich. Specjalna konstrukcja szczytówki pozwala jej na ekstremalny zakres pracy podczas jigowania i doskonałą kontrolę szarpnięć ryby podczas holu na plecionce.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-70-200	**Jig**	2.00	40–200	X-Fast	1.05	2	234	36	9	20	7
24-70-240	**Jig**	2.40	40–200	X-Fast	1.25	2	285	36	11	20	7



Boat Master Jig (24-70-240)

Boat Master **PILK S.D.R.**

Grupa wędzisk dostosowanych do różnej wielkości pilkerów, a także do połowu na martwą rybkę. Ich blanki są jednoczęściowe, oddzielnym elementem, możliwym do zdemontowania na czas transportu, jest sama rękojeść z uchwytem kołowrotka.



Zakończenie dolnika wędzisk Boat Master Pilk S.D.R.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-74-201	**Pilk S.D.R.**	2.00	100–250	Fast	1.39	2	321	35	9	20	8
24-75-201	**Pilk S.D.R.**	2.00	150–400	Fast	1.39	2	350	35	9	20	8



Boat Master Pilk S.D.R. (24-75-201)

Boat Master **BOAT 50**

Bardzo mocne (test 50 lb) wędziska morskie z jednoczęściowym blankiem i rolkową przelotką szczytową, przeznaczone do ciężkiego łowienia dużych ryb w Morzu Norweskim oraz na Big Game.

Indeks	nazwa	dł. [m]	moc [lb]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-78-220	**Boat 50**	2.20	50	Medium	1.58	2	358	38.5	8	20	15



Boat Master Boat 50 (24-78-220)

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

trolling master

trolling master



Trolling Master Inline Downrigger (24-79-221)



Trolling Master Inline Planer (24-79-271)

TROLLING MASTER

TORAY

Wędziska do trollingu morskiego, stworzone pod kątem ryb łososiowatych. Wszystkie oferowane są w wersji o nazwie INLINE, czyli z wewnętrznymi przelotkami i prowadzeniem żyłki w blanku, wyłącznie do stosowania z multiplikatorem.

Indeks	nazwa	dł. [m]	akcja	moc [lb]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]
24-79-221	**Inline Downrigger**	2.20	X-Slow	25	1.15	2	298	36.0
24-79-245	**Inline Planer**	2.45	Slow	25	1.27	2	313	36.0
24-79-271	**Inline Planer**	2.70	Slow	25	1.42	2	344	37.0



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

SURF MASTER

TORAY SiC

Seria SURF MASTER EasyCast to bardzo wysoka półka jakościowa, dzięki zastosowaniu wysokomodułowych mat grafitowych, klasowych przelotek SiC osadzonych we wzmacnianych ramkach i kilku różnych, odpowiednio dobranych oplotów grafitu w wybranych fragmentach blanków.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-92-390	**EasyCast**	3.90	120–200	Fast	1.38	3	497	71.5	8	35	12
24-92-420	**EasyCast**	4.20	120–200	Fast	1.50	3	522	71.5	8	35	12
24-92-450	**EasyCast**	4.50	120–200	Fast	1.57	3	584	71.5	8	35	12



Surf Master EASY CAST



Surf Master EasyCast (24-92-390)

SYMBOLE STOSOWANE W OPISACH WĘDEK

SLIM DESIGN — Konstrukcja blanku zmniejszająca jego średnicę w stosunku do standardowych wędzisk o zbliżonych parametrach.

RESONANCE SYSTEM — System metalowych pierścieni montowanych na dolniku, poprawiający przekazywanie sygnałów docierających od przynęty do dłoni wędkarza.

S.T.W. — Super Tight Wind® – konstrukcja blanku ze ściankami o relatywnie dużej grubości w stosunku do średnicy otworu wewnętrznego, stosowana głównie do wędzisk morskich, sumowych i bardzo mocnych spinningów.

T1100G — Najnowszy średniomodułowy grafit japońskiej firmy TORAY, produkowany w USA i charakteryzujący się niespotykaną wytrzymałością w stosunku do wagi.

K·R CONCEPT — Sposób zbrojenia wędzisk polegający na zastosowaniu przelotek o bardzo mocno zróżnicowanej wysokości stopki, poprawia odległość rzutu i przekazywanie sygnałów z przynęty oraz zmniejsza wagę wędki.

SiC — Węglik krzemu – najwyższej klasy materiał, z którego powstają pierścienie przelotek.

Ti·LITE — Przelotki, których pierścień umieszczony jest w ramce wykonanej z tytanu.

XO·PWR — Typ ramki przelotki do najmocniejszych wędzisk, charakteryzuje się zwiększoną odpornością na przeciążenia przy rzutach i holu.

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



5 LAT GWARANCJI
NA WSZYSTKIE
KOŁOWROTKI DRAGONA

Nowość TEAM DRAGON X-LITE N.G.T. FD

BodyXT60CX Korpus z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

DuraSTICKSCR Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAGWP Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

GearFLOW Główna przekładnia CNC nowego typu N40 o wyjątkowo płynnej pracy.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

RotorXT60CX Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOPTI Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

147



Team Dragon X-Lite N.G.T. FD820i



Team DRAGON®
X-LITE N.G.T.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-09-820	**FD820i**	7	1	0.15 / 140	5	147	1:5.2	61

TEAM DRAGON SL.2 FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICKSCR Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAGWP Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOPTI Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-01-820	**FD820i**	7	1	0.18 / 150	2.5	213	1:5.1	64
15-01-825	**FD825i**	7	1	0.20 / 150	2.5	215	1:5.1	67
15-01-830	**FD830i**	7	1	0.23 / 150	5	247	1:5.0	73
15-01-835	**FD835i**	7	1	0.25 / 150	5	249	1:5.0	75
15-01-020	szp. zap. 820i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-01-025	szp. zap. 825i	–	–	0.20 / 150	–		–	–
15-01-030	szp. zap. 830i	–	–	0.23 / 150	–		–	–
15-01-035	szp. zap. 835i	–	–	0.25 / 150	–		–	–

247
SIZE 30





Team Dragon SL.2 FD830i

Team Dragon SL.2

TEAM DRAGON H.D. FD

DuraSTICKSCR Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAGWP Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

HardBODY Duraluminiowy korpus.

HardROTOR Duraluminiowy rotor.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOPTI Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-02-820	**FD820i**	7	1	0.18 / 150	2.5	280	1:5.1	64
15-02-825	**FD825i**	7	1	0.23 / 150	5	285	1:5.1	67
15-02-830	**FD830i**	7	1	0.28 / 150	8	310	1:5.0	71
15-02-835	**FD835i**	7	1	0.33 / 150	8	320	1:5.0	75
15-02-020	szp. zap. 820i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-02-025	szp. zap. 825i	–	–	0.23 / 150	–		–	–
15-02-030	szp. zap. 830i	–	–	0.28 / 150	–		–	–
15-02-035	szp. zap. 835i	–	–	0.33 / 150	–		–	–

310
SIZE 30





Team Dragon H.D. FD820i

Team Dragon H.D.

FISHMAKER EVO.3 FD

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

HybridSTICK^{SCR} Korbka łącząca duraluminium i grafit, wkręcana w przekładnię.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-00-120	**FD1120i**	10	1	0.20 / 250	8	270	1:5.1	72
15-00-130	**FD1130i**	10	1	0.20 / 290	10	299	1:5.1	81
15-00-920	szp. zap. 1120i	–	–	0.20 / 250	–		–	–
15-00-930	szp. zap. 1130i	–	–	0.20 / 290	–		–	–



SUGOI SL.TI FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TitanSHAFT Oś główna ze stopu tytanowego.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-03-820	**FD820i**	7	1	0.14 / 120	3	195	1:5.1	62
15-03-825	**FD825i**	7	1	0.16 / 120	3	196	1:5.1	65
15-03-830	**FD830i**	7	1	0.18 / 150	5	235	1:5.0	68
15-03-835	**FD835i**	7	1	0.20 / 160	5	239	1:5.0	72
15-03-920	szp. zap. 820i	–	–	0.14 / 120	–		–	–
15-03-925	szp. zap. 825i	–	–	0.16 / 120	–		–	–
15-03-930	szp. zap. 830i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-03-935	szp. zap. 835i	–	–	0.20 / 160	–		–	–

PROGUIDE CX FD

BodyXT60^{CX} Korpus z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

HybridFOLD Składana korbka łącząca duraluminium i grafit.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

RotorXT60^{CX} Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-00-720	**FD720i**	6	1	0.18 / 150	6	196	1:4.9	60
15-00-725	**FD725i**	6	1	0.20 / 160	10	231	1:5.1	70
15-00-730	**FD730i**	6	1	0.22 / 200	12	248	1:5.1	75
15-00-735	**FD735i**	6	1	0.25 / 155	12	268	1:5.1	80
15-00-020	szp. zap. 720i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-00-025	szp. zap. 725i	–	–	0.20 / 160	–		–	–
15-00-030	szp. zap. 730i	–	–	0.22 / 200	–		–	–
15-00-035	szp. zap. 735i	–	–	0.25 / 155	–		–	–

VIPER LT FD

DuraSTICK[SCR] Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG[WP] Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładnai.

TwistSTOP[TI] Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Viper LT
FD1030i



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-06-125	**FD1025i**	9	1	0.20 / 155	6	246	1:5.1	65
15-06-130	**FD1030i**	9	1	0.23 / 165	6	252	1:5.1	70
15-06-135	**FD1035i**	9	1	0.25 / 185	8	274	1:5.0	73
15-06-140	**FD1040i**	9	1	0.30 / 160	8	289	1:5.0	77

252
SIZE 30

MILLENNIUM LT FD

DuraSTICK[SCR] Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG[WP] Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOP[TI] Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.





Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-05-125	**FD1025i**	9	1	0.20 / 155	6	248	1:5.1	65
15-05-130	**FD1030i**	9	1	0.23 / 165	6	253	1:5.1	70
15-05-135	**FD1035i**	9	1	0.25 / 185	8	290	1:5.0	73
15-05-140	**FD1040i**	9	1	0.30 / 160	8	304	1:5.0	77

253
SIZE 30

SHIGAI SF FD

DuraSTICK[SCR] Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG[WP] Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOP[TI] Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Shigai SF
FD1025i



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-08-125	**FD1025i**	9	1	0.20 / 155	6	254	1:5.1	65
15-08-130	**FD1030i**	9	1	0.23 / 165	6	268	1:5.1	70
15-08-135	**FD1035i**	9	1	0.25 / 185	8	306	1:5.0	73
15-08-140	**FD1040i**	9	1	0.30 / 160	8	315	1:5.0	77

268
SIZE 30

FINESSE FD

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



263
SIZE 30

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
15-07-925	**FD925i**	8	1	0.20 / 155	6	257	1:5.1	65
15-07-930	**FD930i**	8	1	0.23 / 165	6	263	1:5.1	70
15-07-935	**FD935i**	8	1	0.25 / 185	8	309	1:5.0	73
15-07-940	**FD940i**	8	1	0.30 / 160	8	313	1:5.0	77

Nowość AGGRESSOR SL FD

BodyXT60^{CX} Korpus z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

RotorXT60^{CX} Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



233
SIZE 30

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-06-625	**FD625i**	5	1	0.20 / 150	5	195	1:5.2	64
13-06-630	**FD630i**	5	1	0.23 / 150	8	233	1:5.2	70
13-06-635	**FD635i**	5	1	0.25 / 150	8	240	1:5.2	75

INVADER FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

INVADER



266
SIZE 30

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-05-620	**FD620i**	5	1	0.18 / 190	4	212	1:4.9	60
13-05-625	**FD625i**	5	1	0.25 / 175	6	257	1:5.1	70
13-05-630	**FD630i**	5	1	0.30 / 135	8	266	1:5.1	75
13-05-635	**FD635i**	5	1	0.35 / 180	10	295	1:5.1	80

EVO.DRIVE FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

EVO.DRIVE

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-01-725	**FD725i**	6	1	0.25 / 175	6	254	1:5.1	70
13-01-730	**FD730i**	6	1	0.30 / 135	6	260	1:5.1	75
13-01-735	**FD735i**	6	1	0.35 / 180	10	288	1:5.1	80

260
SIZE 30



Evo.Drive
FD725i

BLACK ROCK FD 500

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

BLACK ROCK

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-00-520	**FD520i**	4	1	0.18 / 190	4	211	1:4.9	60
13-00-525	**FD525i**	4	1	0.20 / 275	6	253	1:5.1	70
13-00-530	**FD530i**	4	1	0.30 / 135	8	262	1:5.1	75
13-00-535	**FD535i**	4	1	0.30 / 245	10	288	1:5.1	80

262
SIZE 30



Black Rock
FD530i

Nowość

EXPRESS FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

RotorXT60^{CX} Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Express
FD530i

EXPRESS

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
12-04-525	**FD525i**	4	1	0.20 / 200	5	236	1:5.2	64
12-04-530	**FD530i**	4	1	0.23 / 200	8	270	1:5.2	70
12-04-535	**FD535i**	4	1	0.25 / 200	8	274	1:5.2	75

270
SIZE 30

Nowość EXCITE SP FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

eXcite SP





259
SIZE 30

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-04-720	**FD720i**	6	1	0.18 / 190	4	196	1:4.9	60
13-04-725	**FD725i**	6	1	0.20 / 275	6	235	1:5.1	70
13-04-730	**FD730i**	6	1	0.30 / 135	6	259	1:5.1	75
13-04-735	**FD735i**	6	1	0.30 / 245	8	279	1:5.1	80

Nowość EXCITE FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

eXcite



237
SIZE 30



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-04-420	**FD420i**	3	1	0.18 / 190	4	177	1:4.9	60
13-04-425	**FD425i**	3	1	0.20 / 275	6	217	1:5.1	70
13-04-430	**FD430i**	3	1	0.30 / 135	6	237	1:5.1	75
13-04-435	**FD435i**	3	1	0.30 / 245	8	258	1:5.1	80

HITMAN FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Hitman FD



235
SIZE 30



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
12-05-325	**FD325i**	2	1	0.20 / 300	8	226	1:5.2	50
12-05-330	**FD330i**	2	1	0.30 / 180	8	235	1:5.2	52.3
12-05-340	**FD340i**	2	1	0.40 / 120	12	318	1:5.2	55

BLACK ROCK FD 300

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

BLACK ROCK

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-00-320	**FD320i**	2	1	0.18 / 190	4	192	1:4.9	60
13-00-325	**FD325i**	2	1	0.20 / 275	6	235	1:5.1	70
13-00-330	**FD330i**	2	1	0.30 / 135	8	240	1:5.1	75
13-00-335	**FD335i**	2	1	0.30 / 245	10	267	1:5.1	80



Black Rock FD330i

EXPRESS RD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

EXPRESS

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
12-04-420	**RD420i**	3	1	0.20 / 200	5	250	1:5.0	69
12-04-430	**RD430i**	3	1	0.30 / 140	5	260	1:5.0	71
12-04-435	**RD435i**	3	1	0.35 / 120	5	266	1:5.0	82
12-04-440	**RD440i**	3	1	0.40 / 120	7	321	1:5.5	90
12-04-450	**RD450i**	3	1	0.45 / 120	7	330	1:5.5	94



Express RD430i





Viper RD630i

VIPER RD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP[TI] Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
13-03-620	**RD620i**	5	1	0.20 / 200	5	287	1:5.0	69
13-03-630	**RD630i**	5	1	0.30 / 140	5	294	1:5.0	71

DESTINY RD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Destiny

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
12-03-325	**RD325i**	2	1	0.20 / 240	8	245	1:5.2	58.9
12-03-330	**RD330i**	2	1	0.30 / 130	8	261	1:5.2	60.5

261 SIZE 30



MAGNUM FD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

MAGNUM

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
11-05-225	**FD225**	2		0.20 / 300	8	225	1:5.1	52.2
11-05-230	**FD230**	2		0.30 / 180	8	241	1:5.1	57.8
11-05-240	**FD240**	2		0.40 / 120	12	324	1:5.1	64.4

241 SIZE 30



ELITE FD, RD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

ELITE





ELITE FD

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
11-02-120	**FD120**	1		0.20 / 240	8	209	1:5.2	50.5
11-02-130	**FD130**	1		0.25 / 200	8	226	1:5.2	55.9
11-02-140	**FD140**	1		0.35 / 180	12	311	1:5.2	56.4

226 SIZE 30

ELITE RD

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
11-03-120	**RD120**	1		0.20 / 240	7	233	1:5.2	56
11-03-130	**RD130**	1		0.25 / 200	7	246	1:5.2	58.4
11-03-140	**RD140**	1		0.35 / 180	11	326	1:4.9	58

246 SIZE 30

MANTA ICE FD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.


Manta Ice FD710i

MANTA ICE FD710i

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
11-00-710	**FD710i**	6	1	0.20 / 70		174	1:5.1	63.5


Manta Ice FD510i

MANTA ICE FD510i

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
11-00-510	**FD510i**	4	1	0.15 / 110		165	1:5.1	63.5


Manta Ice FD410

MANTA ICE FD410i

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
11-02-410	**FD410**	4		0.15 / 280		143	1:5.1	56


Manta Ice FD210

MANTA ICE FD210i

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
11-02-210	**FD210**	2		0.15 / 280		138	1:5.1	56

MANTA ICE

TEAM DRAGON FX


Team Dragon FX400

TEAM DRAGON FX

Indeks	model	ilość łożysk	pojemność szpuli	moc ham. [kg]	waga [g]	AFTMA
19-00-034	**400**	1	WF4 + 40 yds (20 lb)	3	155	3–4
19-00-056	**600**	1	WF6 + 60 yds (20 lb)	3	164	5–6
19-00-078	**800**	1	WF8 + 80 yds (20 lb)	3	178	7–8
19-00-134	szp. zap. 400	–	WF4 + 40 yds (20 lb)	–	60	3–4
19-00-156	szp. zap. 600	–	WF6 + 60 yds (20 lb)	–	66	5–6
19-00-178	szp. zap. 800	–	WF8 + 80 yds (20 lb)	–	77	7–8



G.P. CONCEPT HS300iL



G.P. Concept
HS300iL

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.
QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.
TwinHDL Korbka z dwoma uchwytami.

G.P. CONCEPT

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
17-00-930	**HS300iL**	8	1	0.30 / 200	16	237	1:6.3	84

TEAM DRAGON HS200iL



Team Dragon
HS200iL

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.
QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.
TwinHDL Korbka z dwoma uchwytami.

TEAM DRAGON®

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
17-01-120	**HS200iL**	9	1	0.25 / 190	6	240	1:6.3	71

CRX HS120iL



CRX HS
120iL

CRX

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.
QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.
TwinHDL Korbka z dwoma uchwytami.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
17-03-120	**HS120iL**	9	1	0.20 / 300	5	160	1:6.4	65

SEA FIGHTER H.D. FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.
FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.
HardBODY Duraluminiowy korpus.
SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.
TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Sea Fighter H.D.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
18-03-630	**FD630i**	5	1	0.30 / 210	6.5	295	1:5.0	74
18-03-030	szp. zap. 630i	–	–	0.30 / 210	–		–	–



Sea Fighter H.D.
FD630i

GIANT CAT FD

BrassDRIVE Supermocna przekładnia główna wycinana z mosiądzu.

CeraBALL Łożysko kulkowe wykonane ze spieków ceramicznych.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

HardBODY Duraluminiowy korpus.

HardROTOR Duraluminiowy rotor.

SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



GIANT CAT

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
18-00-670	**FD670i**	5	1	0.40 / 320	15	600	1:4.6	92
18-00-070	szp. zap. 670i	–	–	0.40 / 320	–	138	–	–

SEA MASTER FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

HardBODY Duraluminiowy korpus.

HardROTOR Duraluminiowy rotor.

SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Sea Master

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
18-01-750	**FD750i**	6	1	0.30 / 320	11	450	1:5.5	94
18-01-150	szp. zap. 750i	–	–	0.30 / 320	–	91	–	–

G.P. CONCEPT FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

HardBODY Duraluminiowy korpus.

SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



G.P. CONCEPT

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
18-04-840	**FD840i**	7	1	0.30 / 320	11	419	1:4.6	76
18-04-040	szp. zap. 840i	–	–	0.30 / 210	–	–	–	–

SURF MASTER FD

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

BrassDRIVE Supermocna przekładnia główna wycinana z mosiądzu.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Surf Master

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
18-02-970	**FD970i**	8	1	0.40 / 280	10	756	1:4.5	97
18-02-070	szp. zap. 970i	–	–	0.40 / 280	–	123	–	–


DRAGON
DRAGON

Seria **DGN**

Torby i pokrowce DRAGON-DGN uszyto z bardzo mocnego, nieprzemakalnego nylonu typu Oxford 2600 o poczwórnej gęstości, wzmocnionego Cordurą. We wszystkich torbach i pokrowcach DRAGON-DGN zastosowano mocne i wyjątkowo trwałe zamki japońskiej firmy YKK.

USZTYWNIANE POKROWCE NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI

Dwukomorowe, pojemne, usztywnione pokrowce z miękką przegrodą, przygotowane do spakowania 4 zestawów spinningowych.

91-01-155 – długość: 155 cm
91-01-165 – długość: 165 cm

Waga pokrowca 155 cm: 2100 g.



TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Pomieszczą kilka kompletnych zestawów wędzisk wraz z kołowrotkami. Wędki są od siebie oddzielone solidnymi przegrodami, co zapobiega ich uszkodzeniu. Po obu stronach kieszenie.

91-02-130 – długość: 130 cm
91-02-145 – długość: 145 cm
91-02-155 – długość: 155 cm
91-02-165 – długość: 165 cm

Waga pokrowca 130 cm: 1302 g.



DWUKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI

Bardzo pojemne pokrowce dwukomorowe, idealne do ciężkich zestawów z większymi kołowrotkami.

91-04-115 – długość: 115 cm
91-04-130 – długość: 130 cm
91-04-145 – długość: 145 cm
91-04-155 – długość: 155 cm

Waga pokrowca 130 cm: 1460 g.



TORBA NA KOŁOWROTKI

Torba z ruchomymi, miękkimi przegródkami, do pakowania kołowrotków i szpul zapasowych. Od wewnętrznej strony pokrywy dodatkowe kieszonki na akcesoria.





91-07-002
szer./gł./wys.: **37 x 14 x 26 cm**
waga: 672 g



TORBA PODRÓŻNA

Pakowna, prawie 80-litrowa torba podróżna, z dużą komorą główną i trzema kieszeniami zewnętrznymi.

91-08-008
szer./gł./wys.:
65 x 40 x 34 cm
waga: 1200 g



TORBA SPINNINGOWA

Średniej wielkości torba spinningowa, wyposażona w komplet płaskich pudełek na sztuczne przynęty.





91-09-007
szer./gł./wys.:
49 x 27 x 20 cm
waga: 525 g

TORBA SPINNINGOWA

Najmniejsza w kolekcji DGN torba spinningowa, z kompletem pudełek.





91-09-008
szer./gł./wys.:
33 x 25 x 21 cm
waga: 450 g

TORBA SPINNINGOWA

Torba przeznaczona do zabierania na łódkę dużej ilości przynęt sztucznych. Wyposażona w komplet dobranych wielkością pudełek oraz w sztywną pokrywę górną.





91-09-009
szer./gł./wys.:
56 x 35 x 37 cm
waga: 1170 g

PLECAK OBRACANY TYPU „BAG”



szer./gł./wys.:
21 x 12 x 28 cm
waga: 252 g



91-12-009

Zaprojektowany tak, by nie ograniczając ruchów zapewnił wędkarzowi zabranie niezbędnych akcesoriów oraz gwarantował dostęp do zawartości w sposób łatwy i błyskawiczny – Bag przesuwa się z pleców na pierś jednym ruchem ręki.

CHLEBAK

Pewne zapięcie na szeroki rzep umożliwia szybki dostęp do środka torby. Torba posiada cztery obszerne, zamykane na zamek kieszenie.





91-11-002
szer./gł./wys.:
42 x 15 x 25 cm
waga: 505 g

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM

Poręczny chlebak spinningowy z zapięciami na zatrzaski. Przednia, płaska kieszeń, na bokach siatkowa otwarta kieszeń na napój i siatkowa kieszeń zamknięta. Pas umożliwiający zapięcie torby na biodrach.



91-11-000
szer./gł./wys.:
50 x 15 x 25 cm
waga: 666 g





PAS BIODROWY Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Doskonała propozycja dla wędkujących z zarośniętych brzegów, a także spinningistów i muszkarzy zabierających na łowisko niewiele ekwipunku.



91-14-002



szer./gł./wys.:
62 x 10 x 16 cm
waga: 350 g

NERKA

Uniwersalna, funkcjonalna nerka na ryby i na co dzień.





91-14-000
szer./gł./wys.:
35 x 11 x 12 cm
waga: 160 g

POKROWIEC NA KOŁOWROTEK

Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi.





91-05-001
szer./gł./wys.: **17 x 10 x 14 cm**
waga: 89 g

POKROWIEC NA PRZYPONY SPINNINGOWE

Wyposażony w mocne torebki ze strunowym zamknięciem. Oprócz tego zastosowania pokrowiec polecamy też do przechowywania przynęt spinningowych, zwłaszcza miękkich.







91-18-003
szer./gł./wys.:
22 x 7 x 22 cm
waga: 245 g

PRZYBORNIK NA AKCESORIA Z PUDEŁKIEM

Przybornik na szybki wypad nad dobrze znaną wodę. Pudełko na przynęty, torebki strunowe na przypony i inne drobiazgi, kieszeń zewnętrzna na dokumenty.





91-18-009
szer./gł./wys.: **23,5 x 12 x 17,5 cm**
waga bez pudełka: 316 g

COVER NA ECHOSONDĘ

Świetnie przemyślany cover na echosondę w rozmiarze ekranu do 7 cali. Miękkie zabezpieczenia i ochrona przed zachlapywaniem.



91-40-001
szer./gł./wys.:
27 x 25 x 30 cm
waga: 985 g



KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK

Rozbudowana kamizelka techniczna z kilkunastoma kieszeniami, wyciąganym karabińczykiem i sztywnym pokrowcem na okulary.





91-13-001
szer./wys.:
60 x 57 cm
waga: 885 g

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK

Prawdziwy kombajn w swojej dziedzinie. 20 kieszeni, w tym dwie bardzo pojemne, na większe pudełka, dwa wyciągane karabińczyki.





91-13-004
szer./wys.:
50 x 57 cm
waga: 765 g

Seria **STREET FISHING**

Plecaki, torby i pokrowce Dragon Street Fishing stworzono z myślą o wędkujących w terenie miejskim oraz uczestniczących w popularnych zawodach o tym charakterze. Uszyto je z bardzo mocnego materiału i wyposażono w trwałe wykończenie i praktyczne dodatki.



POKROWIEC NA KOŁOWROTEK

Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi.



98-05-001
szer./gł./wys.: **17 x 10 x 14 cm**
waga: 97 g

NERKA

Uniwersalna, funkcjonalna nerka na ryby i na co dzień.



98-14-000
szer./gł./wys.: **35 x 11 x 12 cm** waga: 177 g

PAS BIODROWY

Wyposażony w regulowany pasek z mocnymi klamrami, szeroki pas znakomicie układający się na biodrach, 2 kieszenie siatkowe, 3 obszerne kieszenie w części centralnej pasa.



98-14-001
szer./gł./wys.: **56 x 10 x 20 cm** waga: 350 g

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Pomieszczą kilka kompletnych zestawów wędzisk wraz z kołowrotkami. Wędki są od siebie oddzielone solidnymi przegrodami, co zapobiezga ich uszkodzeniu. Po obu stronach wyposażone w dwie starannie uszyte kieszenie, idealnie mieszczące podbieraki.



98-02-130, długość: 130 cm, waga: 1490 g
98-02-145, długość: 145 cm

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM

Poręczny chlebak spinningowy z zapięciami na zatrzaski. Przednia, płaska kieszeń, na bokach siatkowa otwarta kieszeń na napój i siatkowa kieszeń zamknięta. Pas umożliwiający zapięcie torby na biodrach.



98-11-000
szer./gł./wys.: **47 x 17 x 29 cm**
waga: 713 g

CHLEBAK

Pewne zapięcie na szeroki rzep umożliwia szybki dostęp do środka torby. Torba posiada cztery obszerne, zamykane na zamek kieszenie.



98-11-002
szer./gł./wys.: **42 x 15 x 25 cm**
waga: 575 g

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM

Rozbudowany, pakowny chlebak z miękkimi patkami do wpinania przynęt oraz usztywnianym schowkiem na okulary.



98-11-009
szer./gł./wys.: **68 x 18 x 25 cm**
waga: 700 g

PLECAK OBRACANY TYPU „BAG”

Zaprojektowany tak, by nie ograniczając ruchów zapewnił wędkarzowi zabranie niezbędnych akcesoriów oraz gwarantował dostęp do zawartości w sposób łatwy i błyskawiczny – Bag przesuwa się z pleców na pierś jednym ruchem ręki.





szer./gł./wys.: **21 x 12 x 28 cm**
waga: 400 g
98-12-009

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Uszyta z bardzo mocnego materiału i sprawdzonych komponentów gwarantuje bezawaryjne działanie przez kilka sezonów. Nowoczesne rozwiązania dużych komór oraz kieszeni z patką czynią z tej kamizelki niezbędne wyposażenie każdego spinningisty ceniącego komfort i wysoką jakość.





98-13-003
szer./wys.: **50 x 54 cm**
waga: 1320 g

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Kamizelka jest przeznaczona dla wędkarzy zabierających bardzo mało wyposażenia oraz dla wędkujących w upalne dni. Pozbawiona klasycznej części plecowej, którą zastąpiły wygodne regulowane szelki oraz „karczek” i trójkąt lędźwiowy.









98-13-005
szer./wys.: **46 x 50 cm**
waga: 720 g

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH VEST

Lekka, ale pakowna kamizelka techniczna, umożliwiająca zabranie sporej ilości przynęt i akcesoriów





98-13-009
szer./wys.: **50 x 50 cm**
waga: 726 g

KAMIZELKA TECHNICZNA CHEST PACK

Rozwiązanie łączące funkcjonalność kamizelki i plecaka, z przewagą większych kieszeni.





98-15-008
szer./wys.: **41 x 50 cm**
waga: 700 g

KAMIZELKA TECHNICZNA CHEST PACK

Najbardziej kompaktowy model kamizelko-plecaka w tej serii, wyposażony w kilka różnej wielkości kieszonek.





98-15-009
szer./wys.: **38 x 50 cm**
waga: 728 g

TOREBKI WYMIENNE Z RZEPEM

Mocowanie rzepem w torebkach strunowych ułatwia wymianę w przypadku uszkodzenia, zużycia lub potrzeby posiadania kilku zestawów. W ofercie 3 wielkości zestawów, w każdym zestawie 5 torebek wykonanych z bardzo mocnej, przezroczystej folii.







Seria **G.P. CONCEPT**

Serię Dragon G.P. CONCEPT wykonano z nieprzemakalnego nylonu typu Oxford 2600 o poczwórnej gęstości i wzmocnionego Cordurą. Kieszenie i komory główne zaopatrzono w niezawodne zamki YKK. Zastosowano trwałe i estetyczne komponenty, solidne szwy. Część produktów wyposażonych jest w wymienne przybornik.

USZTYWNIANE POKROWCE NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI

Dwukomorowe, pojemne, usztywnione pokrowce z miękką przegrodą, przygotowane do spakowania 4 zestawów spinningowych. Waga pokrowca 130 cm: 1900 g.

94-01-115 – dł.: 115 cm
94-01-130 – dł.: 130 cm
94-01-145 – dł.: 145 cm



TORBY SPINNINGOWE M, L, XL

Trzy torby przeznaczone głównie do zabierania na łódkę dużej ilości przynęt sztucznych. Wyposażone w komplet dobranych wielkością pudełek oraz w sztywne pokrywy górne. Dwa mniejsze egzemplarze mają też wymienne przybornik.



torba z pudełkami i dołączanym przybornikiem
M 94-09-021
szer./gł./wys.: **47 x 30 x 24 cm**
waga: 1120 g



torba z pudełkami i dołączanym przybornikiem
L 94-09-020
szer./gł./wys.: **59 x 33 x 27 cm**
waga: 1460 g



XL 94-09-009
szer./gł./wys.:
50 x 40 x 33 cm
waga: 1494 g

POKROWIEC JEDNOKOMOROWY NA KOŁOWROTEK

Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi.

94-05-001





szer./gł./wys.: **17 x 15 x 10 cm** waga: 83 g

DOŁĄCZNY PRZYBORNIK Z WYMIENNYMI TOREBKAMI







szer./gł./wys.: **25 x 6 x 20 cm** waga: 260 g

94-18-020

PLECAK Z PUDEŁKAMI I DOŁĄCZANYM PRZYBORNIKIEM

Świetnie leżący plecak z wygodnymi, szerokimi szelkami. Dzielona komora główna, cztery pudełka i wymienny przybornik w komplecie.

94-12-020





szer./gł./wys.:
36 x 21 x 42 cm
waga bez pudełek: 660 g

SZTYWNE POKROWCE NA WĘDKI

Smukłe i lekkie, usztywniane pokrowce na wędziska ze szkieletem wykonanym z PCV. Z zewnątrz pokryte syntetycznym materiałem w stylu „wooven carbon". Mieszczą 4–6 wędzisk spinningowych, 3–4 wędziska matchowe, feedery czy karpiówki. Idealne do samochodu czy do przechowywania wędzisk zapasowych w bakiście. Wyposażone w wygodny uchwyt oraz regulowany pasek.



90-12-115, dł.: 115 cm, waga: 1044 g
90-12-135, dł.: 135 cm, waga: 1180 g
90-12-155, dł.: 155 cm, waga: 1370 g
90-12-205, dł.: 205 cm, waga: 1732 g

POJEMNIKI WODOODPORNE

Wodoodporne pojemniki Dragon pozwalają zabezpieczyć narażone na zamoczenie rzeczy na łodzi, na plaży czy na gruntowej zasiadce. Wykonane są z mocnego, całkowicie nieprzemakalnego materiału PVC.

Największy (L) posiada wzmocnione, całkowicie sztywne ścianki i solidną pokrywę. Wewnątrz dodatkowe wyposażenie stanowi plastikowa półka z przegródkami. Pojemnik bardzo łatwo umyć, żaden rodzaj zabrudzeń nie przylega do jego ścianek. Olbrzymią zaletą takiego pojemnika jest możliwość postawienia go na dnie łodzi, kiedy zbierze się w niej woda przy ulewnym deszczu. W takiej sytuacji dno pojemnika w 100% zabezpiecza przed zamoknięciem schowane w nim rzeczy.

Dwa mniejsze mają prostą konstrukcję, bez dodatkowych elementów wewnątrz, a ich ścianki pozwalają na składanie pojemników na czas, kiedy nie są używane.

L (94-05-004)
(dł./gł./wys.): 45 x 30 x 30 cm







Nowość
M (94-05-002)
(dł./gł./wys.): 43 x 31 x 29 cm



Nowość
S (94-05-000)
(dł./gł./wys.): 40 x 27 x 25 cm



klapa spinana napami



WODOSZCZELNE ETUI NA TELEFON

Pewne zabezpieczenie telefonu w czasie wędkowania w deszczowy dzień czy podczas głębokiego brodzenia. Etui wykonane jest z materiału dającego pełną gwarancję nieprzemakalności. Po włożeniu aparatu od góry zaciskane jest specjalnym systemem z pokrętłem. Materiał pozwala obsługiwać ekran dotykowy. Oferowane jest w dwóch rozmiarach: **M (94-00-001)** o wymiarach (szer./wys.): **9,5 x 14,5 cm** oraz **L (94-00-002)** o wymiarach (szer./wys.): **9,5 x 16,5 cm.**



NEOPRENOWY POKROWIEC NA KOŁOWROTEK

Doskonale sprawdza się podczas transportu wędziska uzbrojonego w kołowrotek wielkości 20–40. Dodatkowa kieszonka na korbkę.





szer./wys.:
19 x 16 cm
waga: 100 g

91-06-003

Nowość

NIEPRZEMAKALNE NEOPRENOWE POKROWCE NA FOTELE SAMOCHODOWE

- Mocna, wodoodporna tkanina neoprenowa;
- Ochrona foteli samochodowych przed wodą, jedzeniem itp.;
- Uniwersalne dopasowanie do większości przednich foteli samochodowych;
- Podkład z gumy antypoślizgowej;
- Łatwość instalacji i demontażu;
- Regulowany elastyczny pasek z klamrą do mocowania wokół oparcia fotela;
- Kolory: oliwkowozielony i grafitowy;
- Wielkość: 53 x 150 cm, waga: 605 g.



94-00-010



94-00-011

DWUPOZIOMOWE PUDŁO NA PRZYNĘTY SZTUCZNE



68-30-001
wielkość: 38 x 27 x 12 cm
waga: 1280 g

DWUSTRONNE PUDEŁKO NA PRZYNĘTY TWITCHOWE



68-09-002
wielkość: 28,5 x 19 x 5 cm, waga: 360 g



WODOSZCZELNE PUDEŁKA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE



68-05-002
wielkość: 27,5 x 18 x 5 cm
waga: 260 g

68-05-001
wielkość: 35,5 x 23 x 5 cm
waga: 420 g

PUDEŁKA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE



68-15-001
wielkość: 18,6 x 10,3 x 3,4 cm
waga: 117 g



68-15-002
wielkość: 16,1 x 9,1 x 3,1 cm
waga: 84 g





68-00-002
wielkość: 27,5 x 18 x 4,3 cm
waga: 274 g



68-00-001
wielkość: 36 x 22,3 x 4,8 cm
waga: 424 g


DRAGON
G.P.
DRAGON
DRAGON
DRAGON
DRAGON
DRAGON

Nowość BLUZY Z KAPTUREM I KOMINEM

Bluzy o nowatorskim kroju, przeznaczone do noszenia na kurtkę przy chłodnej pogodzie, ale także bezpośrednio na ciało lub lekką bieliznę w cieplejszych porach roku. Wykonane z oddychającego poliestru.









Indeks	rozmiar
BL-52-00	XS
BL-52-01	S
BL-52-02	M
BL-52-03	L
BL-52-04	XL
BL-52-05	XXL
BL-52-06	3XL
BL-52-07	4XL



[cm]	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	48,5	52,2	56	59,8	63,6	67,5	71,3	75,1
B	45	49	53	57	61	65	69	73
C	70	72,5	75,1	77,6	80,2	82,7	85,3	86,3
D	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
E	63,5	65	66,5	68,5	70	71,0	72	73

Nowość BLUZY

Lekkie bluzy longsleeve. Nowoczesna kolorystyka. Materiał: oddychający poliester.









Indeks	rozmiar
BL-56-00	XS
BL-56-01	S
BL-56-02	M
BL-56-03	L
BL-56-04	XL
BL-56-05	XXL
BL-56-06	3XL
BL-56-07	4XL

Indeks	rozmiar
BL-53-00	XS
BL-53-01	S
BL-53-02	M
BL-53-03	L
BL-53-04	XL
BL-53-05	XXL
BL-53-06	3XL
BL-53-07	4XL



[cm]	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	48,5	52,2	56	59,8	63,6	67,5	71,3	75,1
B	45	49	53	57	61	65	69	73
C	67,5	70	72	74	76	78	80	82
D	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
E	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5

Nowość T-SHIRTY





Lekkie, dobrze oddychające t-shirty z poliestru.

Indeks	rozmiar
TS-56-00	XS
TS-56-01	S
TS-56-02	M
TS-56-03	L
TS-56-04	XL
TS-56-05	XXL
TS-56-06	3XL
TS-56-07	4XL



[cm]	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	48,5	52,2	56	59,8	63,6	67,5	71,3	75,1
B	45	49	53	57	61	65	69	73
C	67,5	70	72	74	76	78	80	82
D	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
E	16,6	17,3	18	18,7	19,4	20,1	20,8	21,5

T-SHIRTY oddychające

Nowoczesny, slimowany krój, z raglanowymi rękawkami, dzięki któremu t-shit idealnie dopasowuje się do sylwetki, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Zastosowanie włókien coolmax (wynalezionych przez firmę DuPont) dało efekt w postaci świetnej oddychalności i elastyczności materiału (UPF 40+), co z kolei przekłada się na bardzo wysoki komfort użytkowania.



[cm]	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	51	53	55	58	61	63	69
B	47	49	51	53	55	56	58
C	70	73	74	77	80	81	87
D	17	17	18	18	19	20	21

COOLMAX®

Motyw	kolor	indeks	rozmiar					
			S	M	L	XL	XXL	3XL
szczupak	white	TS-40-	01	02	03	04	05	06
szczupak	black	TS-41-	01	02	03	04	05	06
okoń	white	TS-42-	01	02	03	04	05	06
okoń	black	TS-43-	01	02	03	04	05	06
sandacz	white	TS-44-	01	02	03	04	05	06
sandacz	black	TS-45-	01	02	03	04	05	06
sum	white	TS-46-	01	02	03	04	05	06
sum	black	TS-47-	01	02	03	04	05	06
pstrąg	white	TS-48-	01	02	03	04	05	06
pstrąg	black	TS-49-	01	02	03	04	05	06



TS-40-.... szczupak

TS-40-.... szczupak tył

TS-41-.... szczupak

TS-41-.... szczupak tył



TS-43-.... okoń

TS-42-.... okoń

TS-47-.... sum

TS-46-.... sum

TS-44-.... sandacz

TS-45-.... sandacz

TS-48-.... pstrąg

TS-49-.... pstrąg

KAMIZELKI WĘDKARSKIE

Kamizelka to obowiązkowy element ubioru wędkarza i to praktycznie we wszystkich metodach wędkowania. Zanim wybierzemy odpowiedni model dla siebie, warto przyjrzeć się kilku szczegółom, takim jak krój, rodzaj materiału, ułożenie i wielkość kieszeni czy jakość zastosowanych zamków.

W kamizelkach Dragona zastosowaliśmy specjalny rodzaj tkaniny o nazwie **Nylon Taslan Fabric™**, która poza właściwościami odprowadzania wilgoci ma kilka nieocenionych zalet. Jest bardzo lekka, łatwa w czyszczeniu, a co najważniejsze – bardzo odporna na przetarcia. W dolnych, najczęściej używanych kieszeniach na pudełka zastosowaliśmy podwójne zamki dwukierunkowe. Funkcjonalnym dodatkiem są karabińczyki na sprężynowych linkach, które służą do zaczepienia peana, obcinaczek lub miarki.

KA-03



- krój: bardzo krótki (od barków do dołu 40 cm);
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- wewnętrzna siatka transmisyjna;
- 8 kieszeni;
- duża kieszeń na plecach;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- odpinana patka z gąbki na przynęty sztuczne i muchy;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- wygodny kołnierz typu stójka;
- siatkowa, przewiewna część tylna;
- idealna kamizelka do brodzenia.



Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-03-002	**M**	304
KA-03-003	**L**	323
KA-03-004	**XL**	329
KA-03-005	**XXL**	349
KA-03-006	**3XL**	352

KA-04

- krój: krótki;
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- wewnętrzna siatka transmisyjna;
- 13 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- odpinana patka z gąbki na przynęty sztuczne i wełniana, zamykana patka na sztuczne muchy;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- wygodny kołnierz typu stójka;
- siatkowa, przewiewna część barkowa i tylna.







Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-04-002	**M**	338
KA-04-003	**L**	345
KA-04-004	**XL**	356
KA-04-005	**XXL**	
KA-04-006	**3XL**	370

KA-20







- krój: średni;
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- wewnętrzna strona pokryta siatką transmisyjną;
- 10 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- duża kieszeń na plecach;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- obszerne dolne kieszenie na pudełka z przynętami;
- otwory wentylacyjne w dolnych kieszeniach;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- siatkowa, przewiewna część szyjna i barkowa;
- kamizelka doskonała na upalne dni.

Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-20-002	**M**	352
KA-20-003	**L**	397
KA-20-004	**XL**	401
KA-20-005	**XXL**	405
KA-20-006	**3XL**	410

KA-21



- krój: średni;
- kolor: ciemnozielony;
- materiał: Nylon TF™ + neopren;
- 12 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- część barkowa podszyta neoprenem;
- neoprenowe ogrzewacze do rąk;
- odpinany tył;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- otwory wentylacyjne w górnych i dolnych kieszeniach;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- kamizelka polecana na chłodniejsze pory roku.





Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-21-002	**M**	493
KA-21-003	**L**	507
KA-21-004	**XL**	531
KA-21-005	**XXL**	533
KA-21-006	**3XL**	540

KA-22



- krój: średni;
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- siatka transmisyjna na plecach;
- 10 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- duża kieszeń na plecach;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- otwory wentylacyjne w górnych i dolnych kieszeniach;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- wygodny kołnierz typu stójka.





Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-22-002	**M**	370
KA-22-003	**L**	383
KA-22-004	**XL**	389
KA-22-005	**XXL**	395
KA-22-006	**3XL**	405

T-SHIRTY bawełniane Dragon HM

Elegancki krój i kolorystyka, uszyte z najwyższej klasy bawełny 210 g. Dostępne w sprzedaży w sklepach wędkarskich, a dla nabywców nowych wędzisk hand-made HM62X to prezent od Dragona!



[cm]	S	M	L	XL	XXL	3XL
A	51	54	56	58	59	63
B	53	56	58	59	60	64
C	69	71	73	76	78	79
D	18	19	20	20	21	22





Indeks	rozmiar
TS-50-01	S
TS-50-02	M
TS-50-03	L
TS-50-04	XL
TS-50-05	XXL
TS-50-06	3XL



SKARPETKI z wędkarskimi motywami

Skarpetki wykonane są z lekkiej mieszanki wełny, poliamidu i elastanu. Znakomicie odprowadzają pot oraz zapewniają odpowiedni ucisk poprawiający krążenie krwi. Nadają się zarówno jako skarpetki do codziennego użytkowania, jak i w chłodniejsze dni. Całkowicie wolne od szwów skarpetki gwarantują pełną wygodę, nie powodując ucisku i otarć nawet najdelikatniejszych stóp. Doskonałe na wędkarski prezent! Rozmiary: S (36–39), M (40–43), L (44–46).



Indeks	rozmiar
SK-01-01	S
SK-01-02	M
SK-01-03	L



Indeks	rozmiar
SK-02-01	S
SK-02-02	M
SK-02-03	L



CZAPKI

Wstawka z siatki | *Odzież oddychająca* | *Regulacja wielkości zaciskiem metalowym* | *Regulacja wielkości zapięciem z rzepem* | *M/L Czapka w rozmiarach M i L*

Są to czapki pełne, z siatką, a także modele z oddychającego materiału. Nawiązują do serii innych produktów, które posiadamy w ofercie, tj. Shigai (wędki, kołowrotki), GP Concept (wędki, kołowrotek, multiplikator, bagaże), Team Dragon (wędki, kołowrotki, plecionki, żyłki) oraz Fishmaker (wędki, kołowrotki, plecionki, żyłki).
Dodatkowo wprowadzamy również kilka modeli w najbardziej klasycznym oraz najczęściej wybieranym kolorze czyli zielonym kamuflażowym (Green Camo).
Czapki są wykonane z bardzo trwałego materiału, dzięki czemu kolory nie blakną nawet po długim czasie użytkowania na słońcu.



90-020-01



90-020-02



90-020-03



90-020-04



90-021-01



90-021-02



90-022-01



90-022-02



90-023-01



90-023-02



90-024-01



90-024-02



90-024-03



90-024-04

Czapki typu baseball w kolorach kamuflażowych, pełne lub z siatką w tylniej części.



90-000-04

M/L



90-000-06



90-000-05



90-001-03

Czapka z tkaniny heavy cotton.



90-003-02



90-009-02

M/L

Supernowoczesna czapka z wodoodpornego materiału.

Letnia czapka oddychająca z materiału idealnie dopasowującego się do kształtu głowy.



90-011-01



90-018-03

M/L

Czapka o najmodniejszym kroju tzw. patrolówki, wykonana z mocnego jeansu.

Czapka na tropikalne upały, okrywająca szyję i uszy, chroniąc przed oparzeniami. Odpinana osłona szyi.



90-016-01

Miękka czapka jesienno zimowa, uszyta z elastycznej tkaniny, dająca kilka możliwości stylizacji.





90-094-01

Czapki zimowe

Czapki zimowe na lżejsze warunki i na każde mrozy. Modele wykonane z polaru, windstoppera i tradycyjna „papacha".



90-090-01



90-091-01



90-092-02



90-095-01

M/L



90-097-01

Czapka EasySTRETCH beanie

Lekka czapka typu beanie, uszyta z elastycznego materiału EasySTRETCH (4-way Stretch Technology) o bardzo wysokiej oddychalności. Krój długi, do zawijania dolnej krawędzi, ale z możliwością noszenia czapki również luźno nasuniętej na głowę.



90-093-01







Czapka OutLIVE beanie

Bardzo ciepła czapka typu beanie, uszyta z dzianiny akrylowej z membraną OutLIVE, utrzymującą komfortowy mikroklimat naszego ciała.





90-093-05



Membrana OutLIVE jest w stanie absorbować ciepło wydzielane przez człowieka i oddawać je do ponownego wykorzystania wtedy, kiedy temperatura pod nią spada. Łączy tą cechę ze znakomitą oddychalnością. Krój krótki, polecany do noszenia bez zawijania dolnej krawędzi.

KAPELUSZE

Przewiewne kapelusze na letnie upały i klasyczne, eleganckie modele dla zwolenników tego typu nakrycia głowy.



90-061-02

M/L



90-060-01

KOMINY

Lekkie, elastyczne kominy na każdą pogodę. Wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny, wszystkie szwy płaskie. W słoneczne dni chronią przed promieniowaniem UV a kiedy jest chłodniej poprawiają szczelność kołnierza kurtki, izolując od niskiej temperatury czy wiatru.





BF-04-01



BF-02-01



BF-03-01



RĘKAWICE

Rękawice neoprenowe z materiałem antypoślizgowym

- odwijany kciuk i palec wskazujący;
- doskonała ochrona w temp. od –10°C do +5°C;
- dzięki specjalnemu antypoślizgowemu wykończeniu wewnętrznej strony ułatwiają podebranie ryby ręką;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: zielono-czarne.



RE-02-007

Rękawice neoprenowe

- obcięte na wszystkich palcach;
- doskonałe przy jesiennych chłodach;
- nie nasiąkają wodą;
- kolory: czerwono–czarne, niebiesko–czarne, czarne.



RE-01-005



RE-01-006



RE-01-008

Rękawiczki antypoślizgowe

- obcięte na kciuku, palcu wskazującym i środkowym;
- dokonałe przy jesiennych chłodach;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- dzięki specjalnemu antypoślizgowemu pokryciu na wewnętrznej stronie ułatwiają podebranie ryby ręką;
- kolory: czerwono–czarne, szaro–czarne.



RE-01-001



RE-01-003

Rękawice neoprenowe z materiałem antypoślizgowym

- odwijany kciuk, palec wskazujący i środkowy;
- doskonała ochrona w temp. od –5°C do +5°C;
- dzięki specjalnemu antypoślizgowemu wykończeniu wewnętrznej strony ułatwiają podebranie ryby ręką;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: czarno-czerwone.



RE-02-008

Rękawice polarowo-neoprenowe

- odsłaniają kciuk, palec wskazujący i środkowy;
- doskonała ochrona w temperaturach od –5°C do +5°C;
- komfortowy krój, ciasno przylegające do dłoni, polecane aktywnym spinningistom;
- kolor: brązowo-czarne.



RE-05-002

Rękawice polarowe z materiałem antypoślizgowym

- odsłonięte cztery palce, z dużą nakładką umożliwiającą ich zakrycie w niższej temperaturze, z odwijanym kciukiem;
- doskonała ochrona w temperaturach od –15°C do 0°C;
- miękkie, antypoślizgowe wykończenie wewnętrznej strony;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: brązowo-czarne.



RE-04-002



Rękawice polarowo-nubukowe

- odsłonięte wszystkie palce;
- doskonała ochrona; w temperaturach od –5°C do +5°C;
- wygodny krój, dodatkowy ściągacz wywijany na nadgarstkach;
- kolor: brązowo-czarne.



RE-06-002

Rękawice neoprenowe

- odsłaniają kciuk, palec wskazujący i środkowy;
- doskonała ochrona w temperaturach od –5°C do +5°C;
- delikatny neopren o grubości 2 mm zapewniający ochronę termiczną bez zmniejszenia komfortu łowienia, wnętrze wykończone specjanym materiałem dodatkowo kumulującym ciepło;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: czarne.



RE-09-008

OKULARY

Nowoczesny kształt oprawek, doskonałe własności polaryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość. Każdy model świetnie zatrzymuje refleksy świetlne poprawiając w ten sposób widzenie podwodnych przeszkód, a niekiedy pomagając zauważyć rybę żerującą w płytkiej wodzie. Można w nich łowić w każdych warunkach pogodowych.

Rozjaśniające okulary polaryzacyjne w metalowo-kompozytowych oprawkach

Wysokiej klasy metalowe oprawki i nowoczesne, rozjaśniające obraz soczewki polaryzacyjne to wyznacznik jakości tych produktów.



51-37-003

Rozjaśniające okulary polaryzacyjne



51-36-002



Okulary z najnowszym typem soczewki polaryzacyjnej z jednoczesnym efektem rozjaśniania i wyostrzania obrazu.

Okulary pływające



51-38-002



Ściereczka do okularów

Ściereczka z mikrowłókien do czyszczenia okularów – nie uszkadza powierzchni soczewek.



50-35-000

Okulary polaryzacyjne w kompozytowych oprawkach



51-36-006



51-36-007



51-36-010



51-36-013



51-36-015



V-Lures®

Przynęty miękkie Dragon V-LURES swoją renomę zawdzięczają przede wszystkim skuteczności w bardzo różnorodnych łowiskach i przy różnych technikach połowu. Swoją pracą i wyglądem kuszą wszelkie gatunki ryb drapieżnych. Nieważne czy potrzebujesz silnej pracy bocznej w opadzie, szeroko wachlującej płetwy ogonowej czy delikatnego lusterkowania przy prowadzeniu z nurtem – w ofercie Dragona znajdziesz to wszystko.

Rzeczywiste kolory produktów oraz sposób ułożenia się brokatu w masie mogą różnić się od tych przedstawionych w naszym katalogu – w zależności od partii produkcyjnej.



FLASH

Przynęta przygotowana specjalnie dla łowców wielkich szczupaków, o akcji łączącej w pewnym stopniu tradycje Demona 9" i Chucky 6", oferowana w rozmiarach 8 i 10 cali czyli 20 i 25 centymetrów.

Flash jest dopracowany w najmniejszym detalu, od kształtu, proporcji i miękkości gumy zaczynając a na pięknym, ręcznym malowaniu kolorów kończąc. Ma solidny, ale dość niski i wydłużony korpus, przecieniony przegub ogona i duże kopyto na jego końcu. Pracuje spokojnie i pewnie, zarówno samym ogonkiem jak i bokami, lusterkując w sposób wabiący każdego szczupaka na swojej drodze. Perfekcyjnie imituje lekko ranioną czy chorą rybę, a to zawsze zwraca uwagę drapieżników, wybierających instynktownie najłatwiejszą ofiarę. Możesz go uzbroić w ciężarek z korkociągiem i dwie dozbrojki, gotowy systemik lub główkę jigową z dodaną pojedynczą dozbrojką. Lekko i ciężko, do łowienia na płyciznach i na głębokich stokach. Flash zawsze będzie bezkonkurencyjny!



P-EY
Electric Yellow

P-OM
Olive Minnow

P-PS
Pink Smolt

P-RT
Rainbow Trout



Indeks	wielkość 80	100
P-BH	x	x
P-BT	x	x
P-CP	x	x
P-EY	x	x
P-OM	x	x
P-PS	x	x
P-RT	x	x
P-SF	x	x
P-WP	x	x

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk
FL80	8.0	20.0	50	10
FL100	10.0	25.0	98	6

skala 1:1

FL80P-PS
8"/20 cm



P-SF
Scratched Fish



P-WP
Wounded Perch



P-BH
Blue Herring



P-BT
Blue Turquoise



P-CP
Classic Perch

FATBOY

Guma do verticala, jerkowania czy może dropshot? W przypadku FatBoy'a zaszufladkowanie przynęty nie jest możliwe. Łatwiej powiedzieć czym ta guma nie jest: na pewno nie służy do prostego zwijania w wolniejszym lub szybszym tempie. W wędkarzowi z inwencją odwdzięczy się podwójnie, wieloma braniami i pięknymi trofeami różnych gatunków ryb.

Pomysł na tę przynętę narodził się w dyskusji na temat verticala. Po kilku próbach i testach powstały FatBoy'e w rozmiarach 6, 7,5 i 9 cali (15, 19 i 22,5 cm), które szybko udowodniły swoją skuteczność na skandynawskich i holenderskich łowiskach. Warto też wspomnieć, że największy FatBoy okazał się doskonałym jerkbaitem, świetnie prezentującym się i prowokującym szczupaki na płytkiej wodzie. Uzbrojony w lekką główkę z dodatkową dozbrojką i prowadzony ostrymi szarpnięciami przy wysoko uniesionej szczytówce wędziska, wykonuje nieregularne skoki do złudzenia przypominające zachowanie rybki, która uniknęła zjedzenia przez drapieżnika, ale została bardzo mocno poturbowana.



skala 1:1

FB45D-01-650
4,5" / 11,5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
FB30	3.0	7.5	3	4	1 – 2/0
FB45	4.5	11.5	10	2	3/0 – 5/0
FB60	6.0	15.0	23	2	5/0 – 8/0
FB75	7.5	19.0	45	2	8/0 – 12/0
FB90	9.0	22.5	77	2	10/0 – 12/0

Indeks	wielkość 30	45	60	75	90
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-02-200	x	x	x	x	x
D-03-800	x	x	x	x	x
D-03-990	x	x	x	x	x
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-20-216	x	x	x	x	x
D-20-255	x	x	x	x	x
D-20-319	x	x	x	x	x
D-20-991	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-30-301	x	x	x	x	x
D-30-415	x	x	x	x	x
D-30-890	x	x	x	x	x
D-41-690	x	x	x	x	x
D-60-869	x	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x	x





JERKY

Typowy jerkbait, którego praca polega na nieskoordynowanych ruchach w wodzie, zawracaniu, zatrzymywaniu się i wolnym opadaniu.

skala 1:1

JK70D-30-415
7" / 17,5 cm



Przy odpowiednio dobranym haku i obciążeniu (polecamy raczej lekkie główki lub haki typu swimbait) Jerky potrafi zdecydowanie skręcić w bok od kierunku prowadzenia, kiedy przestaniemy zwijać linkę. Odpowiednia praca szczytówką powoduje, że guma wykonuje ten manewr na zmianę, w lewo lub w prawo. Najwięcej brań następuje w chwili, kiedy Jerky po skręcie zaczyna wolno opadać.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
JK50	5.0	12.5	12	5	4/0 – 7/0
JK60	6.0	15.0	21	5	6/0 – 10/0
JK70	7.0	17.5	33	5	8/0 – 12/0
JK80	8.0	20.0	40	5	8/0 – 12/0

Indeks	wielkość				
	50	60	70	80	90
D-01-401	x	x	x	x	x
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-810	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-890	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-02-961	x	x	x	x	x
D-10-938	x	x	x	x	x
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-20-309	x	x	x	x	x
D-25-731	x	x	x	x	x
D-30-415	x	x	x	x	x
D-36-403	x	x	x	x	x
D-36-873	x	x	x	x	x
D-41-050	x	x	x	x	x
D-41-400	x	x	x	x	x
D-41-690	x	x	x	x	x
D-41-730	x	x	x	x	x
D-41-958	x	x	x	x	x
D-48-250	x	x	x	x	x
D-60-853	x	x	x	x	x
P-DG		x	x	x	
P-FT	x	x	x	x	
P-RH	x	x	x	x	
P-SM	x	x	x	x	
S-01-100	x	x	x	x	
S-01-121	x	x	x	x	
S-02-330	x	x	x	x	
S-10-240	x	x	x	x	
S-41-160	x	x	x	x	





Specjalne nacięcia w części grzbietowej i brzusznej Jerky'ego pozwalają na lepsze umieszczenie haka w sposób zmniejszający ilość zaczepów o rośliny, a jednocześnie nie pogarszający skuteczności zacięć.



W przypadku zbrojenia hakami typu swimbait (np. Mustad 91768UB18) rozmiar dobiera się na podstawie proporcji szerokości łuku kolankowego haczyka i grubości korpusu przynęty. Proponowane wielkości haków to: 3/0 i 4/0 do JK50, 5/0 i 6/0 do JK60, 6/0 do JK70 i JK80.



AGGRESSOR

Ripper o wydłużonym, spłaszczonym bocznie i dość wąskim korpusie, zaprojektowany przede wszystkim do połowu okoni i sandaczy, ale trafiający w upodobania takich drapieżników jak pstrąg potokowy, kleń i boleń. Większe rozmiary świetnie działają także na szczupaki.

Połączenie smukłego kształtu i głębokich wcięć w części pomiędzy korpusem a płetwą ogonową dało nieprawdopodobny wręcz efekt – ogonek tej przynęty porusza się lekko nawet wtedy kiedy nie zwijamy linki ani nie poszarpujemy kijem! Migotanie bokami i szybkie, wyraźne wychylenia płetwy ogonowej powodują, że żaden drapieżnik nie potraktuje tej gumy obojętnie. Wolne i szybkie prowadzenie, opad, poszarpywanie – każda z tych metod działa. Lekka czy ciężka główka jigowa, ciężarek z agrafką i luźny haczyk, zestaw bez obciążenia z hakiem offsetowym – Aggressor chętnie współpracuje z każdym rodzajem uzbrojenia.



skala 1:1

AG40D-30-301
4,0" / 10,0 cm



Indeks	wielkość				
	30	35	40	45	50
D-01-000	x	x	x	x	x
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-02-200	x	x	x	x	x
D-02-699	x	x	x	x	x
D-02-700	x	x	x	x	x
D-03-800	x	x	x	x	x
D-03-990	x	x	x	x	x
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-15-050	x	x	x	x	x
D-20-209	x	x	x	x	x
D-20-216	x	x	x	x	x
D-20-255	x	x	x	x	x
D-20-311	x	x	x	x	x
D-20-319	x	x	x	x	x
D-20-790	x	x	x	x	x
D-20-991	x	x	x	x	x
D-25-731	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-30-301	x	x	x	x	x
D-30-415	x	x	x	x	x
D-30-890	x	x	x	x	x
D-41-690	x	x	x	x	x
D-41-920	x	x	x	x	x
D-41-950	x	x	x	x	x
D-51-455	x	x	x	x	x
D-60-869	x	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x	x

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
AG30	3.0	7.5	2	4	1/0 – 3/0
AG35	3.5	8.5	3	3	2/0 – 4/0
AG40	4.0	10.0	5	3	3/0 – 5/0
AG45	4.5	11.5	7	2	4/0 – 6/0
AG50	5.0	12.5	9	2	5/0 – 7/0

BANDIT

Przynęty o potężnym korpusie, emitujące wyjątkowo silne impulsy swoją ciężką, szeroko odchylającą się płetwą ogonową.

Mniejsze modele; 2,5" i 3" zostały zaprojektowany do łowienia sandaczy w rzekach, przy użyciu średnich i ciężkich główek. Dwa największe rippery, 4" i 5", wykonane zostały z twardszego tworzywa, co oprócz bardzo intensywnej pracy ogona dało efekt silnego bicia na boki i tzw. lusterkowania. Nawet prowadzone wolno, z lekkimi zmianami tempa lub podbijane i opuszczane w krótkim opadzie, charakteryzują się wyjątkowo agresywną akcją, powodując silne drgania szczytówki wędziska.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
BD25	2.5	6.0	4	5	1/0 – 2/0
BD30	3.0	7.5	7	4	2/0 – 3/0
BD35	3.5	8.5	11	3	3/0 – 4/0
BD40	4.0	10.0	16	3	4/0 – 6/0
BD50	5.0	12.5	32	2	6/0 – 8/0



skala 1:1

BD35D20-216
3,5" /8,5 cm

Indeks	wielkość 25	30	35	40	50
D-01-200	x	x	x		
D-01-401	x	x	x		
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x			
D-01-810	x	x			
D-01-910	x	x	x	x	x
D-02-200	x	x	x		
D-02-215	x	x	x	x	
D-03-800	x	x	x		
D-10-938	x	x			
D-10-950	x	x			
D-10-960	x	x	x	x	x
D-15-790	x	x	x	x	
D-20-216	x	x	x		
D-20-255	x	x	x		
D-20-711	x	x	x		
D-20-895	x	x	x		
D-20-951	x	x	x	x	
D-25-995	x	x	x		
D-30-101	x	x			
D-30-715	x	x	x		
D-41-255	x	x	x		
D-41-400	x	x	x	x	x
D-41-690	x	x	x	x	x
D-51-455	x	x	x	x	



D-01-200 Green Skunk
D-01-401
D-01-501
D-01-650 Green Kiwi
D-01-810 Smoked Pearl
D-01-910
D-02-200 Honey Dodger
D-02-215 Olive Gleam



D-03-800 Grey Minnow
D-10-938 Blood Splash
D-10-950 Black Pepper
D-10-960 Blue Pepper
D-15-790
D-20-216 Sparky Azure
D-20-255 Tiny Toad
D-20-711



D-20-895 Blue Madness
D-20-951
D-25-995 Shimmer Minnow
D-30-101
D-30-715
D-41-255 YellowFrog
D-41-400
D-41-690
D-51-455 Bloody Killer

Indeks	wielkość 25	30	35	40	50
N P-BH			x	x	x
N P-BQ			x	x	x
P-BT	x				
N P-EY			x	x	x
N P-RT			x	x	x
N P-SF			x	x	x
N P-WP			x	x	x
S-01-070	x	x	x	x	x
S-01-320	x	x	x	x	
S-01-501	x	x			
S-02-160	x	x	x	x	x
S-03-161	x	x	x	x	
S-10-160	x	x	x	x	x
S-10-360	x	x	x	x	x
S-40-140	x	x	x	x	
S-41-160	x	x	x	x	
S-45-140	x	x	x	x	x



Nowość P-BH
Nowość P-BQ
P-BT
Nowość P-EY
Nowość P-RT
Nowość P-SF



Nowość P-WP
S-01-070
S-01-320
S-01-501
S-02-160
S-03-161



S-10-160
S-10-360
S-40-140
S-41-160
S-45-140 Juicy Peach

BELLY FISH

BELLY FISH jest przynętą w pełnym tego słowa znaczenia uniwersalną, wabi ryby w małych i dużych rzekach, w kanałach miejskich, w jeziorach i zbiornikach zaporowych.



skala 1:1

BF40D-20-255
4" / 10 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
BF20	2.0	5.0	1	5	2 – 1
BF25	2.5	6.0	2	5	1 – 1/0
BF30	3.0	7.5	3	4	1/0 – 3/0
BF35	3.5	8.5	4	3	2/0 – 4/0
BF40	4.0	10.0	6	3	3/0 – 5/0





Możemy ją polecać do opadu, równomiernego prowadzenia z różnymi prędkościami, do gwałtownego podszarpywania i do ekstremalnie wolnego przesuwania po dnie. Działa perfekcyjnie z małym i dużym obciążeniem, na główce jigowej i na haku offsetowym. Jej ogonek zawsze pięknie wachluje na boki, dolna część korpusu wije się płynnym ruchem a środkowa lekko migocze bokami.

Indeks	wielkość 20	25	30	35	40
D-01-000	x	x	x	x	x
D-01-200		x	x	x	x
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-730	x		x	x	x
D-01-791	x		x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-890	x	x	x	x	
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-02-200	x	x	x	x	x
D-02-215	x	x	x	x	x
D-02-961	x	x	x	x	x
D-03-800	x	x	x	x	x
D-10-930	x		x		
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-15-050	x	x	x	x	x
D-20-209	x	x	x	x	x
D-20-216	x	x	x	x	x
D-20-255		x	x	x	x
D-20-309	x	x	x	x	x
D-20-790	x		x	x	x
D-20-800	x	x	x	x	x
D-20-855	x	x	x	x	x
D-20-895	x	x	x	x	x
D-25-731	x	x	x	x	x
D-25-995		x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-30-415	x		x	x	
D-30-715	x		x	x	x
D-40-750	x		x	x	x
D-41-255		x	x	x	x
D-41-690	x		x	x	x
D-41-920	x	x	x	x	x
D-41-950	x	x	x	x	x
D-50-109	x		x	x	x
D-51-455	x		x	x	x
D-60-735	x		x	x	x
D-60-853	x		x	x	x



CHUCKY

Nietypowy, bo pusty w środku ripper, pracujący bardzo mocno płaszczyznami bocznymi, jak i ogonem. W najmniejszych gumach ta akcja jest dość szybka a w rozmiarze 15 cm staje się już bardziej leniwa, typowo szczupakowa.

Optymalną metodą prowadzenia tej przynęty jest wolne zwijanie linki z delikatnymi podszarpnięciami co 2–3 metry. W wodzie Chucky pracuje płynnie, jego korpus równomiernie przegina się w lewo i w prawo, w osi pionowej wychyla się na boki, a do tego dość intensywnie wachluje ogonem. Szarpnięcie powoduje mocniejszą pracę płetwy ogonowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu wygięcia korpusu.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
CH30	3.0	7.5	4	5	2/0 – 3/0
CH35	3.5	8.5	6	5	3/0 – 4/0
CH40	4.0	10.0	9	5	4/0 – 6/0
CH50	5.0	12.5	16	5	7/0 – 10/0
CH60	6.0	15.0	30	5	8/0 – 12/0





skala 1:1

CH40P-FT
4" / 10 cm

Indeks	wielkość 30	35	40	50	60
P-FT	x	x	x	x	x
P-MK	x	x	x	x	x
P-RH	x	x	x	x	x
S-01-100	x	x	x	x	x
S-01-110	x	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x	x
S-10-120	x	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x	x







FATTY

Fatty prezentuje intensywną pracę ogonową połączoną z bocznym migotaniem korpusu i niespotykaną w innych gumach zdolnością do odwracania się przy silniejszych szarpnięciach. Ta cecha sprawia, że sprawny wędkarz spinningista może mu nadać swoistą nieregularność zachowań, znacznie upodabniając go w tym momencie do zachowań żywej rybki.

Fatty znakomicie pracuje w każdych warunkach, zarówno przy wolnym prowadzeniu nad dnem, jak i przy szybkim opadzie, łącząc bardzo silną pracę boczną z szerokimi machnięciami ogona, a wszystko to w jakby nieco zwolnionym, uwielbianym szczególnie przez szczupaki, tempie.



skala 1:1

FT40S-02-699
4" / 10 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
FT25	2.5	6.0	4	5	1/0 – 2/0
FT30	3.0	7.5	8	4	2/0 – 3/0
FT35	3.5	8.5	13	3	4/0 – 5/0
FT40	4.0	10.0	18	3	5/0 – 6/0
FT50	5.0	12.5	29	2	7/0 – 8/0



Indeks	wielkość 25	30	35	40	50
D-02-699	x	x	x		
D-02-700	x	x	x	x	x
D-03-990	x	x	x		
D-20-311	x	x	x	x	x
D-20-319	x	x	x	x	x
D-20-991	x	x	x	x	
D-30-301	x	x	x		
D-30-890	x	x	x	x	
D-60-869	x	x	x	x	
N P-BH			x	x	x
N P-BQ			x	x	x
N P-EY			x	x	x
N P-RT			x	x	x
N P-SF			x	x	x
P-SM	x	x	x	x	x
N P-WP			x	x	x
S-01-070	x	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x	x
S-01-320	x	x	x	x	x
S-02-140	x	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x		
S-40-140	x	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x	x
S-45-140	x	x	x	x	x



D-02-699 Smelt Minnow

D-02-700 Tea Time

D-03-990 Cristal Blue

D-20-311 Light Orchid

D-20-319 Flamingo Pink



D-20-991 Absinth Cooler

D-30-301 Zander Freak

D-30-890 Yellow Candy

D-60-869 Hell's Oil

S-41-160

S-45-140 Juicy Peach



P-BH

Nowość P-BQ

Nowość P-EY

Nowość P-RT

Nowość P-SF

Nowość P-SM

P-WP

Nowość S-01-070

S-01-121

S-01-320

S-02-140

S-20-127 Golden Storm

S-40-140

HITMAN

Przynęta o spłaszczonym, dość wysokim korpusie, lekkiej pracy bocznej i akcji skoncentrowanej w bardzo dużym, szeroko falującym ogonie.

Duże rozmiary Hitmana prowadzimy wolno, z dłuższymi lub krótszymi przerwami, lub podbijamy szczytówką.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
HI20	2.0	5.0	1	5	2 – 1/0
HI30	3.0	7.5	4	4	1/0 – 3/0
HI40	4.0	10.0	9	3	3/0 – 5/0
HI50	5.0	12.5	17	2	5/0 – 7/0
HI60	6.0	15.0	29	2	7/0 – 10/0

Indeks	wielkość 20	30	40	50	60
N P-BH			x	x	x
N P-BQ			x	x	x
P-BT	x				
N P-EY			x	x	x
N P-RT			x	x	x
N P-SF			x	x	x
N P-WP			x	x	x
S-01-120	x	x	x	x	x
S-01-141	x	x	x		
S-03-140	x	x	x		
S-10-140			x	x	
S-20-341	x	x	x	x	x
S-30-101	x	x	x	x	x
S-36-003	x	x			
S-38-102	x	x			
S-41-140	x	x	x	x	x
S-55-009	x				
S-60-105	x	x			

skala 1:1

HI40S-41-140
4"/10 cm





S-20-341



P-SF Nowość



S-30-101



P-BH Nowość



P-WP Nowość



S-36-003



P-BQ Nowość



S-01-120



S-38-102
Golden Stardust



P-BT



S-01-141



S-41-140



P-EY Nowość



S-03-140



S-55-009



P-RT Nowość



S-10-140



S-60-105

INVADER

INVADER przypomina małą i smukłą rybkę próbującą ukryć się przed atakiem drapieżnika.



skala 1:1

IV35D-02-215
3,5" / 8,5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
IV20	2.0	5.0	1.5	5	2–1
IV25	2.5	6.0	2.5	5	1 – 1/0
IV30	3.0	7.5	5	4	2/0 – 3/0
IV35	3.5	8.5	7	3	3/0 – 4/0
IV40	4.0	10.0	11	3	4/0 – 5/0





Połączenie elementów charakterystycznych dla twistera i rippera zaowocowało powstaniem nowej przynęty o akcji odbiegającej od dotychczas znanych z naszej oferty. Dość krótkie, szybkie i zdecydowane ruchy płetwy ogonowej przenoszące się na tylną część korpusu w postaci ruchów wahadłowych dają bardzo naturalny efekt przy różnych prędkościach i technikach prowadzenia.

Indeks	wielkość 20	25	30	35	40
D-01-000	x	x	x	x	x
D-01-200	x	x	x	x	x
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x		x	x
D-01-730	x	x	x	x	x
D-01-791			x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-890	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-02-200	x	x	x	x	x
D-02-215	x	x	x	x	x
D-02-961	x	x	x	x	x
D-03-800	x	x	x	x	x
D-10-930	x	x	x	x	x
D-10-950	x	x	x		
D-10-960	x	x	x	x	x
D-15-050	x	x	x	x	x
D-20-209	x	x	x	x	x
D-20-216	x	x	x	x	x
D-20-255	x	x	x	x	x
D-20-309	x	x	x	x	x
D-20-790	x	x	x	x	x
D-20-800	x	x	x	x	x
D-20-855	x	x	x	x	x
D-20-895	x	x	x	x	x
D-25-731	x	x	x	x	x
D-25-995	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-30-415	x	x	x	x	x
D-30-715			x	x	x
D-40-750	x	x	x	x	x
D-41-255		x	x	x	x
D-41-690	x	x	x		x
D-41-920	x	x			
D-41-950	x	x	x	x	x
D-50-109	x		x	x	x
D-51-455	x	x	x	x	x
D-60-735	x		x	x	x
D-60-853	x	x	x	x	x



LUNATIC

Przynęty w kształcie smukłej rybki, o intensywnej pracy ogona, połączonej z wyraźnym migotaniem części brzusznej.

Najlepsze wyniki uzyskamy łowiąc Lunaticem w opadzie i przy klasycznym prowadzeniu z licznymi zmianami tempa. Generuje to bardzo silną falę hydroakustyczną, a w miarę czystej wodzie zwiększa ilość bodźców wzrokowych.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
LN30	3.0	7.5	3	4	2/0 – 3/0
LN35	3.5	8.5	5	3	2/0 – 4/0
LN40	4.0	10.0	9	3	4/0 – 6/0
LN50	5.0	12.5	16	2	5/0 – 7/0
LN60	6.0	15.0	28	2	7/0 – 10/0



skala 1:1

LN40D-41-958
4 / 10 cm

Indeks	wielkość 30	35	40	50	60
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-890	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	
D-01-921	x	x	x		
D-02-215	x	x	x	x	x
D-10-938	x	x	x	x	
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	
D-20-309	x	x	x	x	x
D-20-711	x	x	x		
D-30-101	x	x	x		
D-30-415			x	x	x
D-41-255	x	x	x	x	x
D-41-400	x	x	x	x	x
D-41-958	x	x	x	x	x
D-60-205	x	x	x		



Indeks	wielkość 30	35	40	50	60
N P-BH			x	x	x
N P-BQ			x	x	x
N P-EY			x	x	x
N P-RT			x	x	x
N P-SF			x	x	x
P-SM	x	x	x	x	x
N P-WP			x	x	x
S-01-070	x	x	x	x	
S-01-120	x	x	x	x	x
S-01-161			x	x	
S-01-301	x	x	x	x	
S-01-321	x	x	x	x	x
S-01-500	x	x	x	x	x
S-01-721	x	x	x	x	
S-02-000	x	x	x	x	
S-02-001		x	x	x	x
S-03-140	x	x	x	x	
S-03-141	x	x	x	x	x
S-10-100	x	x	x	x	x
S-10-300	x	x	x	x	x
S-20-101		x	x		
S-40-140		x	x	x	
S-41-160	x	x	x	x	x
S-45-140		x	x	x	



MAMBA II

Mamba II pokazuje swoje możliwości przy agresywnym opadzie. Za pomocą wielkiej płetwy ogonowej pracującej w każdym momencie prowadzenia, generuje bardzo silne impulsy mocno oddziałujące na ryby.

Ta wymyślona do łowienia sandaczy guma jest jednocześnie bardzo dobrą przynętą szczupakową. Duże szczupaki szczególnie upodobały sobie rozmiary: 12,5 cm i 15 cm. Niemal to samo można powiedzieć o wielkich okoniach – te z kolei nie potrafią się oprzeć nurkującej szybko na dwudziestogramowej główce Mambie II 8,5 cm.



skala 1:1

MM35D-30-890
3,5" / 8,5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
MM35	3.5	8.5	5	3	2/0 – 3/0
MM40	4.0	10.0	7	3	3/0 – 5/0
MM50	5.0	12.5	15	2	5/0 – 7/0
MM60	6.0	15.0	27	2	7/0 – 10/0

Indeks	wielkość 35	40	50	60
D-02-699	x	x	x	x
D-02-700	x	x	x	x
D-03-990	x	x	x	x
D-20-311	x	x	x	x
D-20-319	x	x	x	x
D-20-991	x			x
D-30-301	x			x
D-30-890	x			x
D-60-869	x	x	x	x
P-SM		x	x	x
S-01-070	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x
S-10-140	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x
S-40-140	x			x
S-41-160	x	x	x	x
S-45-140	x	x	x	x



D-02-699 Smelt Minnow

D-02-700 Tea Time

D-03-990 Cristal Blue

D-20-311 Light Orchid

D-20-319 Flamingo Pink

D-20-991 Absinth Cooler



D-30-301 Zander Freak

D-30-890 Yellow Candy

D-60-869 Hell's Oil

P-SM

S-01-070

S-01-121

S-10-140

S-20-127 Golden Storm

S-40-140

S-41-160

S-45-140 Juicy Peach



PHANTAIL

Dobrze znany i sprawdzony typ przynęty z bardzo intensywnie pracującym ogonem w kształcie kopyta, odchylającym się mocno od linii symetrii i obracającym na boki z maksymalnym wychyleniem około 45°.

Dzięki kilku wprowadzonym przez nas modyfikacjom uzyskaliśmy znaczącą poprawę pracy przy bardzo wolnym prowadzeniu, a także przy opadzie z bardzo lekką główką jigową. Nasz Phantail stał się dzięki temu idealną przynętą zarówno do szybkiego, jak i wolnego prowadzenia; do agresywnego i wolniejszego opadu.



skala 1:1

PT35D-41-690
3,5" / 8,5 cm

Indeks	wielkość					
	20	25	30	35	40	50
D-01-200	x	x	x	x		
D-01-501		x	x	x		
D-01-871	x	x	x	x	x	
D-01-950	x	x	x	x		
D-02-200	x	x	x	x	x	
D-02-215	x	x	x	x	x	x
D-02-961	x	x	x	x	x	
D-03-800	x	x	x	x	x	x
D-10-938		x	x	x	x	
D-10-960		x	x	x		
D-15-050		x	x	x	x	
D-20-216		x	x	x	x	x
D-20-255	x	x	x	x	x	x
D-20-711	x	x	x	x		
D-20-895	x	x	x	x	x	
D-25-995	x	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x	
D-41-255		x	x	x	x	x
D-41-690		x	x	x		
D-41-920	x	x	x	x		
D-48-250				x	x	
D-51-455	x	x	x	x	x	x



D-01-200 Green Skunk
D-01-501
D-01-871
D-01-950
D-02-200 Honey Dodger
D-02-215 Olive Gleam
D-02-961



D-03-800 Grey Minnow
D-10-938
D-10-960
D-15-050
D-20-216 Sparky Azure
D-20-255 Tiny Toad
D-20-711



D-20-895 Blue Madness
D-25-995 Shimmer Minnow
D-30-101
D-41-255 Yellow Frog
D-41-690
D-41-920
D-48-250
D-51-455 Bloody Killer

Indeks	wielkość					
	20	25	30	35	40	50
N P-BH				x	x	x
N P-BQ				x	x	x
P-BT		x	x			
N P-EY				x	x	x
N P-RT				x	x	x
N P-SF				x	x	x
P-SM	x	x	x	x	x	
N P-WP				x	x	x
S-01-001		x	x	x	x	
S-01-120	x	x	x	x	x	
S-01-121		x	x			
S-01-500			x	x		
S-01-701	x	x	x	x	x	
S-03-140		x	x			
S-03-141		x	x	x	x	
S-10-100			x	x	x	
S-36-003	x	x	x			
S-41-160	x	x	x	x	x	



P-BH Nowość
P-BQ Nowość
P-BT
P-EY Nowość
P-RT Nowość
P-SF Nowość



P-SM
P-WP Nowość
S-01-001
S-01-120
S-01-121
S-01-500



S-01-701
S-03-140
S-03-141
S-10-100
S-36-003
S-41-160

Indeks	wielkość		
	30	35	40
T-02-331	x	x	
T-10-150	x	x	x
T-30-131	x	x	x
T-41-150	x	x	x



T-02-331
T-10-150



T-30-131
T-41-150

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
PT20	2.0	5.0	2	5	1 – 2
PT25	2.5	6.0	3	5	1/0 – 1
PT30	3.0	7.5	4	4	1/0 – 3/0
PT35	3.5	8.5	8	3	2/0 – 4/0
PT40	4.0	10.0	11	3	4/0 – 6/0

RENO KILLER

Klasyczne, rybokształtne rippery doskonałe zarówno do opadu, jak i do wolnego prowadzenia w toni lub ponad dnem. Charakterystyczna, płaska i szeroka część ogonowa generuje niepowtarzalną pracę, uwielbianą przez sandacze i okonie.



skala 1:1

MM35D-02-700
3,5" / 8,5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
RN25	2.5	6.0	3	5	1/0 – 1
RN30	3.0	7.5	5	4	2/0 – 3/0
RN35	3.5	8.5	6	3	3/0 – 4/0
RN40	4.0	10.0	10	3	4/0 – 5/0
RN50	5.0	12.5	19	2	6/0 – 7/0

Połączenie szerokich wychyleń ogona od linii symetrii przynęty, mocnego skręcania samej płetwy pod kątem nawet około 90° oraz delikatnego migotania części brzusznej daje w wodzie niemal doskonały efekt imitacji niewielkiej rybki.



Indeks	wielkość 25	30	35	40	50
D-02-699		x	x		
D-02-700		x	x		
D-03-990	x	x			
D-20-311	x	x	x	x	x
D-20-319	x	x	x	x	x
D-20-991	x	x			
D-30-301	x	x			
D-30-890	x	x	x		x
D-41-400	x	x	x	x	x
D-60-869		x	x		
N P-BH			x	x	x
N P-BQ			x	x	x
N P-EY			x	x	x
N P-RT			x	x	x
N P-SF			x	x	x
N P-WP			x	x	x
S-01-070	x	x	x	x	x
S-01-120	x	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x	x
S-01-321	x	x	x	x	x
S-02-101	x	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x	x
S-40-140	x	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x	x



D-02-699 Smelt Minnow
D-02-700 Tea Time
D-03-990 Cristal Blue
D-20-311 Light Orchid
D-20-319 Flamingo Pink
D-20-991 Absinth Cooler
D-30-301 Zander Freak
D-30-890 Yellow Candy
D-41-400
D-60-869 Hell's Oil
P-BH
P-BQ Nowość Nowość



P-EY
P-RT Nowość
P-SF Nowość
P-WP Nowość
S-01-070 Nowość
S-01-120
S-01-121
S-01-321
S-02-101
S-20-127 Golden Storm
S-40-140
S-41-160

skala 1:1

RK100P-WF
10" / 25 cm

Dwudziestopięciocentymetrowa wersja Reno Killera, przygotowana specjalnie na wielkie szczupaki ze szwedzkich szkierów. Masywny ogon generuje impulsy o sile niedostępnej dla innych przynęt miękkich. Szeroka amplituda jego wychyleń wzbudza też sam korpus, co pozwala uzyskać akcję do złudzenia przypominającą chorą rybę, próbującą uciec z zasięgu drapieżnika. Polecamy zbrojenie bez główki jigowej, z zastosowaniem systemu dwóch dozbrojek, ewentualnie jednej dozbrojki z kotwicą i bardzo dużego haka offsetowego. Najlepszym obciążeniem będzie wymienny ciężarek z agrafką, który łatwo łączy się z oczkiem systemiku szczupakowego.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk
RK100	10.0	25.0	144	1



P-BH
P-DG



P-RT
P-WF

Indeks	wielkość 100
P-BH	x
P-DG	x
P-RT	x
P-WF	x

JUMPER

Uniwersalny twister o sprawdzonym kształcie, łączącym gruby korpus z szerokim ogonem o silnej akcji.
Krótki, szeroki ogon Jumpera generuje intensywne drgania o wysokiej częstotliwości tak uwielbianej przez drapieżniki, oraz – jak się okazało – ryby spokojnego żeru. Wystarczy jednostajne ściąganie, niezależnie od tego, czy łowimy w rzece, czy w jeziorze. Sprawdza się też oczywiście klasyczny opad z pojedynczym lub podwójnym podbiciem.



skala 1:1
JU20S-02-005
2" / 5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
JU10	1.0	2.5	0.5	20	6 – 4
JU15	1.5	3.5	1	20	4 – 2
JU20	2.0	5.0	2	20	2 – 1/0
JU25	2.5	6.0	3	15	1/0 – 2/0
JU30	3.0	7.5	6	15	2/0 – 3/0
JU35	3.5	8.5	9	10	3/0 – 4/0

Indeks	wielkość 10	15	20	25	30	35
S-01-000	x	x	x	x	x	x
S-02-005	x	x	x			
S-10-000	x	x	x			
S-30-001	x	x	x			
S-33-003	x	x	x			
S-36-001	x	x	x			
S-36-004	x	x	x			
S-38-002	x	x	x			
S-40-000	x	x	x			
S-50-001	x	x	x			
S-55-001	x	x	x			
S-60-001	x	x	x			
S-90-000	x	x	x			


S-01-000


S-02-005


S-10-000


S-30-001


S-33-003


S-36-001


S-36-004


S-38-002


S-40-000


S-50-001


S-55-001


S-60-001


S-90-000

MAGGOT

Perfekcyjna imitacja dużych larw wodnych z nieprawdopodobnie wijącym się, długim ogonem.
Ogon Maggota został ukształtowany tak, aby pracował już przy najwolniejszym prowadzeniu. Są dwa sposoby prowadzenia, które polecamy. Pierwszy to klasyczne, agresywne prowadzenie na ciężkiej główce. Doskonale sprawdza się pojedyncze podbicie. Tutaj Maggot powinien być podrywany z dna w ekspresowym tempie i opadać przy pełnej kontroli zestawu. Drugą metodą, mniej popularną wśród wędkarzy jest tzw. „szuranie". Przynętę prowadzimy dosyć wolno w ten sposób, aby praktyczne nie odrywała się od dna. Drobinki piachu i mułu wzbudzają zainteresowanie drapieżników.



skala 1:1
MG25S-36-004
2,5" / 6 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
MG20	2.0	5.0	2	20	1 – 1/0
MG25	2.5	6.0	3	15	1/0 – 2/0

Indeks	wielkość 20	25
S-15-000		x
S-33-003	x	x
S-36-000	x	
S-36-004		x
S-36-005	x	
S-38-002	x	
S-60-001	x	
S-60-005	x	x
S-80-000		x
S-90-000		x


S-15-000


S-33-003


S-36-000


S-36-004


S-36-005


S-38-002


S-60-001


S-60-005


S-80-000


S-90-000

DROP SHOT & SWIMMBAIT

BABY ROACH

Rybka z podwójnym ogonkiem, przypominająca niewielką płotkę, Dzięki specjalnemu nacięciu w części brzusznej przynęta idealnie nadaje się do bezzaczepowego zbrojenia hakami Mustad swimmbait. Wielkość: 12,5 cm.





skala 1:1

BB50D-019
5" / 12,5 cm 9 g
2 szt./opak.

BLEAK

Imitacja uklejki, doskonała przynęta sandaczowo–okoniowa. Doskonała przynęta do drop shota oraz do zbrojenia klasyczną główką. Spłaszczony, podwójny ogon prowokuje drapieżniki przy najdelikatniejszym ruchu wędziskiem. Polecamy na lód. Wielkość 7,5 cm.





skala 1:1

BK30D-018
3" / 7,5 cm 3 g
4 szt./opak.

LARVA

Dość duża imitacja larwy z wyraźnymi pierścieniami. Dzięki spłaszczonemu od dołu korpusowi, przynęta ma niespotykaną pracę i przypomina wijącą się dżdżownicę. Wielkość: 10 cm.





skala 1:1

LR40D-020
4" / 10 cm 4 g
3 szt./opak.

WORM

Bocznie spłaszczony robak, imitujący larwy organizmów wodnych. Klasyczna przynęta do metody drop shot, uwielbiana przez okonie i sandacze. Wielkość: 10 cm.





skala 1:1

WR40D-026
3" / 7,5 cm 3 g
4 szt./opak.

MINNOW

Typowa przynęta do drop shota imitująca narybek. Skuteczna na wszystkie gatunki drapieżników. Dwie wielkości: 7,5 cm i 8,5 cm.

Indeks	wielkość 30	35
D-015	x	x
D-016	x	x
D-018	x	
D-019	x	x
D-020	x	
D-025	x	
D-026	x	
D-029		x
D-030	x	x
D-041		x
D-046	x	



skala 1:1

MN35D-015
3,5"/8,5 cm 3 g
3 szt./opak.





ATRAKTORY DO AROMATYZOWANIA GUM

Atraktory spinningowe znacznie zwiększają skuteczność przynęt nawet podczas połowu gatunków, co do których panuje opinia, że zmysły smaku i powonienia wykorzystują w bardzo małym stopniu (np. okonie, szczupaki).

Dragon V-Lures SHOCK BITE (15 ml)

Atraktory Dragon V-Lures SHOCK BITE zostały przygotowane przez spinningistów z grupy TEAM DRAGON. W opracowanie optymalnych kompozycji zapachowych kilkunastu znakomitych wędkarzy włożyło mnóstwo pracy, wypróbowując różne mieszanki na wielu łowiskach, głównie w Polsce i w Szwecji.
Shock Bite SZCZUPAK (00-31-42-01-0015) – kompozycja zapachowa zawierająca m.in. wyciągi z mięsa krabowego i z wątroby; rewelacyjne wyniki na kwietniowej wyprawie na Old Bay, szczególnie w dni, w które ryby brały tylko na bardzo wolno prowadzone przynęty, m.in. gumy Fatty i jerkbaity Fatso 10. Kolor: słomkowy.
Shock Bite SANDACZ (00-31-42-02-0015) – połączenie zapachu mięsa halibuta i wątroby z dodatkowym składnikiem zapachowym, kojarzonym raczej z kulkami proteinowymi, który to dał niespodziewanie dobre wyniki podczas testów w dwóch zbiornikach zaporowych w Polsce. Kolor: pomarańczowy.
Shock Bite OKOŃ (00-31-42-03-0015) – zapach zdominowany przez koncentrat krewetkowy, sprawdzający się jako wabik okoniowy zarówno latem jak i jesienią; testowany m.in. na Zalewie Koronowskim i w jednym z przymorskich jezior w Danii. Kolor: ciemnopomarańczowy.

Uwaga! Wszystkie atraktory SHOCK BITE mogą być nakładane na przynętę w trakcie łowienia, ale też wlewane do woreczków strunowych z gumami na dłuższy okres, co daje większą trwałość zapachu.



Dragon V-Lures MAGNUM SPIN (60 ml)

Wzbogacają oddziaływanie przynęt spinningowych o czynniki smakowo – zapachowe. Oferta atraktorów Magnum Spinn to dwa atraktory: **SZCZUPAK** (00-31-41-01-0080) oraz **OKOŃ i SANDACZ** (00-31-41-02-0080). Atraktory Magnum Spin można stosować zarówno do przynęt miękkich, jak i do błystek i woblerów. Brokat z atraktora, zmywany ruchem wody, imituje łuski gubione przez rybkę po ataku drapieżnika. Poza efektem wabiącym, stosowanie atraktorów Magnum Spin przynosi dodatkową korzyść – przynęta pokryta atraktorem pochwycona przez drapieżnika jest wypluwana przez niego z opóźnieniem lub wręcz połykana!
Uwaga! Przed każdorazowym użyciem pojemnik z atraktorem Magnum Spin należy silnie wstrząsnąć!



ZESTAWY GUM V-LURES

Sprzedaż na sztuki, wystarczy poprosić w sklepie o woreczki strunowe lub przyjść na zakupy z własnym pudełkiem.



pudełko **A**
szer./gł./wys.:
275 x 180 x 43 mm



pudełko **B**
szer./gł./wys.:
360 x 223 x 48 mm

BANDIT
2,5" 6 cm 150 szt.



A VLBOX-BD25

1 BD25D-01-401
2 BD25D-20-216
3 BD25S-30-101
4 BD25D-20-711
5 BD25D-01-810
6 BD25D-41-690
7 BD25S-01-501
8 BD25D-10-960
9 BD25D-30-715
10 BD25S-03-161
11 BD25D-41-400
12 BD25D-20-951
13 BD25D-02-215
14 BD25D-01-910
15 BD25S-01-320

BANDIT
3" 7,5 cm 120 szt.



A VLBOX-BD30

1 BD30D-30-101
2 BD30D-30-715
3 BD30D-20-951
4 BD30D-10-960
5 BD30D-41-255
6 BD30S-01-070
7 BD30S-10-160
8 BD30D-20-255
9 BD30D-51-455
10 BD30D-25-995
11 BD30S-02-160
12 BD30P-SM

BANDIT
3,5" 8,5 cm 108 szt.



B VLBOX-BD35

1 BD35S-41-160
2 BD35D-15-790
3 BD35D-02-215
4 BD35D-20-951
5 BD35S-02-160
6 BD35D-41-400
7 BD35S-45-140
8 BD35D-20-255
9 BD35D-10-960
10 BD35S-03-161
11 BD35D-41-690
12 BD35D-20-895

BANDIT
4" 10 cm 108 szt.



B VLBOX-BD40

1 BD40D-10-960
2 BD40S-10-160
3 BD40S-03-161
4 BD40S-41-160
5 BD40S-40-140
6 BD40S-10-360
7 BD40D-01-910
8 BD40S-01-320
9 BD40D-41-690
10 BD40D-01-501
11 BD40S-02-160
12 BD40S-01-070

JERKY
5|6" 12,5|15 cm 72 szt.



B VLBOX-JK50.60

1 JK50D-30-415
2 JK50D-41-958
3 JK50D-20-309
4 JK50P-RH
5 JK60D-10-950
6 JK60D-01-401
7 JK60D-10-960
8 JK60D-01-910

JERKY
7" 17,5 cm 40 szt.



B VLBOX-JK70

1 JK70D-20-309
2 JK70S-10-240
3 JK70P-SM
4 JK70P-FT
5 JK70S-01-100
6 JK70D-30-415
7 JK70P-DG
8 JK70S-02-330

JERKY
8" 20 cm 32 szt.



B VLBOX-JK80

1 JK80S-41-160
2 JK80S-02-330
3 JK80D-01-890
4 JK80P-RH
5 JK80D-10-938
6 JK80P-DG
7 JK80P-SM
8 JK80S10-240

JERKY
9" 22,5 cm 24 szt.



B VLBOX-JK90

1 JK90D-36-873
2 JK90D-01-910
3 JK90D-01-501
4 JK90D-41-400
5 JK90D-41-730
6 JK90D-10-950
7 JK90D-36-403
8 JK90D-41-690

FATTY
2,5|3" 6|7,5 cm 140 szt.



A VLBOX-FT25.30

1 FT25D-20-991
2 FT25D-02-700
3 FT25D-30-890
4 FT25D-60-869
5 FT25D-03-990
6 FT25D-30-301
7 FT25D-02-699
8 FT25D-20-319
9 FT30D-20-319
10 FT30D-60-869
11 FT30D-20-991
12 FT30D-02-700
13 FT30D-30-890
14 FT30D-03-990

FATTY
3,5|4|5" 8,5|10|12,5 cm 111 szt.



B VLBOX-FT35.40.50

1 FT35D-20-991
2 FT35D-02-700
3 FT35D-20-319
4 FT35D-60-869
5 FT35D-20-311
6 FT35D-30-890
7 FT35D-03-990
8 FT35D-02-699
9 FT40D-60-869
10 FT40D-20-319
11 FT404-02-700
12 FT50S-01-320
13 FT50S-02-140

RENO KILLER
2,5|3" 6|7,5 cm 140 szt.



A VLBOX-RN25.30

1 RN25D-20-991
2 RN25D-30-301
3 RN25S-01-070
4 RN25D-30-890
5 RN25D-41-400
6 RN25S-01-321
7 RN25D-20-319
8 RN25D-03-990
9 RN30D-30-301
10 RN30D-02-700
11 RN30D-20-991
12 RN30D-02-699
13 RN30D-30-890
14 RN30D-60-869

RENO KILLER
3,5|4|5" 8,5|10|12,5 cm 88 szt.



B VLBOX-RN35.40.50

1 RN35D-20-319
2 RN35D-02-700
3 RN35D-20-311
4 RN35S-01-070
5 RN35D-41-400
6 RN35S-01-321
7 RN40D-20-311
8 RN40S-01-121
9 RN50D-20-311
10 RN50S-01-321

BELLY FISH
2″ 5 cm 190 szt.



A VLBOX-BF20

1 BF20D-20-895
2 BF20D-01-730
3 BF20D-01-890
4 BF20D-30-715
5 BF20D-01-650
6 BF20D-40-750
7 BF20D-20-800
8 BF20D-60-735
9 BF20D-15-050
10 BF20D-30-415
11 BF20D-01-791
12 BF20D-41-920
13 BF20D-10-950
14 BF20D-60-853
15 BF20D-25-731
16 BF20D-50-109
17 BF20D-02-961
18 BF20D-20-855
19 BF20D-01-910

BELLY FISH
2,5″ 6 cm 150 szt.



A VLBOX-BF25

1 BF25D-20-216
2 BF25D-41-255
3 BF25D-20-800
4 BF25D-02-200
5 BF25D-41-920
6 BF25D-01-890
7 BF25D-02-961
8 BF25D-01-200
9 BF25D-10-960
10 BF25D-20-855
11 BF25D-20-255
12 BF25D-03-800
13 BF25D-20-209
14 BF25D-10-950
15 BF25D-20-895

BELLY FISH
3″ 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-BF30

1 BF30D-20-216
2 BF30D-51-455
3 BF30D-01-200
4 BF30D-41-255
5 BF30D-02-200
6 BF30D-25-995
7 BF30D-03-800
8 BF30D-20-255
9 BF30D-01-650
10 BF30D-02-215
11 BF30D-41-690
12 BF30D-60-853

BELLY FISH
3,5″ 8,5 cm 135 szt.



B VLBOX-BF35

1 BF35D-20-895
2 BF35D-02-200
3 BF35D-51-455
4 BF35D-01-791
5 BF35D-41-255
6 BF35D-60-853
7 BF35D-03-800
8 BF35D-01-200
9 BF35D-01-730
10 BF35D-02-215
11 BF35D-20-255
12 BF35D-60-735
13 BF35D-41-690
14 BF35D-20-216
15 BF35D-25-995

BELLY FISH
4″ 10 cm 108 szt.



B VLBOX-BF40

1 BF40D-20-895
2 BF40D-41-255
3 BF40D-02-215
4 BF40D-40-750
5 BF40D-03-800
6 BF40D-60-735
7 BF40D-02-200
8 BF40D-51-455
9 BF40D-20-255
10 BF40D-25-995
11 BF40D-01-200
12 BF40D-20-216

INVADER
2″ 5 cm 190 szt.



A VLBOX-IV20

1 IV20D-41-920
2 IV20D-01-000
3 IV20D-20-800
4 IV20D-01-730
5 IV20D-02-961
6 IV20D-15-050
7 IV20D-20-209
8 IV20D-10-960
9 IV20D-20-216
10 IV20D-60-853
11 IV20D-02-215
12 IV20D-01-890
13 IV20D-50-109
14 IV20D-10-950
15 IV20D-01-200
16 IV20D-20-895
17 IV20D-40-750
18 IV20D-03-800
19 IV20D-10-930

INVADER
2,5″ 6 cm 150 szt.



A VLBOX-IV25

1 IV25D-20-216
2 IV25D-01-650
3 IV25D-25-995
4 IV25D-20-895
5 IV25D-41-255
6 IV25D-03-800
7 IV25D-20-209
8 IV25D-02-215
9 IV25D-41-950
10 IV25D-20-255
11 IV25D-51-455
12 IV25D-01-890
13 IV25D-20-309
14 IV25D-02-200
15 IV25D-41-690

INVADER
3″ 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-IV30

1 IV30D-20-216
2 IV30D-20-255
3 IV30D-41-690
4 IV30D-41-255
5 IV30D-03-800
6 IV30D-25-995
7 IV30D-51-455
8 IV30D-02-200
9 IV30D-25-731
10 IV30D-01-200
11 IV30D-41-950
12 IV30D-02-215

INVADER
3,5″ 8,5 cm 135 szt.



B VLBOX-IV35

1 IV35D-20-895
2 IV35D-41-255
3 IV35D-03-800
4 IV35D-20-216
5 IV35D-51-455
6 IV35D-60-853
7 IV35D-02-200
8 IV35D-25-995
9 IV35D-30-715
10 IV35D-01-200
11 IV35D-01-800
12 IV35D-01-791
13 IV35D-02-961
14 IV35D-20-255
15 IV35D-02-215

INVADER
4″ 10 cm 108 szt.



B VLBOX-IV40

1 IV40D-20-895
2 IV40D-41-690
3 IV40D-02-215
4 IV40D-25-995
5 IV40D-20-255
6 IV40D-60-735
7 IV40D-01-200
8 IV40D-03-800
9 IV40D-41-255
10 IV40D-25-731
11 IV40D-02-200
12 IV40D-20-216

MAMBA
3,5|4|5″ 8,5|10|12,5 cm 88 szt.



A VLBOX-MM35.40.50

1 MM35D-02-699
2 MM35D-30-301
3 MM35D-60-869
4 MM35D-20-319
5 MM35D-02-700
6 MM35D-30-890
7 MM50D-02-700
8 MM50D-20-319
9 MM40D-02-700
10 MM40D-60-869

MAMBA
6″ 15 cm 48 szt.



B VLBOX-MM60

1 MM60D-20-319
2 MM60D-02-699
3 MM60D-30-301
4 MM60D-60-869
5 MM60D-20-991
6 MM60D-03-990
7 MM60D-02-700
8 MM60D-20-311

PHANTAIL
2″ 5 cm 192 szt.



A VLBOX-PT20

1 PT20D-20-216
2 PT20D-25-995
3 PT20D-51-455
4 PT20D-20-895
5 PT20D-02-200
6 PT20D-01-200
7 PT20D-03-800
8 PT20D-01-950
9 PT20D-01-871
10 PT20S-01-701
11 PT20D-20-255
12 PT20D-20-711
13 PT20D-02-961
14 PT20S-41-160
15 PT20D-02-215
16 PT20D-30-101

PHANTAIL
2,5″ 6 cm 150 szt.



A VLBOX-PT25

1 PT25D-20-711
2 PT25P-SM
3 PT25S-01-121
4 PT25D-30-101
5 PT25D-20-216
6 PT25D-41-690
7 PT25S-03-140
8 PT25D-01-501
9 PT25S-01-001
10 PT25D-41-920
11 PT25D-20-255
12 PT25D-10-960
13 PT25S-36-003
14 PT25D-01-950
15 PT25D-10-938

PHANTAIL
3″ 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-PT30.1

1 PT30D-20-216
2 PT30D-01-200
3 PT30D-15-050
4 PT30D-41-690
5 PT30D-51-455
6 PT30D-30-101
7 PT30D-20-255
8 PT30D-01-950
9 PT30D-41-255
10 PT30D-02-961
11 PT30D-02-200
12 PT30D-25-995

PHANTAIL
3″ 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-PT30.2

1 PT30T-41-150
2 PT30D-20-895
3 PT30D-02-215
4 PT30S-01-320
5 PT30T-30-131
6 PT30S-03-141
7 PT30S-36-003
8 PT30D-03-800
9 PT30D-20-711
10 PT30T-01-151
11 PT30S-10-300
12 PT30D-01-871

PHANTAIL
3,5″ 8,5 cm 135 szt.



B VLBOX-PT35

1 PT35D-20-895
2 PT35D-25-995
3 PT35D-01-200
4 PT35D-20-711
5 PT35D-51-455
6 PT35D-01-501
7 PT35D-03-800
8 PT35D-20-255
9 PT35D-41-255
10 PT35D-01-871
11 PT35D-48-250
12 PT35D-02-200
13 PT35D-02-961
14 PT35D-15-050
15 PT35D-20-216

PHANTAIL
4″ 10 cm 108 szt.



B VLBOX-PT40

1 PT40D-20-895
2 PT40D-01-871
3 PT40T-41-150
4 PT40D-15-050
5 PT40D-20-255
6 PT40D-02-215
7 PT40P-SM
8 PT40S-01-701
9 PT40D-51-455
10 PT40T-30-131
11 PT40D-02-961
12 PT40D-48-250



INVADER HD (typ 18)

Nowa seria główek jigowych V-POINT oparta na najwyższej jakości hakach typu O'Shaugnessy 1X STRONG HeavyDUTY™, ostrzonych w technologii UltraPoint™. Hak, dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości, został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. Nowość to system mocowania przynęty w postaci haczyka z drutu nierdzewnego, przygotowany specjalnie do gum o delikatniejszej, smuklejszej budowie.





Perfekcyjne ostrze **ULTRA**POINT™, *proste.*

Łuk kolankowy ścięty (tzw. O'Shaugnessy), drut wzmocniony, hak kuty.

Krótki, precyzyjnie zamontowany w główce haczyk z drutu nierdzewnego, idealny do zakładania gum o smukłej budowie.

Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (28)	• (30)	• (34)			
5	• (28)	• (30)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
7.5	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
10	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
12.5			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
15			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
20			• (31)	• (35)	• (40)	• (45)

AGGRESSOR (typ 19)

Seria główek jigowych V-POINT oparta na najwyższej jakości hakach typu Aberdeen, ostrzonych w technologii ULTRAPOINT™. Jego cechy to okrągły łuk kolankowy i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie. System mocowania przynęty w postaci haczyka z drutu nierdzewnego, przygotowany specjalnie do gum o delikatniejszej, smuklejszej budowie.





Perfekcyjne ostrze **ULTRA**POINT™, *proste.*

Łuk kolankowy okrągły (tzw. Aberdeen), hak częściowo odkuwany.

Krótki, precyzyjnie zamontowany w główce haczyk z drutu nierdzewnego, idealny do zakładania gum o smukłej budowie.

Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (28)	• (30)	• (34)	• (38)		
5	• (28)	• (30)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
7.5	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
10	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
12.5			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
15			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
20			• (31)	• (35)	• (40)	• (45)

Informacja zakodowana
w indeksie na opakowaniu:

5 21 150 010

sposób konfekcjonowania
5 – pakowane po 3 sztuki, 6 – pakowane po 20 sztuk,
9 – pakowane po 5 sztuk

typ główki
tu: główka typ 21
czyli **Speed**

waga główki
tu: 15 g

wielkość haka
tu: 1/0





HL – parametr określający maksymalną długość haka (w milimetrach), jaką można umieścić w przynęcie.

SPEED (typ 21)

Projektując kształt ostrza za cel postawiliśmy tu sobie zmniejszenie efektu sprężynowania łuku kolankowego w momencie zacięcia, co zawsze powoduje pogorszenie skuteczności w przypadku ryb o bardzo twardym pysku. W serii SPEED zastosowaliśmy drut typu 1X STRONG HeavyDUTY™, ostrzony w technologii UltraPoint™. Hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. W główkach SPEED zastosowano najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza ją przed zsuwaniem się w czasie rzutu.

Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
2	• (29)	• (31)	• (34)	• (39)		
3	• (28)	• (31)	• (34)	• (39)	• (44)	• (49)
5	• (28)	• (30)	• (33)	• (38)	• (43)	• (49)
7	• (27)	• (30)	• (33)	• (38)	• (43)	• (48)
10	• (27)	• (29)	• (32)	• (37)	• (42)	• (47)
12			• (31)	• (36)	• (41)	• (46)
15			• (31)	• (36)	• (41)	• (46)
17			• (30)	• (35)	• (40)	• (45)
20				• (35)	• (40)	• (45)
25				• (34)	• (39)	• (44)
30				• (34)	• (39)	• (44)
35					• (38)	• (43)







CLASSIC (typ 24)

Klasyczna seria główek jigowych oparta na najwyższej jakości hakach ULTRAPOINT™. Jego cechy to okrągły łuk kolankowy typu Aberdeen i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie. W konstrukcji główki zastosowano najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza przynętę przed zsuwaniem się w czasie rzutu.

Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3					• (45)	• (50)
5	• (27)	• (30)	• (35)	• (38)	• (44)	• (48)
7.5	• (26)	• (30)	• (34)	• (38)	• (42)	• (48)
10	• (27)	• (29)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
12.5	• (26)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (46)
15	• (27)	• (28)	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
17.5	•	•	• (34)	• (35)	• (41)	• (46)
20		• (29)	• (33)	• (35)	• (40)	• (45)
25		•	• (32)	• (35)	• (40)	• (45)





PROTECTOR (typ 20)

Specjalistyczna seria antyzaczepowych główek jigowych PROTECTOR wykonana w oparciu o identyczne założenia, co seria główek Speed. Do ich budowy użyto tego samego, wzmacnianego modelu haka Speed UltraPoint™, o ściętym łuku kolankowym typu O'Shaugnessy i długim, prostym ostrzu. Hak jest dla zwiększenia wytrzymałości silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja umożliwia używanie główek PROTECTOR do łowienia okoni i sandaczy w zbiornikach zaporowych i na innych łowiskach o dużej ilości zaczepów.





Waga [g]	hak								
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)
5	• (27)	• (30)	• (33)	• (38)	• (44)	• (48)			
7		• (29)	• (33)	• (28)	• (43)	• (47)			
10		• (29)	• (32)	• (27)	• (43)	• (47)	• (38)	• (44)	• (51)

SPEED HD (typ 40)

Speed HD to haki o kształcie O'Shaugnessy z drutu klasy HeavyDUTY™ 3X STRONG, ostrzone w technologii ULTRAPOINT™. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. System talerzowego mocowania przynęty w czasie rzutu niezawodnie blokuje na haku nawet największych rozmiarów gumy. Główki SPEED HD, jako najmocniejsze obecnie oferowane na ryku, przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych a także ryb morskich.





Waga [g]	hak		
	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)
5	• (53)	• (58)	• (65)
7	• (52)	• (57)	• (64)
10	• (51)	• (55)	• (63)
15	• (50)	• (55)	• (62)
20	• (50)	• (54)	• (62)
25	• (49)	• (54)	• (61)
35	• (49)	• (53)	• (61)
125	• (43)	• (47)	• (55)
150	• (42)	• (46)	• (54)
200	• (41)	• (45)	• (53)

BIG GAME (typ 90)

Seria zbudowana na specjalnie dla niej zaprojektowanych, ekstremalnie mocnych hakach typu 3X STRONG z drutu HeavyDUTY™, ostrzonych w technologii ULTRAPOINT™. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. System talerzowego mocowania przynęty w czasie rzutu niezawodnie blokuje na haku nawet największych rozmiarów gumy. Główki BIG GAME przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych a także ryb morskich. Ze względu na swoją konstrukcję są praktycznie nieodkształcalne, a przy tym równie ostre i chwytne jak modele wykonane z cieńszego drutu.





Waga [g]	hak			
	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)	12/0 (HL)
7.5	•	•	•	
10	• (53)	• (59)	• (64)	
15	• (52)	• (57)	• (62)	• (80)
20	• (51)	• (57)	• (62)	
25	• (50)	• (55)	• (61)	• (77)
35	• (48)	• (55)	• (60)	
50	• (47)	• (53)	•	
100				•

ANTI-SNAG (typ 26)

Specjalistyczna seria główek jigowych Anti-Snag wykonana została w oparciu o identyczne założenia, co seria główek Classic. Do ich budowy użyto tego samego rodzaju haka Classic ULTRAPOINT™, o okrągłym łuku kolankowym typu Aberdeen i długim, prostym ostrzu. Środkowa część trzonka i łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia ich wytrzymałości. Podobnie jak w innych seriach, zastosowano tu talerzowy system blokowania przynęty. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja z bardzo elastycznego drutu umożliwia zastosowanie główek do łowienia okoni i sandaczy w zbiornikach zaporowych, czy innych łowiskach o dużej ilości zaczepów.



Waga [g]	hak				
	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
7.5	• (30)	• (35)	•	•	•
10	• (30)	• (34)	• (38)	• (44)	•
15		• (32)	• (36)	• (42)	• (48)



VIPER (typ 30)

Seria główek Dragon V-Point, do stworzenia której zastosowaliśmy haki Aberdeen LongPOINT™. Ich cechy to okrągły łuk kolankowy, poszerzony w stosunku do standardów o około 15% oraz ostrze mocno podgięte w kierunku środka łuku kolankowego. Środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia wytrzymałości haka na rozginanie. Zastosowano tu drut typu 1X STRONG HeavyDUTY™ ze stali 154CM, twardszej i eliminującej efekt sprężynowania haka w momencie zacinania ryby. Najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza ją przed zsuwaniem się w czasie rzutu.

Waga [g]	hak			
	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (35)	• (40)		
5	• (34)	• (39)	• (43)	• (49)
7	• (33)	• (37)	• (42)	• (48)
10	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
12	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
15	• (31)	• (36)	• (40)	• (46)





X-FINE (typ 25)

Główki X-Fine to delikatny, ale przy tym bardzo sprężysty i mocny drut haczyka. Zaokrąglony, relatywnie wąski łuk kolankowy i delikatnie podgięte do wewnątrz ostrze. Dwa mikroskopijne zadziory, umieszczone po przeciwnych stronach trzonka i kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie oraz specyficzna pozycja oczka zaczepowego. Główka DRAGON X-FINE to absolutny hit, kiedy łowimy okonie na twistery-paproszki a mogą być też z powodzeniem wykorzystywane jako mormyszki w łowieniu podlodowym.



Waga [g]	hak			
	6 (HL)	4 (HL)	2 (HL)	1 (HL)
0.8	• (13)	• (15)		
1.5	• (12)	• (15)	• (17)	• (17)
2.5	• (12)	• (13)	• (16)	• (17)
4	• (12)	• (13)	• (15)	• (17)
5.5			• (15)	• (17)



MICRO (typ 29)

Niewielki haczyk z cienkiego, ale bardzo mocnego i sprężystego drutu oraz dwa mikroskopijne zadziory umieszczone po przeciwnych stronach trzonka haczyka, uniemożliwiające przynęcie zarówno zsuwanie się, jak i obracanie wokół osi haka. Ostrze ULTRAPOINT™ Micro jest maszynowo cięte, a następnie chemicznie ostrzone i dodatkowo utwardzane. Kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie ustawiono w stosunku do trzonka haczyka tak, aby nawet najlżejsze szarpnięcie wywoływało natychmiastowy ruch małej przynęty. Główki jigowe Micro mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako mormyszki w łowieniu podlodowym.



Waga [g]	hak			
	6 (HL)	4 (HL)	2 (HL)	1 (HL)
0.8	• (13)	• (15)		
1.5	• (13)	• (14)	• (17)	• (19)
2.5	• (12)	• (14)	• (16)	• (18)
4	• (13)	• (15)	• (15)	• (17)
5.5			• (15)	• (17)



ALGA

Znakomity „klasyk" na szczupaki, okonie i sandacze. Błystka idealna do bardzo wolnego prowadzenia. Poza standardowymi, sprawdzonymi powłokami galwanicznymi oferujemy także modele z okleiną holograficzną. Przygotowaliśmy tę błystkę w dwóch grubościach blachy, uzyskując różną wagę przy tej samej wielkości.



65-08-502

Waga wahadłówek:
seria **65-06**: nr **1** - 10 g, nr **2** - 16 g
seria **65-07**: nr **1** - 16 g, nr **2** - 24 g
seria **65-08**: nr **1** - 16 g, nr **2** - 24 g



65-06-30**1** 65-06-30**2** | 65-06-60**1** 65-06-60**2** | 65-07-00**1** 65-07-00**2** | 65-07-10**1** 65-07-10**2** | 65-07-20**1** 65-07-20**2** | 65-07-30**1** 65-07-30**2** | 65-07-40**1** 65-07-40**2** | 65-07-50**1** 65-07-50**2** | 65-08-00**1** 65-08-00**2** | 65-08-20**1** 65-08-20**2** | 65-08-40**1** 65-08-40**2** | 65-08-50**1** 65-08-50**2** | 65-08-60**1** 65-08-60**2** | 65-08-70**1** 65-08-70**2**

GNOM

Najsłynniejsza wahadłówka w nowej kolorystyce i z nowym wykończeniem powierzchni. Zawsze pewna przynęta spinningowa niemal na wszystkie występujące drapieżniki. Dwie grubości blachy pozwalają uzyskać różną wagę przy tej samej wielkości.



65-03-703

Waga wahadłówek:
seria **65-01**: nr **0** - 6 g, nr **1** - 8 g, nr **2** - 13 g, nr **3** - 16 g
seria **65-02**: nr **0** - 8 g, nr **1** - 11 g, nr **2** - 20 g, nr **3** - 26 g
seria **65-03**: nr **0** - 8 g, nr **1** - 11 g, nr **2** - 20 g, nr **3** - 26 g



65-01-30**0** 65-01-30**1** 65-01-30**2** 65-01-30**3** | 65-01-60**0** 65-01-60**1** 65-01-60**2** 65-01-60**3** | 65-02-00**0** 65-02-00**1** 65-02-00**2** 65-02-00**3** | 65-02-10**0** 65-02-10**1** 65-02-10**2** 65-02-10**3** | 65-02-30**0** 65-02-30**1** 65-02-30**2** 65-02-30**3** | 65-02-40**0** 65-02-40**1** 65-02-40**2** 65-02-40**3** | 65-03-00**0** 65-03-00**1** 65-03-00**2** 65-03-00**3** | 65-03-20**0** 65-03-20**1** 65-03-20**2** 65-03-20**3** | 65-03-40**0** 65-03-40**1** 65-03-40**2** 65-03-40**3** | 65-03-50**0** 65-03-50**1** 65-03-50**2** 65-03-50**3** | 65-03-60**0** 65-03-60**1** 65-03-60**2** 65-03-60**3** | 65-03-70**0** 65-03-70**1** 65-03-70**2** 65-03-70**3**

TROĆ

Błystka do łowienia troci i łososi. Sprawdza się nie tylko w naszych rzekach –podczas testów łowiono na nią wielkie łososie w Szwecji i w rzekach półwyspu Kola. Oferowana w dwóch grubościach blachy.



65-30-601

Waga wahadłówek:
seria **65-27**: 17 g, seria **65-28**: 22 g
seria **65-29**: 17 g, seria **65-30**: 22 g



65-27-301 65-28-301 | 65-27-501 65-28-501 | 65-27-401 65-28-401 | 65-29-001 | 65-29-201 | 65-29-301 | 65-29-401 | 65-29-501 | 65-29-601 | 65-30-001 | 65-30-201 | 65-30-301 | 65-30-401 | 65-30-501 | 65-30-601

WYDRA

Sprawdzony wzór, sprawdzona kolorystyka, sprawdzona wielkość. Doskonała uniwersalna wahadłówka, szczególnie skuteczna w przypadku łowisk rzecznych. Można ją bardzo prowokująco prowadzić z prądem, co wielokrotnie jest przysłowiową receptą na leniwego drapieżnika.


65-13-002

Waga wahadłówek:
seria **65-12**: nr **1** - 12 g, nr **2** - 20 g
seria **65-13**: nr **1** - 12 g, nr **2** - 20 g



65-12-00**1** 65-12-00**2** | 65-12-10**1** 65-12-10**2** | 65-12-30**1** 65-12-30**2** | 65-12-40**1** 65-12-40**2** | 65-13-00**1** 65-13-00**2** | 65-13-50**1** 65-13-50**2** | 65-13-70**1** 65-13-70**2**

Wybór najwłaściwszej przynęty, najskuteczniejszego pilkera, powinien być pozostawiony profesjonalistom i ekspertom, którzy łowieniu na morzu poświęcają nieporównywalnie więcej czasu niż przeciętny wędkarz. Zaufaliśmy najlepszym specjalistom z grupy TEAM DRAGON i w ten sposób została skompletowana oferta najskuteczniejszych pilkerów.



BALTIC

Pracuje w sposób naśladujący zachowanie się chorej rybki i dzięki temu potrafi sprowokować dorsze w okresach słabego żerowania. Stosunkowo duża powierzchnia boczna emituje silne bodźce wzrokowe w miejscach, do których dociera jeszcze światło.

Indeks	nazwa	125 g	150 g	220 g
		25	150	220
67-07-0	**Baltic**	x	x	x
67-07-1	**Baltic**	x	x	x



67-07-0150

67-07-0_

67-07-1_

BORA

Bardzo mocno pracujące powierzchnią boczną pilkery, o wysokiej, spłaszczonej konstrukcji. Stosunkowo równo rozłożona masa, szeroka część ogonowa. Większość wersji kolorystycznych jest malowana na różne kolory po obu stronach, co zwiększa szanse na szybkie dobranie odpowiedniej kolorystyki przynęty w dni chimerycznego żerowania dorszy.

Indeks	nazwa	120 g	150 g	180 g	250 g
		120	150	180	250
67-05-0	**Bora**	x	x	x	x
67-05-1	**Bora**	x	x	x	x
67-05-5	**Bora**	x	x	x	
67-05-9	**Bora**	x	x	x	x



67-05-9150

67-05-0_

67-05-5_



67-05-1_



67-05-9_

TOBIASZ

Imitacja tobiasza – jednego z głównych składników pokarmowych dorszy i troci, które też trafiają się jako atrakcyjny przyłów przy stosowaniu tego pilkera. Najmniejszym Tobiaszem można łowić korzystając nawet z mocnego zestawu szczupakowego. Zastosowanie uniwersalne, na łowiska o różnych charakterystykach.

Indeks	nazwa	100 g	125 g	150 g	200 g	250 g
		100	125	150	200	250
67-01-0	**Tobiasz**			x	x	x
67-01-1	**Tobiasz**	x	x	x	x	x
67-01-7	**Tobiasz**			x	x	x



67-01-0200

67-01-0_

67-01-7_

67-01-1_


TEAM
DRAGON

Perfekcja w każdym detalu!

Tej sentencji hołduje nasza firma, projektując i testując sprzętowe drobiazgi takie jak agrafki, krętliki, kółka łącznikowe oraz przypony spinningowe i materiały do ich samodzielnego wytwarzania. Zapewne każdy spinningista poczuł kiedyś gorycz porażki w konfrontacji z dużym drapieżnikiem. Przyczyną mogła oczywiście być waleczność i siła przeciwnika. Znacznie gorzej, gdy zawiódł sprzęt. Zdecydowana większość przyponów, agrafek i krętlików oferowanych na europejskim rynku to produkty na pierwszy rzut oka dość poprawnie wykonane i mające niezły design. Jednak już po krótkim czasie użytkowania wychodzą na jaw wszystkie ich wady: kiepska jakość drutu, nietrwałe pokrycia galwaniczne, nieodpowiedni dobór użytych materiałów itp. Od lat staramy się, aby oferowane pod marką Dragon akcesoria był dopracowane w każdym szczególe, niezawodne i o najwyższej jakości wykonania.

Każdy spinningista zna oczywiście produkty takie jak Surflon czy Surfstrand. Pod tymi nazwami sprzedawane są doskonałe plecionki ze stali, splatane w technologii 1x7, 1x19 lub 7x7, pokryte dodatkową powierzchnią ochronną z tworzyw sztucznych (Surflon) lub bez dodatkowych zabezpieczeń, ale za to o mniejszej średnicy (Surfstrand). Ich producentem i dostawcą jest najbardziej znany wytwórca na świecie, amerykańska firma American Fishing Wire (A.F.W.). Flagowym produktem tej firmy jest materiał przyponowy o dźwięcznej nazwie Titanium, produkowany z czystego tytanu, jako jednorodny drut lub plecionka 1x7. Każdy, kto miał z nim do czynienia podkreśla z zachwytem jego wytrzymałość, sprężystość i nieprawdopodobną wręcz odporność na odkształcanie.

Wyliczając używane przez nas materiały nie sposób zapomnieć o fluorocarbonie, który jako materiał przyponowy wykorzystywany także przez muszkarzy czy wędkarzy morskich. Polscy wędkarze, szczególnie ci, którzy odwiedzają szwedzkie łowiska szczupakowe, od dawna używają naszych przyponów o nazwie Invisible do połowu szczupaków metodą jerkową i spinningową.

Równie ważne, co zastosowana linka, jest zakończenie przyponu, czyli krętlik i agrafka, w której kluczowym elementem wpływającym na finalną jakość produktu jest rodzaj używanego drutu. Tu poprzeczkę podnieśliśmy do maksimum, używając szwedzkiego drutu ze stali nierdzewnej o bardzo wysokim stopniu sprężystości, produkowanego przez skandynawski koncern Sandvik AB.

Coraz więcej miejsca poświęcamy akcesoriom do uzbrajania dużych przynęt, takim jak systemiki, dozbrojki czy wymienne obciążenia. Te ostatnie stają się też coraz bardziej popularne przy łowieniu sandaczy czy okoni, ze względu na inny, bardzo ciekawy rodzaj pracy przynęty na haku offsetowym.

Integralną częścią oferty są też kółka łącznikowe, krętliki i agrafki „heavy duty", czyli te przeznaczone do najtrudniejszych zadań: big game w tropikach, łososiowego trollingu oraz połowu wielkich drapieżników słodkowodnych, jak sum czy szczupak. Charakteryzują się one przede wszystkim bardzo wysokim stosunkiem wytrzymałości do wielkości.



Standardowy zacisk stosowany we wszystkich przyponach Dragon z plecionek stalowych i tytanowych wykonywany jest na specjalnie skalibrowanych automatach, w których w wyniku wielu testów siła nacisku na zgniataną rurkę jest dobrana optymalnie do rodzaju materiału, jego średnicy i wytrzymałości. Powtarzalność takiej operacji jest stuprocentowa. Mimo to, w każdej partii produkcyjnej (od 200 do 500 przyponów jednego rodzaju) wybrany losowo przypon poddawany jest testowi na precyzyjnej zrywarce.



We wszystkich przyponach spinningowych Dragon, wykonanych z jednowłóknowego drutu tytanowego (A.F.W. Titanium Wire) lub tytanowo-niklowego (Aquateko Ni-Titanium Wire) strefa zacisku jest dodatkowo zabezpieczona termokurczliwą rurką. Szczególnie w przypadku stosowania przyponu do metody jerkowej lub do innych, ciężkich przynęt jest to rozwiązanie eliminujące zarówno możliwość wkleszczania się linki głównej w wystający z zacisku końcowy odcinek drutu, jak też ograniczające nacisk krawędzi rurki zaciskowej na drut w czasie rzutów.



Przypony QUICK LOCK

Agrafki Dragon Quick Lock natychmiast po wprowadzeniu na rynek odniosły niesamowity sukces. Nie inaczej stało się z uzbrojonymi w te agrafki przyponami, zbudowanymi na najpopularniejszych seriach stalowych linek firmy **A.F.W.** i na fluorocarbonie **Dragon Invisible**.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
56-309_	7x7 Surflon	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-312_	7x7 Surflon	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
56-406-_	7x7 Surfstrand	6	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-409-_	7x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-412-_	7x7 Surfstrand	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
56-507-_	1x7 Surfstrand	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-509-_	1x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-513-_	1x7 Surfstrand	13	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]				opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	
56-703-_	1x19 Surfstrand	3	LIGHT	x	x	x	x	2
56-705-_	1x19 Surfstrand	5	LIGHT	x	x	x	x	2



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]								opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	50	60	
56-903-_	Invisible Fluorocarbon	3.5	LIGHT	x	x	x	x					2
56-905-_	Invisible Fluorocarbon	5	LIGHT	x	x	x	x					2
56-908-_	Invisible Fluorocarbon	8	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
56-910-_	Invisible Fluorocarbon	10	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
56-916-_	Invisible Fluorocarbon	16	CLASSIC				x	x	x	x	x	2

UWAGA! Przypony z serii Quick Lock o mocy 16 kg wykonane są z fluorocarbonu o średnicy 0,95 mm i wytrzymałości 80 lb (36 kg), bardzo odpornego na uszkodzenie nawet przez największe szczupaki. Podawana na opakowaniu wytrzymałość dotyczy samej agrafki Quick Lock.







przypon serii BIG GAME, materiał Titanium Braid 1x7, długość 25 cm, wytrzymałość 23 kg

52-023-25

Przypony BIG GAME

Big Game to najmocniejsze z naszych przyponów, gwarantujące sukces w konfrontacji nawet z najsilniejszym i największym drapieżnikiem. Polecane do połowu dużych szczupaków na średnie i duże przynęty, stają się niezbędne przy użyciu metody jerkowej. Materiały zastosowane do ich produkcji to największe przekroje materiałów Surflon, Surfstrand, Titanium Braid, Titanium Wire i Fluorocarbonu Invisible. Krętliki typu Rolling Swivel i wyprodukowane w Polsce agrafki Dragon Spinn Lock dopełniają perfekcyjnej całości. Stalowe zaciski wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej gwarantują stabilność połączeń nawet w najtrudniejszych warunkach i przy największych obciążeniach.



Przypony LIGHT

Seria Light to finezyjnie wykonane, delikatne, a jednocześnie bardzo wytrzymałe przypony spinningowe przeznaczone dla wędkarzy łowiących okonie, sandacze i inne ryby w miejscach, w których można spodziewać się kontaktu ze szczupakiem. Idealne do połowu na lekkie przynęty spinningowe, takie jak lekkie obrotówki czy niewielkie przynęty gumowe, są niemal niewidoczne w wodzie, a dzięki wyjątkowej miękkości i elastyczności nie wpływają w żaden sposób na pracę przynęty. Materiały użyte do ich produkcji to najmniejsze przekroje Fluorocarbonu Invisible oraz plecionek stalowych Surflon i Surfstrand. Do ich uzbrojenia zastosowane zostały delikatne krętliki typu Rolling Swivel i polskie agrafki Dragon Spinn Lock.



przypon serii LIGHT, materiał Surfstrand 1x19, długość 20 cm, wytrzymałość 3 kg

52-403-20

UWAGA! Począwszy od sezonu 2014 w serii przyponów LIGHT wprowadzamy nową agrafkę Spinn Lock.



Przypony CLASSIC

Classic to podstawowa, najbardziej dopasowana do przeciętnych warunków połowu seria naszych przyponów spinningowych. Perfekcyjnie wykonane z najwyższej jakości materiałów takich jak Surflon, Surfstrand, Titanium Braid, Titanium Wire i Fluorocarbon Invisible, zaopatrzone zostały w doskonałe agrafki polskiej produkcji z serii Dragon Spinn Lock i krętliki typu Rolling Swivel. Całość wykończona najwyższej jakości zaciskami wykonanymi z brązu, które z jednej strony znakomicie spinają wszystkie elementy, a drugiej strony są na tyle elastyczne, aby nie kaleczyć i nie osłabiać użytego do ich wykonania materiału przyponowego. Polecane do łowienia szczupaków i dużych sandaczy gwarantują pełną niezawodność i komfort użytkowania.



przypon serii CLASSIC, materiał Invisible, długość 15 cm, wytrzymałość 20 kg

50-415-20



Titanium Braid 1x7

Niezniszczalna plecionka z siedmiu włókien tytanowych, mocna, sprężysta i bardzo odporna na skręcanie, ścieranie i inne odkształcenia.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
52-007-_	Titanium Braid 1x7	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
52-009-_	Titanium Braid 1x7	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
52-014-_	Titanium Braid 1x7	14	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
52-023-_	Titanium Braid 1x7	23	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	1
52-034-_	Titanium Braid 1x7	34	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	1

Titanium Wire

Równie mocna linka jak Titanium Braid, produkowana jako jednorodny drut tytanowy na bazie mikrowłókien tego surowca. Sprężysta i bardzo mocna, odporna na wszelkie odkształcenia.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
51-005-_	Titanium Wire	5	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-007-_	Titanium Wire	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-009-_	Titanium Wire	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-014-_	Titanium Wire	14	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-818-_	Titanium Wire	18	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	1

Surflon 7x7

49-włóknowa plecionka w kolorze srebrnym, w przeźroczystej otulinie nylonowej, poprawiającej odporność na skręcanie.



Indeks	materiał	wytrzymałość kg]	seria	długość [cm]								opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	60	80	
50-506-_	7x7 Surflon	6	LIGHT	x	x	x	x	x				2
50-009-_	7x7 Surflon	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-509-_	7x7 Surflon	9	LIGHT	x	x	x	x	x				2
50-012-_	7x7 Surflon	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-018-_	7x7 Surflon	18	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
51-430-_	7x7 Surflon	30	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	x	x	2

Surfstrand 7x7

49-włóknowa plecionka w kolorze brązowym, bez powłoki nylonowej. Miękka a przy tym mocna, nie wpływa na sposób pracy przynęty.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
50-106-_	7x7 Surfstrand	6	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-606-_	7x7 Surfstrand	6	LIGHT	x	x	x	x			2
50-109-_	7x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-609-_	7x7 Surfstrand	9	LIGHT	x	x	x	x			2
50-112-_	7x7 Surfstrand	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-118-_	7x7 Surfstrand	18	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
51-530-_	7x7 Surfstrand	30	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	2

Surflon 1x19

19-włóknowa plecionka w czarnej otulinie nylonowej, poprawiającej odporność na skręcanie. Bardzo małe średnice w stosunku do wytrzymałości.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
52-203-_	1x19 Surflon	3	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-205-_	1x19 Surflon	5	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-208-_	1x19 Surflon	8	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-608-_	1x19 Surflon	8	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
52-612-_	1x19 Surflon	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2

Surfstrand 1x19

19-włóknowa plecionka w kolorze srebrnym, bez powłoki nylonowej. Miękka i bardzo cienka. Wytwarzany przypon o wytrzymałości 3 kg ma tylko 0,15 mm średnicy!



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
52-403-_	1x19 Surfstrand	3	LIGHT	x	x	x	x			2
52-405-_	1x19 Surfstrand	5	LIGHT	x	x	x	x			2

Surflon 1x7

7-włóknowa plecionka w kolorze brązowym, w przeźroczystej otulinie nylonowej, poprawiającej odporność na skręcanie.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
52-305-_	1x7 Surflon	5	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-307-_	1x7 Surflon	7	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-709-_	1x7 Surflon	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
52-309-_	1x7 Surflon	9	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-713-_	1x7 Surflon	13	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2

Surfstrand 1x7

7-włóknowa plecionka w kolorze brązowym, bez powłoki nylonowej.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
50-205-_	1x7 Surfstrand	5	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-705-_	1x7 Surfstrand	5	LIGHT	x	x	x	x			2
50-207-_	1x7 Surfstrand	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-707-_	1x7 Surfstrand	7	LIGHT	x	x	x	x			2
50-209-_	1x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-709-_	1x7 Surfstrand	9	LIGHT	x	x	x	x			2
50-213-_	1x7 Surfstrand	13	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-218-_	1x7 Surfstrand	18	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
51-627-_	1x7 Surfstrand	27	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	2

Fluorocarbon Dragon Invisible

Materiał równie odporny na zęby szczupaków jak przypony wolframowe. Idealny jako przypon zabezpieczający przy łowieniu sandaczy, grube średnice doskonałe do jerkowania.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]								opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	50	60	
50-408-_	Invisible Fluorocarbon	8	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-308-_	Invisible Fluorocarbon	8	LIGHT	x	x	x	x	x				2
50-410-_	Invisible Fluorocarbon	10	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-415-_	Invisible Fluorocarbon	15	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-420-_	Invisible Fluorocarbon	20	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
51-725-_	Invisible Fluorocarbon	25	BIG GAME	x	x	x	x	x	x			2
51-736-_	Invisible Fluorocarbon	36	BIG GAME				x	x	x	x	x	2

Przypony SELF-MADE

Prawie wszystkie stosowane materiały oferujemy też w zestawach do samodzielnego montażu pod nazwą SELF-MADE, zawierających 2,5 metra linki oraz 25 odpowiednio dobranych średnicą i długością rurek zaciskowych.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	materiał	opakowanie [szt.]
51-206-25	7x7 Surflon	6	SELF-MADE	zestaw
51-209-25	7x7 Surflon	9	SELF-MADE	zestaw
51-212-25	7x7 Surflon	12	SELF-MADE	zestaw
51-218-25	7x7 Surflon	18	SELF-MADE	zestaw
51-230-25	7x7 Surflon	30	SELF-MADE	zestaw
50-806-25	7x7 Surfstrand	6	SELF-MADE	zestaw
50-809-25	7x7 Surfstrand	9	SELF-MADE	zestaw
50-812-25	7x7 Surfstrand	12	SELF-MADE	zestaw
50-818-25	7x7 Surfstrand	18	SELF-MADE	zestaw
50-830-25	7x7 Surfstrand	30	SELF-MADE	zestaw
53-003-25	1x19 Surflon	3	SELF-MADE	zestaw
53-005-25	1x19 Surflon	5	SELF-MADE	zestaw
53-008-25	1x19 Surflon	8	SELF-MADE	zestaw
53-012-25	1x19 Surflon	12	SELF-MADE	zestaw
53-203-25	1x19 Surfstrand	3	SELF-MADE	zestaw
53-205-25	1x19 Surfstrand	5	SELF-MADE	zestaw
53-208-25	1x19 Surfstrand	8	SELF-MADE	zestaw
53-212-25	1x19 Surfstrand	12	SELF-MADE	zestaw
53-105-25	1x7 Surflon	5	SELF-MADE	zestaw
53-107-25	1x7 Surflon	7	SELF-MADE	zestaw
53-109-25	1x7 Surflon	9	SELF-MADE	zestaw
53-113-25	1x7 Surflon	13	SELF-MADE	zestaw
50-905-25	1x7 Surfstrand	5	SELF-MADE	zestaw
50-907-25	1x7 Surfstrand	7	SELF-MADE	zestaw
50-909-25	1x7 Surfstrand	9	SELF-MADE	zestaw
50-913-25	1x7 Surfstrand	13	SELF-MADE	zestaw
50-918-25	1x7 Surfstrand	18	SELF-MADE	zestaw
50-927-25	1x7 Surfstrand	27	SELF-MADE	zestaw
51-108-25	Invisible Fluorocarbon	8	SELF-MADE	zestaw
51-110-25	Invisible Fluorocarbon	10	SELF-MADE	zestaw
51-115-25	Invisible Fluorocarbon	15	SELF-MADE	zestaw
51-120-25	Invisible Fluorocarbon	20	SELF-MADE	zestaw
51-125-25	Invisible Fluorocarbon	25	SELF-MADE	zestaw

Przypony ŻYWCOWE Z KOTWICZKĄ

Uzbrojone kotwicą przypony żywcowe, przeznaczone głównie do uzbrajania przynęt do połowu szczupaków. Mogą być też stosowane do połowu okoni (mniejsze kotwiczki nr 1) czy do uzbrajania martwej rybki w gruntowych zestawach na sandacza czy nawet węgorza.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]		opakowanie [szt.]
				30	40	
59-001-13_	1x7 Surfstrand	1	13	x	x	2
59-001-18_	1x7 Surfstrand	1	18	x	x	2
59-002-13_	1x7 Surfstrand	2	13	x	x	2
59-002-18_	1x7 Surfstrand	2	18	x	x	2
59-100-13_	1x7 Surfstrand	1/0	13	x	x	2
59-100-18_	1x7 Surfstrand	1/0	18	x	x	2
59-200-13_	1x7 Surfstrand	2/0	13	x	x	2
59-200-18_	1x7 Surfstrand	2/0	18	x	x	2

Gwarantują 100% zabezpieczenia przed obcięciem zestawu przez ostre zęby szczupaka. Przypony Dragon wykonane zostały z najwyższej jakości komponentów:

- plecionka stalowa Surfstrand 1x7 firmy American Fishing Wire;
- kotwica Dragon V-Point;
- mosiężny krętlik Dragon Rolling Swivel.



Przypony BIG GAME TROLLING

Wykonane z plecionki Titanium Braid 1x7 lub z Surflonu 7x7, uzbrojone w najmocniejszą agrafkę Dragon Spinn Lock 2/0, o wytrzymałości 75 kg i specjalnie produkowany dla Dragona krętlik z łożyskiem kulkowym przypony trollingowe Dragon to najbardziej zaawansowane, a zarazem najmocniejsze z naszych przyponów. Długości linki od 60 do 100 cm gwarantują, że nawet spotkanie z największym drapieżnikiem nie skończy się przegryzieniem przyponu i utratą wspaniałej ryby.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]			opakowanie [szt.]
				60	80	100	
52-023-_	Titanium Braid 1x7	23	BIG GAME	x	x	x	1
52-034-_	Titanium Braid 1x7	34	BIG GAME	x	x	x	1
52-430-_	Surflon 7x7	30	BIG GAME	x	x	x	2

Przypony ŻYWCOWE Z HAKIEM

Uzbrojone pojedynczym hakiem przypony żywcowe, głównie do połowu okoni, ale też chętnie stosowane przez wielu wędkarzy do mniejszych przynęt szczupakowych. Gwarantują pełną ochronę przynęty przed obcięciem przez szczupaka!

Przypony Dragon wykonane zostały z najwyższej jakości komponentów:

- haczyki UltraPOINT 496NPBB firmy Mustad;
- plecionka stalowa Surfstrand 1x7 firmy American Fishing Wire (wyprodukowana w USA).



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	długość [cm]	hak	opak. [szt.]
58-001-0525	1x7 Surfstrand	5	25	Mustad UP496BNP **nr 1**	2
58-002-0525	1x7 Surfstrand	5	25	Mustad UP496BNP **nr 2**	2
58-100-0725	1x7 Surfstrand	7	25	Mustad UP496BNP **nr 1/0**	2
58-200-0725	1x7 Surfstrand	7	25	Mustad UP496BNP **nr 2/0**	2

DOZBROJKI SANDACZOWE

Krótkie przypony z niewielką kotwiczką, przeznaczone do dodatkowego uzbrojenia małych i średnich gum sandaczowych. Wykonane z żyłki nylonowej o wytrzymałości 8 kg oraz kotwiczki Dragon V-POINT. Znacząco poprawiają odsetek zaciętych ryb w przypadku delikatnych brań ryb, kiedy tylko skubią one przynętę od strony ogonka. Można je również stosować przy połowie okoni. Oferowane w pięciu długościach: 4, 5, 6, 7 i 8 centymetrów.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]					opakowanie [szt.]
				04	05	06	07	08	
51-006-08_	żyłka	6	8	x	x	x	x	x	3
51-008-08_	żyłka	8	8	x	x	x	x	x	3



Systemiki DO MARTWEJ RYBKI

Długi, pięćdziesięciocentymetrowy przypon z plecionki stalowej A.F.W. Surfstrand 7x7, uzbrojony w dwie kotwice Dragon V-POINT oraz przesuwny haczyk, pozwalający stosować przynęty o różnej długości. Przeznaczony do spinningowania, głównie pod kątem połowu szczupaków. Oferowane w wersji o wytrzymałości 12 lub 18 kilogramów, z uzbrojeniem w kotwiczki i haki o rozmiarach 1 lub 2.



Indeks	kotwice	hak	długość [cm]	wytrzymałość [kg]	opak. [szt.]
54-001-1850	2 x Nr 1	Nr 1	50	18	1
54-002-1250	2 x Nr 2	Nr 2	50	12	1
54-002-1850	2 x Nr 2	Nr 1	50	18	1

Systemik SZCZUPAKOWY DO TROLLINGU

Bardzo popularny w Skandynawii, a szczególnie w Finlandii sposób montowania zestawu do trollingu szczupaków i sandaczy z dwoma przynętami, umieszczonymi na przyponach o różnej długości, przypiętych do wygiętego pod katem prawie 90° sztywnego drutu o symetrycznych ramionach.



Indeks	długość przyponów [cm]	opak. [szt.]
57-900-2506	25 + 6	1

Systemiki DO ZBROJENIA DUŻYCH GUM

Nowoczesne systemiki pozwalające w najbardziej efektywny sposób uzbroić gumy o wielkości od 12,5 do 25 cm. Osiem starannie dobranych długości plecionki stalowej (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.5, 15 cm) i trzy wielkości kotwic umożliwią precyzyjne dopasowanie do każdego typu i kształtu przynęty. Bardzo ostre kotwiczki DRAGON V-POINT zapewnią skuteczne zacięcie a przypony A.F.W. Surflon 1x7 (o wytrzymałościach 14, 20 i 27 kg, w czarnej otulinie nylonowej) dobierzesz do każdego holu.









Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	łączna długość [cm]								opakowanie [szt.]
				07	08	09	10	11	12	13	15	
56-001-14_	1x7 Surflon	2 x 1	14	x	x	x	x					1
56-001-20_	1x7 Surflon	2 x 1	20	x	x	x	x					1
56-001-27_	1x7 Surflon	2 x 1	27	x	x	x	x					1
56-100-14_	1x7 Surflon	2 x 1/0	14		x	x	x	x				1
56-100-20_	1x7 Surflon	2 x 1/0	20		x	x	x	x				1
56-100-27_	1x7 Surflon	2 x 1/0	27		x	x	x	x				1
56-200-20_	1x7 Surflon	2 x 2/0	20			x	x	x	x			1
56-200-27_	1x7 Surflon	2 x 2/0	27			x	x	x	x			1
56-300-27_	1x7 Surflon	2 x 3/0	27							x	x	1

Systemiki SZCZUPAKOWE

Najnowsze rozwiązanie do zbrojenia dużych gum szczupakowych (od 15 do 25 cm). Złożone z tzw. „korkociągu" oraz dwóch dozbrojek o różnej długości, wykonanych z czarnego materiału A.F.W. Surflon 1x7 i uzbrojonych w bardzo ostre kotwiczki Dragon V-POINT. Oferowane w wersji o wytrzymałości 14, 20 lub 27 kilogramów, z uzbrojeniem w kotwiczki i haki o rozmiarach od 2 do 2/0 oraz z długościami dozbrojek: krótsza od 4 do 6 cm, dłuższa od 6 do 10 cm.

Indeks	materiał	wielkość kotwic [nr]	wytrzymałość [kg]	długość dozbrojek [cm]	opak. [szt.]
57-002-1406	1x7 Surflon	2 x 2	14	4 + 6	1
57-002-1407	1x7 Surflon	2 x 2	14	5 + 7	1
57-002-2006	1x7 Surflon	2 x 2	20	4 + 6	1
57-002-2007	1x7 Surflon	2 x 2	20	5 + 7	1
57-001-1407	1x7 Surflon	2 x 1	14	4 + 7	1
57-001-1408	1x7 Surflon	2 x 1	14	5 + 8	1
57-001-2007	1x7 Surflon	2 x 1	20	4 + 7	1
57-001-2008	1x7 Surflon	2 x 1	20	5 + 8	1
57-001-2707	1x7 Surflon	2 x 1	27	4 + 7	1
57-001-2708	1x7 Surflon	2 x 1	27	5 + 8	1
57-100-2007	1x7 Surflon	2 x 1/0	20	4 + 7	1
57-100-2008	1x7 Surflon	2 x 1/0	20	5 + 8	1
57-100-2707	1x7 Surflon	2 x 1/0	27	4 + 7	1
57-100-2708	1x7 Surflon	2 x 1/0	27	5 + 8	1
57-200-2708	1x7 Surflon	2 x 2/0	27	5 + 8	1
57-200-2710	1x7 Surflon	2 x 2/0	27	6 + 10	1



DOZBROJKI Z KORKOCIĄGIEM

Dozbrojki połączone z korkociągiem, ułatwiającym precyzyjne zamontowanie do miękkiej przynęty. Pięć długości, wybrane do gum o wielkości od 12,5 do 25 cm i cztery wielkości kotwic DRAGON V-POINT, które zapewnią skuteczne zacięcie. Przypony A.F.W. Surflon 1x7 w czarnej otulinie nylonowej, o wytrzymałości 14, 20 i 27 kg, dobierzesz do każdego holu.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]					opakowanie [szt.]
				06	08	10	12	14	
55-001-14_	1x7 Surflon	1	14	x	x	x			2
55-001-20_	1x7 Surflon	1	20	x	x	x			2
55-001-27_	1x7 Surflon	1	27	x	x	x			2
55-100-14_	1x7 Surflon	1/0	14	x	x	x			2
55-100-20_	1x7 Surflon	1/0	20	x	x	x			2
55-100-27_	1x7 Surflon	1/0	27	x	x	x			2
55-200-14_	1x7 Surflon	2/0	14						2
55-200-20_	1x7 Surflon	2/0	20	x	x	x			2
55-200-27_	1x7 Surflon	2/0	27		x	x	x		2
55-300-27_	1x7 Surflon	3/0	27				x	x	2



DOZBROJKI STALOWE

Połączenie kotwic Dragon V-Point i amerykańskich linek A.F.W., przeznaczone do dozbrajania średnich i dużych gum, w celu poprawienia skuteczności zacięć.

Powodów takiego połączenia jest kilka, w tym trzy najważniejsze:

1. Drapieżnik często atakuje przynętę od dołu (szczególnie szczupak); im większa masa (pole przekroju gumy), tym większe prawdopodobieństwo, że ryba nie chwyci przynęty w całości w pierwszej fazie ataku; jeżeli hak główki nie dostanie się od razu do pyska, a drapieżnik nie poprawi chwytu, to nasze zacięcie będzie raczej puste;
2. Długi hak to usztywnienie przynęty, pogorszenie jej pracy i mniejsza ilość brań; do tego dochodzi jeszcze znany fakt, że wiele drapieżników zdecydowanie preferuje uderzenie w okolice głowy potencjalnej ofiary, a w tym rejonie nasza przynęta nie będzie wówczas uzbrojona;
3. Stosunkowo krótki hak dający dobrą pracę gumy, to z kolei utrata tych ryb, które gonią przynętę, próbując złapać ją od ogona.

Te problemy rozwiązuje dobra dozbrojka. Po prostu zbroimy gumę w optymalną dla jej pracy główkę jigową, dodając jako uzupełnienie właściwej długości przypon z kotwicą.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]							opakowanie [szt.]
				04	05	06	08	10	12	14	
59-001-13_	1x7 Surfstrand	1	13		x	x	x	x	x		2
59-002-09_	1x7 Surfstrand	2	9		x	x	x	x	x		2
59-002-13_	1x7 Surfstrand	2	13		x	x	x	x	x		2
59-004-09_	1x7 Surfstrand	4	9	x	x	x	x	x			2
59-004-13_	1x7 Surfstrand	4	13	x	x	x	x	x			2
59-006-09_	1x7 Surfstrand	6	9	x	x	x		x			2
59-006-13_	1x7 Surfstrand	6	13			x		x			2
59-008-09_	1x7 Surfstrand	8	9	x	x	x		x			2
59-008-13_	1x7 Surfstrand	8	13			x		x			2
59-100-13_	1x7 Surfstrand	1/0	13			x	x	x	x	x	2
59-100-18_	1x7 Surfstrand	1/0	18				x	x	x	x	2
59-200-18_	1x7 Surfstrand	2/0	18				x	x	x	x	2



KORKOCIĄG Z PILOTEM

Nieodzowny element dobrego, nowoczesnego systemiku spinningowego. Pilot ułatwia centralne wprowadzenie korkociągu w pyszczek gumy w pierwszej fazie wkręcania. Trzy rozmiary dopasowane do różnej wielkości przynęt miękkich.



skala 1:1



50-80-005 (S)

50-80-003 (L)

50-80-002 (XL)



Kotwice V-POINT 5301/1X

Najwyższej klasy drut ze stali wysokowęglowej, chemiczne ostrzenie grota i zadziora. Kotwice o klasycznym, okrągłym łuku kolankowym i wyraźnie skróconym trzonku. Idealne do zbrojenia małych i średnich woblerów, w których producenci zwykle stosują stosunkowo niskiej jakości kotwiczki. Opakowanie: 9 sztuk. Wielkości: 10–2.

skala 1:1



53-01-010 53-01-008 53-01-006 53-01-004 53-01-002

Kotwice V-POINT TG77NP/2X

Produkowane dla DRAGONA w fabryce norweskiego Mustada. Technologia ostrzenia UltraPOINT™, krótki trzonek, lekko ścięty łuk kolankowy, wzmocniony w stosunku do standardu drut. Idealne do przezbrajania przynęt, szczególnie woblerów. Opakowania: 20 i 50 sztuk. Wielkości: 14–4.

skala 1:1



53-01-214 53-01-212 53-01-210 53-01-208 53-01-206 53-01-204

AGRAFKI, KRĘTLIKI, KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE

Dobra agrafka lub agrafka z krętlikiem to drobiazgi niezbędne każdemu wędkarzowi, a spinningiście w szczególności. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ten mały element naszego zestawu decyduje o końcowym sukcesie lub porażce w walce z rybą.

Pracując nad ofertą tych produktów zakładaliśmy z góry, że muszą to być akcesoria absolutnie niezawodne, z najwyższej półki jakościowej. Produkcję takich agrafek uruchomiliśmy pod koniec 2011 w Polsce. Na początek zdecydowaliśmy się na dwa sprawdzone od dawna modele, a do ich produkcji postanowiliśmy użyć najwyższej klasy szwedzkiego drutu ze stali nierdzewnej o bardzo wysokim stopniu sprężystości, oznaczonego symbolem SE 10270-3/X10CNR (stal niestopowa, ciągniona na zimno, odporna na korozję), produkowanego przez szwedzką firmę Sandvik AB. Po kilku latach oferta poszerzyła się o kolejny model, agrafkę przystosowaną do bardzo szybkiej wymiany przynęty, możliwej dzięki temu, że jej kształt nie wymaga rozpinania i zapinania.

Agrafki SPINN LOCK

skala 1:1



50-76-020 27 mm/50 kg
50-76-002 22 mm/29 kg
50-76-004 19,5 mm/26 kg
50-76-006 17 mm/17 kg
50-76-008 14 mm/14 kg
50-76-012 11,5 mm/11 kg
50-76-014 9,5 mm/10 kg

Agrafki SPINN LOCK z krętlikami

skala 1:1



50-76-120 41 mm/38 kg
50-76-102 35 mm/29 kg
50-76-104 31 mm/26 kg
50-76-106 27 mm/15 kg
50-76-108 23 mm/12 kg
50-76-112 19,5 mm/11 kg
50-76-114 17 mm/10 kg

Agrafki SPINN LOCK z krętlikami łożyskowanymi

Trzy najmocniejsze agrafki Dragona w połączeniu ze znakomitymi krętlikami łożyskowanymi. Idealne do ciężkiego spinningu, na sumy, na szczupaki, do trollingu czy do jerkowania.



skala 1:1



50-74-120 44,5 mm/40 kg
50-74-102 37,5 mm/21 kg
50-74-104 33 mm/17 kg

Agrafki SUPER LOCK

skala 1:1





50-75-006 14,5 mm/21 kg
50-75-008 13 mm/18 kg
50-75-012 11,5 mm/16 kg
50-75-016 9,5 mm/12 kg
50-75-020 8,5 mm/8 kg
50-75-022 7,5 mm/7 kg

Agrafki SUPER LOCK z krętlikami

skala 1:1



50-75-106 24 mm/21 kg
50-75-108 21,5 mm/17 kg
50-75-112 19 mm/15 kg
50-75-116 17,5 mm/10 kg
50-75-120 16 mm/8 kg
50-75-122 14,5 mm/7 kg

Agrafki QUICK LOCK

Agrafka, która bez rozpinania i zapinania pozwala na szybką wymianę przynęty. Rozwiązanie sprawdzone zostało w czasie dwóch sezonów testów, podczas których na słowackiej Oravie i szwedzkim jeziorze Hjälmaren złowiono setki sandaczy, a częstymi przyłowami były okonie i duże szczupaki. O tym, że rozwiązanie jest niezawodne, przekonały nas raporty testerów – ani razu nie doszło do wypięcia się przynęty z agrafki przy holu lub rzucie.



skala 1:1



50-77-004 22 mm/16 kg | 50-77-006 18 mm/13 kg | 50-77-008 16 mm/10 kg | 50-77-010 14 mm/8 kg | 50-77-012 11,5 mm/5,5 kg

KRĘTLIKI ŁOŻYSKOWANE

Wysokiej klasy, bardzo mocne krętliki łożyskowane w pięciu wielkościach. Wykonane z mosiądzu, zakończone zamkniętymi kółkami.



skala 1:1



50-73-040 25 mm/69 kg | 50-73-030 23 mm/52 kg | 50-73-020 19 mm/40 kg | 50-73-010 17 mm/21 kg | 50-73-001 15 mm/17 kg

Kółka łącznikowe POWER RING – stal nierdzewna

Kółka łącznikowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przeginane i kute, nieprawdopodobnie mocne w stosunku do średnicy i grubości drutu. Zaledwie 10-milimetrowe kółeczko w rozmiarze 3/0 będzie najmocniejszym elementem każdego zestawu sumowego!

skala 1:1



12 mm 50-70-5/0 240 kg, 5 sztuk | 10 mm 50-70-3/0 210 kg, 5 sztuk | 9 mm 50-70-2/0 190 kg, 5 sztuk | 8 mm 50-70-001 130 kg, 5 sztuk



7 mm 50-70-004 90 kg, 5 sztuk | 6 mm 50-70-006 54 kg, 10 sztuk | 5,5 mm 50-70-008 45 kg, 10 sztuk | 5 mm 50-70-010 32 kg, 10 sztuk



4,5 mm 50-70-012 25 kg, 10 sztuk | 4 mm 50-70-014 18 kg, 10 sztuk | 3,6 mm 50-70-016 14 kg, 10 sztuk | 3 mm 50-70-018 9 kg, 10 sztuk

CIĘŻARKI SPINNINGOWE Z AGRAFKĄ

Główki spinningowe przeznaczone do uzbrajania wszelkiego rodzaju przynęt miękkich, w połączeniu z hakiem offsetowym, dozbrojkami lub systemikiem z tzw. korkociągiem. Składają się z ołowianego, okrągłego ciężarka oraz zatopionego w nim drutu stalowego, wygiętego pod odpowiednim kątem. Drut ten jest uformowany z jednej strony w kształt oczka, które zapina się do przyponu a z drugiej w kształt agrafki, pozwalającej na szybką wymianę przynęty. Zrezygnowaliśmy z popularnego (znanego z metody czeburaszka), wyjmowanego drutu, ze względu na jego niski poziom bezpieczeństwa w trakcie holu dużej, stawiającej znaczny opór, ryby.

Dzięki ruchomemu połączeniu główki z hakiem offsetowym przynęta uzyskuje bardziej naturalny ruch, lepiej prowokując atak drapieżnika, szczególnie w ostatniej, decydującej o braniu chwili. Może pracować w każdej płaszczyźnie, nie tylko w linii haka, jak w klasycznej główce jigowej. W ostatniej fazie opadu, kiedy ciężarek dotknie już dna, guma opada na dno wolniej, dzięki luźnemu umieszczeniu haka na agrafce główki. Drugi atut takiego zbrojenia to fakt zamontowania haka na stałe w gumie i zmiana tylko samego obciążenia. Unikamy w ten sposób uszkodzeń przynęty miękkiej, powstających przy wyciąganiu haka główki jigowej.

Ten rodzaj ciężarka jest również świetnym rozwiązaniem do obciążenia dużych gum, uzbrojonych systemikiem z dozbrojkami. Można nim też dociążyć błystkę obrotową, jeśli chcemy nią obławiać miejsca głębsze, niż jej normalny zasięg.





Ciężarki spinningowe z agrafką **Italian**

skala 1:1





Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
599-000-000	5–7.5–10–15–20–25	6 (zestaw)
599-050-003	5	3
599-075-003	7.5	3
599-100-002	10	3
599-150-002	15	3
599-200-001	20	3
599-250-001	25	3

Ciężarki spinningowe z agrafką **Coastlock**

skala 1:1





Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
598-000-000	5–7.5–10–15–20–25	6 (zestaw)
598-050-003	5	3
598-075-003	7.5	3
598-100-002	10	3
598-150-002	15	3
598-200-001	20	3
598-250-001	25	3

CIĘŻARKI SPINNINGOWE Z ZACISKIEM

Ciężarki przeznaczone do dociążania różnych przynęt spinningowych, zarówno twardych jak i miękkich. Konstrukcja zacisku, wykonanego z mocnego i bardzo sprężystego drutu pozwala na różne sposoby zbrojenia. Z zasady rekomendujemy umieszczanie dodatkowego obciążenia na krętliku przyponu, czyli kilkadziesiąt centymetrów od przynęty. To najpewniejszy wariant jeśli chodzi o ewentualny negatywny wpływ obciążenia na pracę przynęty, szczególnie w przypadku woblerów. Przy gumach, szczególnie tych z dużym, mocno pracującym ogonem, równie polecane może być zawieszanie ciężarka przy agrafce, tuż przed przynętą.



Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
597-000-000	5–7.5–10–15–20–25	6 (zestaw)
597-050-003	5	3
597-075-003	7.5	3
597-100-002	10	3
597-150-002	15	3
597-200-001	20	3
597-250-001	25	3

GŁÓWKI WKRĘCANE

Główka jigowa bez haka, połączona z korkociągiem z pilotem. Idealna do zbrojenia dużych przynęt w połączeniu z dozbrojkami Dragona (seria 59) przy pomocy kółka łącznikowego. Takie rozwiązanie pozwala perfekcyjnie dobrać miejsca umieszczenia kotwiczki. To łatwe i szybkie zbrojenie każdej przynęty.



Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
596-000-000	7.5–10–15–20	4 (zestaw)
596-075-000	7.5	4
596-100-000	10	4
596-150-000	15	4
596-200-000	20	4
596-500-000	50	2

MORSKIE PRZYPONY TROLLINGOWE

Przypony DO ZBROJENIA GŁÓWKI Z MARTWĄ RYBKĄ

Wystarczające do każdego zestawu 120 centymetrów fluorocarbonu z agrafką Dragon Spinn Lock i krętlikiem po jednej stronie. Do drugiego, nieuzbrojonego końca wiążemy kotwiczkę, którą zbroimy przynętę. Do wyboru wytrzymałość 10 i 13 kg oraz krętliki zwykłe i łożyskowane.





Indeks	dł. [cm]	wytrz. [kg]	krętlik	opak. [szt.]	śr. [mm]
53-710-12	120	10	łożyskowany	2	0.50
53-713-12	120	13	łożyskowany	2	0.60
53-810-12	120	10		2	0.50
53-813-12	120	13		2	0.60

Przypony POŁĄCZENIOWE

Szybki montaż to podstawa przy wypuszczaniu 8 czy 10 zestawów. Klasowy, japoński flurocarbon to najlepszy materiał a jego 13kg wytrzymałości wystarczy do holu każdej ryby. Długości 80, 100 i 120 cm dają możliwość wyboru, zależnie od wyznawanej szkoły montażu zestawów. Na obu końcach świetna agrafka SpinnLock Dragona. Do wyboru krętliki zwykłe i łożyskowane.





Indeks	dł. [cm]	wytrz. [kg]	krętlik	opak. [szt.]	śr. [mm]
54-713-08	80	13	łożyskowany	2	0.60
54-713-10	100	13	łożyskowany	2	0.60
54-713-12	120	13	łożyskowany	2	0.60
54-813-08	80	13		2	0.60
54-813-10	100	13		2	0.60
54-813-12	120	13		2	0.60

KULE DO TROLLINGU

3.6 kg, 4.5 kg, 5.4 kg, 6.8 kg

Wyposażone w statecznik, który zapobiega skręcaniu się linki. Stabilizuje prowadzenie, a także pozwala trollingować w silnych prądach. Odpowiedni zakres wagowy umożliwia trollingowanie na dużych głębokościach z większą prędkością, a także w silnych prądach morskich.



8 lbs / 3,6 kg
87-10-008



10 lbs / 4,5 kg
87-10-010



12 lbs / 5,4 kg
87-10-012



15 lbs / 6,8 kg
87-10-015

made in JAPAN

W dziedzinie linek wędkarskich DRAGON od lat współpracuje z absolutnymi potentatami w produkcji wysoko przetworzonych włókien syntetycznych, japońskimi firmami: TORAY INTERNATIONAL, INC. oraz MOMOI FISHING MFG CO., LTD. Wszystkie surowce, półprodukty oraz produkty wytwarzane na nasze zlecenie powstają wyłącznie w Japonii.

TORAY to nasz dostawca plecionek, czyli linek powstających z włókien polietylenowych o bardzo wysokim stopniu przetworzenia. To prawdziwy gigant w branży chemicznej, który produkuje m.in. włókna węglowe do konstruckji blanków wędzisk. Toray opracował i opatentował co najmniej kilkanaście procesów produkcji i przetwarzania włókien nylonowych i kopolimerowych, a także włókien polietylenowych HPPE i aramidowych (Amilan).

MOMOI dostarcza nam zarówno plecionki jak i żyłki nylonowe. Ta firma od wielu lat pracuje nad uszlachetnianiem włókien nylonowych i kopolimerów, a procesy tzw. hybrydyzacji nylonu poprzez łączenie go z cząstkami fluorocarbonu są jednymi z pilniej chronionych sekretów firmy. Efektem tych działań są nagrody zdobywane przez produkty Momoi na wielu międzynarodowych targach i wystawach branżowych.

HMX8 P.E. BRAID

made in JAPAN

Ośmiosplotowa plecionka HM X8 P.E. wyprodukowana przez firmę Toray, to kolejna generacja znakomitej linki HPPE Super Thin Microfibres.

Jest to kompozycja włókna HPPE z dodatkiem amilanu (włókna aramidowego opatentowanego przez firmę Toray), splecionego w technologii ośmiosplotowej. HM X8 P.E. jest jeszcze wytrzymalsza i znacznie odporniejsza na niekorzystne czynniki zewnętrzne, co w znaczący sposób będzie opóźniać proces starzenia i pozwoli na dłuższy okres użytkowania. Jest bardzo odporna na ścieranie i całkowicie pozbawiona rozciągliwości, a wytrzymałość na prawidłowo zawiązanych węzłach jest niemal identyczna z wytrzymałością liniową. Jest też doskonale okrągła w przekroju, miękka i jedwabista w dotyku, dzięki czemu możemy wykonywać dalsze i bardziej precyzyjne rzuty przynętą. Dostępna jest w trzech kolorach: szarym, pomarańczowym fluo i białym, w odcinkach po 135 metrów.







Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
40-00-006	0.06 / 0.3	5.50	135
40-00-008	0.08 / 0.4	6.80	135
40-00-010	0.10 / 0.5	9.00	135
40-00-012	0.12 / 0.6	11.90	135
40-00-014	0.14 / 0.8	14.50	135
40-00-016	0.16 / 1	16.90	135
40-00-018	0.18 / 1.2	20.20	135
40-00-020	0.20 / 1.5	23.60	135
40-00-022	0.22 / 2	26.50	135

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
40-00-306	0.06 / 0.3	5.50	135
40-00-308	0.08 / 0.4	6.80	135
40-00-310	0.10 / 0.5	9.00	135
40-00-312	0.12 / 0.6	11.90	135
40-00-314	0.14 / 0.8	14.50	135
40-00-316	0.16 / 1	16.90	135
40-00-318	0.18 / 1.2	20.20	135
40-00-320	0.20 / 1.5	23.60	135
40-00-322	0.22 / 2	26.50	135



Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
40-00-006	0.06 / 0.3	5.50	135
40-00-008	0.08 / 0.4	6.80	135
40-00-010	0.10 / 0.5	9.00	135
40-00-012	0.12 / 0.6	11.90	135
40-00-014	0.14 / 0.8	14.50	135
40-00-016	0.16 / 1	16.90	135
40-00-018	0.18 / 1.2	20.20	135
40-00-020	0.20 / 1.5	23.60	135
40-00-022	0.22 / 2	26.50	135



FISHMAKER ST.8X HPPE

made in JAPAN

Plecionka ośmiosplotowa w specjalnym kolorze widocznym nad powierzchnią wody wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.



- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
40-01-906	0.06 / 0.3	6.20	135
40-01-908	0.08 / 0.4	8.10	135
40-01-910	0.10 / 0.5	9.40	135
40-01-912	0.12 / 0.6	10.95	135
40-01-914	0.14 / 0.8	12.10	135
40-01-916	0.16 / 1	13.50	135
40-01-918	0.18 / 1.2	14.65	135
40-01-920	0.20 / 1.5	16.10	135
40-01-922	0.22 / 2	19.35	135

TEAM DRAGON 8X-SILK HPPE

made in JAPAN

Supermiękka plecionka ośmiosplotowa wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.

- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.





Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
40-01-406	0.06 / 0.3	6.20	135
40-01-408	0.088 / 0.4	8.10	135
40-01-410	0.10 / 0.5	9.40	135
40-01-412	0.12 / 0.6	10.95	135
40-01-414	0.14 / 0.8	12.10	135
40-01-416	0.16 / 1	13.50	135
40-01-418	0.18 / 1.2	14.65	135
40-01-420	0.20 / 1.5	16.10	135
40-01-422	0.22 / 2	19.35	135

Nowość S-BRAID X8

JAPAN TECHNOLOGY

Plecionka 8-splotowa wytworzona w technologii Silicone Nanocoating.
Cicha, wytrzymała, gładka, niewchłaniająca wody, nietracąca koloru. Typ bardzo gęstego splotu klasyfikowanego jako hardbraid – znacząco podwyższona odporność na ścieranie.

- Nanopowłoka silikonowa i ciche rzuty.
- Najwyższa jakość surowców i splotu.
- Okrągły przekrój.
- Ośmiosplotowa plecionka z wysokoprzetworzonego polietylenu.
- Znakomita odporność na ścieranie.
- Zerowa rozciągliwość i świetne przekazywanie sygnałów.



S-BRAID X8 LIME.GREEN

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
43-01-406	0.06 / 0.3	5.05	150
43-01-408	0.08 / 0.4	6.60	150
43-01-410	0.10 / 0.5	8.55	150
43-01-412	0.12 / 0.6	11.20	150
43-01-415	0.15 / 1	15.10	150
43-01-418	0.18 / 1.2	18.75	150
43-01-420	0.20 / 1.5	21.60	150





S-BRAID X8 CAMO.GREY

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
43-01-006	0.06 / 0.3	5.05	150
43-01-008	0.08 / 0.4	6.60	150
43-01-010	0.10 / 0.5	8.55	150
43-01-012	0.12 / 0.6	11.20	150
43-01-015	0.15 / 1	15.10	150
43-01-018	0.18 / 1.2	18.75	150
43-01-020	0.20 / 1.5	21.60	150

S-BRAID X8 HI-VIS.RED

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
43-01-706	0.06 / 0.3	5.05	150
43-01-708	0.08 / 0.4	6.60	150
43-01-710	0.10 / 0.5	8.55	150
43-01-712	0.12 / 0.6	11.20	150
43-01-715	0.15 / 1	15.10	150
43-01-718	0.18 / 1.2	18.75	150
43-01-720	0.20 / 1.5	21.60	150

Nowość NO.LIMIT 8X-BRAID

JAPAN TECHNOLOGY

Plecionka 8-splotowa powstająca przy użyciu technologii Ceramic Protection Coating.
Miękka i cicha na przelotkach, bardzo czuła, niewchłaniająca wody. Praktycznie idealnie okrągły przekrój i wyjątkowa gładkość splotu.

- Okrągły przekrój i cicha praca na przelotkach.
- Zabezpieczenie powłoką o strukturze ceramicznej.
- Japońska technologia splatania.
- Najwyższa wytrzymałość na węzłach.
- Ośmiosplotowa plecionka z wysokoprzetworzonego polietylenu.
- Znakomita odporność na ścieranie.
- Zerowa rozciągliwość i świetne przekazywanie sygnałów.



No.Limit 8X-Braid INVISIBLE.CLEAR

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
43-02-306	0.06 / 0.3	4.60	150
43-02-308	0.08 / 0.4	5.95	150
43-02-310	0.10 / 0.5	7.70	150
43-02-312	0.12 / 0.6	10.10	150
43-02-315	0.15 / 1	13.60	150
43-02-318	0.18 / 1.2	16.90	150
43-02-320	0.20 / 1.5	19.85	150





No.Limit 8X-Braid CONTRAST.YELLOW

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
43-02-506	0.06 / 0.3	4.60	150
43-02-508	0.08 / 0.4	5.95	150
43-02-510	0.10 / 0.5	7.70	150
43-02-512	0.12 / 0.6	10.10	150
43-02-515	0.15 / 1	13.60	150
43-02-518	0.18 / 1.2	16.90	150
43-02-520	0.20 / 1.5	19.85	150

No.Limit 8X-Braid CAMO.GREEN

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
43-02-106	0.06 / 0.3	4.60	150
43-02-108	0.08 / 0.4	5.95	150
43-02-110	0.10 / 0.5	7.70	150
43-02-112	0.12 / 0.6	10.10	150
43-02-115	0.15 / 1	13.60	150
43-02-118	0.18 / 1.2	16.90	150
43-02-120	0.20 / 1.5	19.85	150

SUGOI

made in JAPAN

Plecionki o najmniejszej dostępnej na rynku średnicy wyprodukowane w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Przeznaczone do delikatnych metod spinningowych i castingowych.

- Doskonale sygnalizują brania.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawione pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporne na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.
- Dostępne w dwóch kolorach.





Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
40-03-303	0.037 / 0.1	1.91	135
40-03-304	0.044 / 0.15	2.68	135
40-03-305	0.052 / 0.2	3.65	135
40-03-306	0.061 / 0.3	4.82	135



Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
40-03-403	0.037 / 0.1	1.91	135
40-03-404	0.044 / 0.15	2.68	135
40-03-405	0.052 / 0.2	3.65	135
40-03-406	0.061 / 0.3	4.82	135

MTX-HP

made in JAPAN

Wyjątkowo mocne i trwałe plecionki z włókien HPPE wyprodukowane w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalne linki dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinningowymi i castingowymi.

- Pokryte powłoką ochronną.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawione pamięci kształtu.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporne na ścieranie.
- Okrągłe i miękkie.
- Dostępne w trzech kolorach.
- Rekomendowane do stosowania z wędziskami Dragon Millennium MTX.



MTX-HP CAMO.GREEN

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
41-13-106	0.06 / 0.3	5.35	135
41-13-108	0.08 / 0.4	6.70	135
41-13-110	0.10 / 0.5	8.60	135
41-13-112	0.12 / 0.6	10.45	135
41-13-114	0.14 / 0.8	12.50	135
41-13-116	0.16 / 1	14.60	135
41-13-118	0.18 / 1.2	16.40	135
41-13-120	0.20 / 1.5	18.80	135





MTX-HP NEON.LIME

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
41-13-406	0.06 / 0.3	5.35	135
41-13-408	0.08 / 0.4	6.70	135
41-13-410	0.10 / 0.5	8.60	135
41-13-412	0.12 / 0.6	10.45	135
41-13-414	0.14 / 0.8	12.50	135
41-13-416	0.16 / 1	14.60	135
41-13-418	0.18 / 1.2	16.40	135
41-13-420	0.20 / 1.5	18.80	135





MTX-HP HI-VIS.YELLOW

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
41-13-506	0.06 / 0.3	5.35	135
41-13-508	0.08 / 0.4	6.70	135
41-13-510	0.10 / 0.5	8.60	135
41-13-512	0.12 / 0.6	10.45	135
41-13-514	0.14 / 0.8	12.50	135
41-13-516	0.16 / 1	14.60	135
41-13-518	0.18 / 1.2	16.40	135
41-13-520	0.20 / 1.5	18.80	135



FISHMAKER v.2

made in JAPAN

Plecionki Dragon Fishmaker v.2 przygotowane zostały przez firmę Momoi jako linki głównie do delikatnych metod połowu, takich jak boczny trok, swimbait, drop shot czy popularne łowienie z opadu. W każdym z tych przypadków jej elastyczność i jedwabiście gładka powierzchnia pozwalają łowić perfekcyjnie i z poczuciem pełnego komfortu.



Bardzo gęsty splot uniemożliwia wnikanie cząstek wody, przez co linka nie zmienia swych właściwości w czasie łowienia, umożliwiając długie i precyzyjne rzuty. Dragon Fishmaker to plecionka idealnie okrągła w przekroju, bardzo wytrzymała zarówno liniowo, jak i na węzłach; pozbawiona pamięci kształtu i całkowicie nierozciągliwa. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom powierzchni w procesie polimeryzacji włókien (dodatek Amilanu) plecionka jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Nawet po długim okresie użytkowania nie zmienia swoich właściwości fizykochemicznych, a zewnętrzna powłoka nie ulega degradacji.

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
41-12-006	0.06 / 0.3	4.85	135
41-12-008	0.08 / 0.4	6.10	135
41-12-010	0.10 / 0.5	7.95	135
41-12-012	0.12 / 0.6	10.50	135
41-12-014	0.14 / 0.8	12.80	135
41-12-016	0.16 / 1	14.95	135
41-12-018	0.18 / 1.2	17.60	135
41-12-020	0.20 / 1.5	20.75	135
41-12-025	0.25 / 2.5	25.30	135

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
41-12-606	0.06 / 0.3	4.85	135
41-12-608	0.08 / 0.4	6.10	135
41-12-610	0.10 / 0.5	7.95	135
41-12-612	0.12 / 0.6	10.50	135
41-12-614	0.14 / 0.8	12.80	135
41-12-616	0.16 / 1	14.95	135
41-12-618	0.18 / 1.2	17.60	135
41-12-620	0.20 / 1.5	20.75	135







INVISIBLE

made in JAPAN

Invisible **CLEAR**

Plecionka Dragon Invisible CLEAR to kolejny produkt wytwarzany dla Dragona przez japońską firmę Momoi. Została ona wykonana w technologii High Clarity Process, pozwalającej na uzyskanie cech optycznych zbliżonych do żyłek kopolimerowych, dzięki czemu jest ona niemal niewidoczna w środowisku wodnym, w stopniu niemal porównywalnym do włókna nylonowego.

Odznacza się poza tym bardzo wysoką wytrzymałością statyczną i dynamiczną – zarówno liniową, jak i na węźle – a doskonała gładkość powierzchni umożliwia łatwe, dalekie i precyzyjne rzuty. Jej absolutny brak rozciągliwości pozwala na pewne zacięcia z dużej odległości i na głębokich łowiskach.

UWAGA! Plecionka Dragon Invisible CLEAR efekt 100% przeźroczystości uzyskuje dopiero w kontakcie z wodą.



Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
41-10-306	0.06 / 0.3	4.90	135
41-10-308	0.08 / 0.4	6.20	135
41-10-310	0.10 / 0.5	8.10	135
41-10-312	0.12 / 0.6	10.60	135
41-10-314	0.14 / 0.8	12.90	135
41-10-316	0.16 / 1	15.20	135
41-10-318	0.18 / 1.2	17.90	135
41-10-320	0.20 / 1.5	21.10	135
41-10-325	0.25 / 2.5	25.80	135

Invisible **VANISH RED**

Druga z plecionek, dla których podstawowym celem było zmniejszenie jej widoczności w środowisku wodnym to Invisible VANISH RED. Przeznaczona jest głównie do połowu takich ryb jak sandacze, okonie czy też szczupaki, różnymi technikami spinningowymi.

Zarówno żyłki, jak i plecionki w takim właśnie, specyficznym odcieniu czerwieni, są dość dobrze widoczne na powierzchni wody a przy tym okazują się być pod wodą niewidoczne dla ryb ze względu na zjawisko zanikania czerwonego widma światła już kilka metrów pod powierzchnią. Vanish Red jest właśnie taką plecionką, idealną do łowienia z opadu i wszędzie tam, gdzie widoczność linki pozwala na większą skuteczność w prowadzeniu przynęty i zacięciu ryby. Dodatkowa, teflonowa warstwa ochronna znacznie wydłuża okres użytkowania linki, zabezpieczając jej powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi i niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych.



Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
41-10-806	0.06 / 0.3	4.80	135
41-10-808	0.08 / 0.4	6.00	135
41-10-810	0.10 / 0.5	7.90	135
41-10-812	0.12 / 0.6	10.40	135
41-10-814	0.14 / 0.8	12.70	135
41-10-816	0.16 / 1	14.90	135
41-10-818	0.18 / 1.2	17.50	135
41-10-820	0.20 / 1.5	20.60	135
41-10-825	0.25 / 2.5	25.20	135

SILK TOUCH 8X – miękka jak jedwab

8-splotowa plecionka do metody spinningowej i castingowej wytworzona w 100% z włókien HPPE najwyższej jakości. Powierzchnia tej linki poddana została specjalnemu procesowi obróbki termicznej, poprawiającemu jej gładkość i stwarzającemu wrażenie miękkości.

SIlkTOUCH 8X **CLEAR**

Główne cechy SilkTOUCH 8X Clear:

- nieprawdopodobnie miękka i delikatna w dotyku;
- niewidoczna w wodzie dzięki zastosowaniu procesu High Clariy;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- praktycznie nie absorbuje wody.



Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
42-00-308	0.08 / 0.4	6.45	150
42-00-310	0.10 / 0.5	8.30	150
42-00-312	0.12 / 0.6	10.90	150
42-00-314	0.14 / 0.8	13.80	150
42-00-316	0.16 / 1	16.10	150
42-00-318	0.18 / 1.2	18.40	150
42-00-320	0.20 / 1.5	21.20	150



Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
42-00-408	0.08 / 0.4	6.45	150
42-00-410	0.10 / 0.5	8.30	150
42-00-412	0.12 / 0.6	10.90	150
42-00-414	0.14 / 0.8	13.80	150
42-00-416	0.16 / 1	16.10	150
42-00-418	0.18 / 1.2	18.40	150
42-00-420	0.20 / 1.5	21.20	150



SIlkTOUCH 8X **NEON**

Główne cechy SilkTOUCH 8X Neon:

- nieprawdopodobnie miękka i delikatna w dotyku;
- doskonale widoczna na tle wody i nieba;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- praktycznie nie absorbuje wody.

R'N'S 8X

8-splotowa plecionka Dragona, którą najłatwiej scharakteryzować słowami Round & Silent. Te właściwości zauważa się już przy pierwszych testach. Plecionka jest bardzo cicha na przelotkach, zarówno podczas rzutów jak i przy zwijaniu. Dzięki idealnie okrągłemu przekrojowi świetnie układa się na szpuli kołowrotka i pozwala na bardzo łatwe wiązanie mocnych węzłów. Co ważne – ma też wyjątkowo atrakcyjną cenę detaliczną!

R'N'S 8X **SPINN**

Główne cechy R'N'S Spinn:

- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- jej sploty poddane zostały w końcowej fazie produkcji procesowi polimeryzacji;
- praktycznie nie absorbuje wody;
- miękka i delikatna w dotyku;
- prawie niewidoczna w wodzie dzięki naturalnemu zielonemu kolorowi.

Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
42-03-108	0.08 / 0.4	5.90	150
42-03-110	0.10 / 0.5	7.65	150
42-03-112	0.12 / 0.6	9.90	150
42-03-114	0.14 / 0.8	11.85	150
42-03-116	0.16 / 1	14.10	150
42-03-120	0.20 / 1.5	18.70	150
42-03-122	0.22 / 2	20.25	150
42-03-125	0.25 / 2.5	22.90	150





Indeks	[mm / PE]	[kg]	[m]
42-03-308	0.08 / 0.4	5.90	150
42-03-310	0.10 / 0.5	7.65	150
42-03-312	0.12 / 0.6	9.90	150
42-03-314	0.14 / 0.8	11.85	150
42-03-316	0.16 / 1	14.10	150
42-03-320	0.20 / 1.5	18.70	150
42-03-322	0.22 / 2	20.25	150
42-03-325	0.25 / 2.5	22.90	150

R'N'S 8X **INVISIBLE**

Główne cechy R'N'S Spinn:

- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- jej sploty poddane zostały w końcowej fazie produkcji procesowi polimeryzacji;
- praktycznie nie absorbuje wody;
- miękka i delikatna w dotyku;
- niewidoczna w wodzie dzięki zastosowaniu procesu High Clari.

JIGGIN'8

Salt Water Game Jiggin'8 to wysoko wyspecjalizowany produkt przeznaczony do połowu w morzu. Specjalne zabezpieczenie przed słoną wodą pozwala łowić nawet w najbardziej zasolonych wodach bez obawy o utratę właściwości. Dzięki zastosowaniu techniki ośmiosplotowej uzyskaliśmy linkę o najwyższych możliwych parametrach, doskonale okrągłą w przekroju, cienką, a jednocześnie wyjątkowo mocną. Specjalne, odcinkowe barwienie na 7 jaskrawych kolorów, pozwala na precyzyjne określenie głębokości prowadzenia przynęty bez potrzeby stosowania kołowrotka z licznikiem głębokości. Dzięki temu, że linka jest niemal w 100% nierozciągliwa, możemy skutecznie łowić ryby nawet na bardzo dużych głębokościach, co może być szczególnie ważne dla osób wędkujących na morskich łowiskach w Norwegii. Plecionka jest konfekcjonowana na dużych szpulach po 600 metrów.

Indeks	[mm]	[lbs]	[m]
40-20-940	0.25	40	600
40-20-950	0.28	50	600
40-20-960	0.32	60	600
40-20-970	0.35	70	600
40-20-980	0.38	80	600







Nowość

G.CAT XTREME 8-BRAID

G.Cat Xtreme 8-Braid to specjalistyczna plecionka do połowu sumów. Dzięki zastosowaniu techniki ośmiosplotowej plecionka jest wyjątkowo mocna i w pełni okrągła w przekroju, a jednocześnie elastyczna i pozbawiona pamięci kształtu.



	250 m	25 m
Indeks	[lbs]	[m]
40-40-208	80	250
40-40-210	100	250
40-40-212	120	250
40-42-208	80	25
40-42-210	100	25
40-42-212	120	25

Zastosowanie, w końcowej fazie produkcji, specjalnego procesu powierzchniowego utwardzania mikrowłókien pozwoliło na uzyskanie linki bardzo odpornej na ścieranie, co ma bardzo duże znaczenie przy połowie takich ryb jak sumy. Ciemnozielony kolor znakomicie maskuję plecionkę na tle mulistego dna, a jej niewielka rozciągliwość pozwala uniknąć ucieczki holowanej ryby w zaczepy. G.Cat Xtreme jest konfekcjonowana w odcinkach po 250 metrów lub na małych szpulach po 25 metrów jako materiał przyponowy.

HM80 v.2 MONO

made in JAPAN

Żyłki hybrydowa, wyprodukowana w procesie tzw. fluoryzacji nylonu, na bazie udoskonalonej technologii krystalizacji, w trakcie której pojedyncze włókna nylonu ulegają wydłużeniu i wzmocnieniu na poziomie wiązań łańcuchów molekularnych.

Dzięki włączeniu pojedynczych wiązań fluorocarbonowych w podstawowe struktury nylonu osiągnięto większą gęstość wyjściową materiału, co pozwoliło na stworzenie żyłki naturalnie tonącej, o jeszcze gładszej powierzchni, pozbawionej pamięci kształtu, a przy tym w bardzo niewielkim stopniu rozciągliwej. Oferowana w kolorze jasnozielonym, na szpulach 150 metrów i 50 metrów.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-00-114	0.142	2.81	150
30-00-116	0.161	3.79	150
30-00-118	0.182	4.41	150
30-00-120	0.201	5.24	150
30-00-122	0.223	6.37	150
30-00-125	0.250	7.59	150
30-00-128	0.283	9.17	150
30-00-130	0.301	10.42	150
30-00-135	0.350	12.30	150
30-00-208	0.082	1.33	50
30-00-210	0.102	1.74	50
30-00-212	0.121	2.24	50
30-00-214	0.142	2.81	50
30-00-216	0.161	3.79	50
30-00-218	0.182	4.41	50
30-00-220	0.201	5.24	50
30-00-222	0.223	6.37	50



HM69 v.2 MONO

made in JAPAN

Żyłka hybrydowa zawierająca w tradycyjnej strukturze nylonu dodatkowe wiązania fluorocarbonowe.

Nadzwyczaj gładka, miękka i elastyczna, o wysokiej gęstości, łączy te cechy z podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo wytrzymała na węzłach, wzmocniona dodatkowo pod kątem wytrzymałości na silne naprężenia dynamiczne, pozwala na bardzo dalekie rzuty relatywnie ciężkimi zestawami. Jest niemal pozbawiona pamięci kształtu oraz tendencji do splątywania i skręcania. Oferowana w kolorze jasnoniebieskim, na szpulach 150 metrów i 50 metrów.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-01-114	0.141	2.71	150
30-01-116	0.162	3.65	150
30-01-118	0.183	4.18	150
30-01-120	0.200	4.99	150
30-01-122	0.221	6.07	150
30-01-125	0.251	7.20	150
30-01-128	0.282	8.74	150
30-01-130	0.303	9.76	150
30-01-208	0.081	1.21	50
30-01-210	0.103	1.62	50
30-01-212	0.120	2.13	50
30-01-214	0.141	2.71	50
30-01-216	0.162	3.65	50
30-01-218	0.183	4.18	50
30-01-220	0.200	4.99	50
30-01-222	0.221	6.07	50



HM80 v.2 COMPETITION

Hybrydowa żyłka, wyprodukowana w procesie wydłużania i wzmacniania wiązań wewnątrz włókien nylonowych na poziomie nanocząstek.

W strukturze nylonu zostały też umieszczone dodatkowe wiązania fluorocarbonowe. Żyłka jest dzięki temu bardzo mocna, a przy tym gładka, miękka i ponadprzeciętnie rozciągliwa. Te cechy predesponują ją do stosowania jako linkę do wiązania przyponów oraz do zestawu podstawowego przy łowieniu długimi wędkami bez użycia kołowrotka.

Cechy żyłki HM80 v.2 Competition:

- zwiększona gęstość i większy ciężar właściwy;
- perfekcyjne zabezpieczenie przeciwko promieniom UV;
- precyzyjna kalibracja średnicy na całej długości;
- doskonałe zabezpieczenie przeciw uszkodzeniom mechanicznym;
- wysoka odporność na ścieranie;
- brak pamięci kształtu i tendencji do skręcania się;
- doskonała wytrzymałość na węzłach pod dynamicznym obciążeniem;
- dostępna w odcinkach 50 i 100 m.

METHOD FEEDER

made in JAPAN

100 m 50 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-03-009	0.089	1.42	100
30-03-010	0.103	1.88	100
30-03-012	0.121	2.34	100
30-03-014	0.140	2.90	100
30-03-016	0.161	3.98	100
30-03-018	0.180	4.60	100
30-03-020	0.202	5.57	100
30-02-009	0.089	1.42	50
30-02-010	0.103	1.88	50
30-02-012	0.121	2.34	50
30-02-014	0.140	2.90	50
30-02-016	0.161	3.98	50
30-02-018	0.180	4.60	50
30-02-020	0.202	5.57	50



FISHMAKER OCEAN BLUE

Żyłka w specjalnym odcieniu niebieskiego koloru dobrze widocznym nad powierzchnią wody wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.



- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-11-116	0.16	3.40	150
30-11-118	0.18	4.25	150
30-11-120	0.20	4.90	150
30-11-122	0.22	5.75	150
30-11-125	0.25	7.10	150
30-11-128	0.28	8.50	150
30-11-130	0.30	10.05	150
30-11-135	0.35	12.20	150

Precision WINDING



TEAM DRAGON MONO.CLEAR

Żyłka bezbarwna o wyjątkowo wysokiej przejrzystości wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.



- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-10-016	0.16	3.55	150
30-10-018	0.18	4.35	150
30-10-020	0.20	5.05	150
30-10-022	0.22	6.10	150
30-10-025	0.25	7.40	150
30-10-028	0.28	8.80	150
30-10-030	0.30	10.35	150
30-10-035	0.35	12.60	150

Precision WINDING

HI-POWER SUPER SILK

Najwyższej jakość żyłka nylonowa dla wędkarzy-zawodników.

- Technologia Super Silk zmiękczająca powierzchnię żyłki bez zmniejszenia wytrzymałości.
- Zaprojektowane z ukierunkowaniem na różne metody wędkarskie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa.
- Ekstremalnie wytrzymałe na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach i podwyższona odporność na ścieranie.
- Ograniczona rozciągliwość i brak pamięci kształtu.
- Miękkie i gładkie.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.



made in JAPAN

Hi-Power SuperSILK **TWITCH BAIT**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-52-016	0.16	3.80	150
32-52-018	0.18	4.50	150
32-52-020	0.20	5.10	150
32-52-022	0.22	5.95	150
32-52-025	0.25	6.90	150







made in JAPAN

Hi-Power SuperSILK **AREA TROUT**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-53-014	0.14	2.60	150
32-53-016	0.16	3.80	150
32-53-018	0.18	4.50	150
32-53-020	0.20	5.15	150
32-53-022	0.22	5.95	150



made in JAPAN

Hi-Power SuperSILK **FZ.LEADER**

Item no.	[mm]	[kg]	[m]
32-50-012	0.12	2.05	40
32-50-014	0.14	2.60	40
32-50-016	0.16	3.80	40
32-50-018	0.18	4.50	40
32-50-020	0.20	5.10	40
32-50-022	0.22	5.80	40
32-50-025	0.25	6.70	40





Hi-Power SuperSILK **FEEDER ZONE**

Item no.	[mm]	[kg]	[m]
32-51-016	0.16	3.80	300
32-51-018	0.18	4.50	300
32-51-020	0.20	5.20	300
32-51-022	0.22	5.95	300
32-51-025	0.25	6.90	300
32-51-028	0.28	8.40	300
32-51-030	0.30	10.20	300



Nowość

COMPETITION C.P.T.

Pierwsza seria feederowych żyłek Dragona wytwarzana w technologii C.P.T.

- Zabezpieczenie powłoką o strukturze ceramicznej.
- Żyłka tonąca do łowienia wyczynowego.
- Komponenty produkowane w Japonii.
- Zaawansowana budowa gwarantująca szybkie tonięcie.
- Doskonała odporność na ścieranie.
- Bardzo mała rozciągliwość i dobre przekazywanie sygnałów.
- Najwyższa wytrzymałość na węzłach.
- Opakowania 150 m i 300 m.

JAPAN TECHNOLOGY

Precision WINDING







Competition C.P.T. **Fast Sinking Match**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-29-116	0.16	3.98	150
30-29-118	0.18	4.92	150
30-29-120	0.20	5.85	150
30-29-123	0.23	6.64	150
30-29-125	0.25	7.90	150
30-30-116	0.16	3.98	300
30-30-118	0.18	4.92	300
30-30-120	0.20	5.85	300
30-30-123	0.23	6.64	300
30-30-125	0.25	7.90	300

Competition C.P.T. **Method Feeder Lite**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-29-216	0.16	3.98	150
30-29-218	0.18	4.92	150
30-29-220	0.20	5.85	150
30-29-223	0.23	6.64	150
30-29-225	0.25	7.90	150
30-30-216	0.16	3.98	300
30-30-218	0.18	4.92	300
30-30-220	0.20	5.85	300
30-30-223	0.23	6.64	300
30-30-225	0.25	7.90	300





Competition C.P.T. **Match & Feeder**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-29-318	0.18	4.92	150
30-29-320	0.20	5.85	150
30-29-323	0.23	6.64	150
30-29-325	0.25	7.90	150
30-29-328	0.28	9.82	150
30-29-330	0.30	11.68	150
30-30-318	0.18	4.92	300
30-30-320	0.20	5.85	300
30-30-323	0.23	6.64	300
30-30-325	0.25	7.90	300
30-30-328	0.28	9.82	300
30-30-330	0.30	11.68	300

Competition C.P.T. **Method Feeder**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-29-420	0.20	5.85	150
30-29-423	0.23	6.64	150
30-29-425	0.25	7.90	150
30-29-428	0.28	9.82	150
30-29-430	0.30	11.68	150
30-30-420	0.20	5.85	300
30-30-423	0.23	6.64	300
30-30-425	0.25	7.90	300
30-30-428	0.28	9.82	300
30-30-430	0.30	11.68	300



S.H.M. CAMOUFLAGE

Najwyższej jakość żyłki nylonowe dla wymagających wędkarzy.

- Technologia S.H.M. poprawiająca maskowanie linki na tle dna.
- Zaprojektowane z ukierunkowaniem na różne metody wędkarskie.
- Zredukowane tarcie na przelotkach i podwyższona odporność na ścieranie.
- Ograniczona rozciągliwość i brak pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Miękkie i gładkie.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.





S.H.M Camouflage **SPINN & CAST**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-26-018	0.18	4.15	150
31-26-020	0.20	5.05	150
31-26-022	0.22	5.90	150
31-26-025	0.25	7.10	150
31-26-028	0.28	8.65	150
31-26-030	0.30	9.95	150



300 m 150 m

S.H.M Camouflage **METHOD & FEEDER**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-28-018	0.18	4.10	300
31-28-020	0.20	4.95	300
31-28-022	0.22	5.80	300
31-28-025	0.25	7.00	300
31-28-028	0.28	8.45	300
31-28-030	0.30	9.90	300
31-28-035	0.35	12.20	300
31-28-118	0.18	4.10	150
31-28-120	0.20	4.95	150
31-28-122	0.22	5.80	150
31-28-125	0.25	7.00	150
31-28-128	0.28	8.45	150
31-28-130	0.30	9.90	150
31-28-135	0.35	12.20	150







S.H.M Camouflage **MATCH**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-27-014	0.14	2.50	150
31-27-016	0.16	3.50	150
31-27-018	0.18	4.10	150
31-27-020	0.20	4.95	150
31-27-022	0.22	5.80	150
31-27-025	0.25	7.00	150



S.H.M Camouflage **PRO CARP**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-29-028	0.28	8.45	300
31-29-030	0.30	9.95	300
31-29-032	0.32	10.85	300
31-29-035	0.35	12.20	300





made in JAPAN



S.H.M Camouflage **COMPETITION**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-20-008	0.08	1.15	40
31-20-010	0.10	1.65	40
31-20-012	0.12	2.25	40
31-20-014	0.14	2.75	40
31-20-016	0.16	3.85	40
31-20-018	0.18	4.75	40
31-20-020	0.20	5.50	40

MILLENNIUM MTX-HP

made in JAPAN

Żyłki powstające w Japonii, z surowców polimerowych najwyższej jakości, ściśle według opracowanych przez firmę Momoi procesów technologicznych.

Kolejne generacje serii MILLENNIUM przez dziesięciolecia ugruntowały swoją pozycję jako najlepiej dopracowane produkty do połowu wybranych gatunków ryb. Sprzedawane w opakowaniu próżniowym, zabezpieczającym żyłkę w 100% przed procesami starzenia. Dzięki temu można je przechowywać bez utraty jakości przez bardzo długi okres.

Foliowe opakowanie próżniowe, zabezpieczające żyłkę przed procesami starzenia. Opakowanie nie dopuszcza do żyłki tlenu i promieniowania ultrafioletowego, skutecznie chroni je przed utlenianiem i fragmentacją łańcuchów węglowych polimeru.

Millennium MTX-HP **LESZCZ**

Wytrzymała, mało rozciągliwa żyłka do połowu białej ryby. Na tle dna lub w lekko zmąconej wodzie staje się niewidoczna.

Millennium MTX-HP **PSTRĄG**

Bardzo mocna i odporna na ścieranie żyłka spinningowa. Specjalnie dobrany, fluoroscencyjny kolor pozwala widzieć ją znakomicie na tle wody a jednocześnie pozostaje niewidoczny pod wodą.

Millennium MTX-HP **OKOŃ**

Miękka i wyjątkowo gładka żyłka, bez tendencji do skręcania. Umożliwia dalekie wyrzuty i zapewnia pełen kontakt z przynętą.

Millennium MTX-HP **SZCZUPAK**

Miękka, gładka żyłka spinningowa, bez tendencji do skręcania. Umożliwia dalekie rzuty i doskonale przenosi sygnały na wędzisko.

Millennium MTX-HP **KARP**

Bardzo mocna i odporna na przetarcia żyłka, miękka i dzięki prawie czarnej barwie niewidoczna na tle ciemnego dna, nie wzbudza podejrzeń ostrożnych ryb.

Millennium MTX-HP **SOFT**

Żyłka wyjątkowo mocną nawet przy bardzo cienkich średnicach. Dzięki prawie przeźroczystemu, jasnoniebieskiemu zabarwieniu jest zupełnie niewidoczna w wodzie.



300 m 150 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-60-016	0.161	3.88	300
31-60-018	0.182	4.67	300
31-60-020	0.203	5.31	300
31-60-022	0.221	6.01	300
31-60-025	0.250	7.04	300
31-60-116	0.161	3.88	150
31-60-118	0.182	4.67	150
31-60-120	0.203	5.31	150
31-60-122	0.221	6.01	150
31-60-125	0.250	7.04	150





300 m 150 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-61-018	0.182	4.67	300
31-61-020	0.203	5.31	300
31-61-022	0.221	6.01	300
31-61-025	0.250	7.04	300
31-61-118	0.182	4.67	150
31-61-120	0.203	5.31	150
31-61-122	0.221	6.01	150
31-61-125	0.250	7.04	150



300 m 150 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-63-020	0.203	5.31	300
31-63-022	0.221	6.01	300
31-63-025	0.250	7.04	300
31-63-028	0.284	8.60	300
31-63-030	0.301	10.45	300
31-63-035	0.349	12.80	300
31-63-120	0.203	5.31	150
31-63-122	0.221	6.01	150
31-63-125	0.250	7.04	150
31-63-128	0.284	8.60	150
31-63-130	0.301	10.45	150
31-63-135	0.349	12.80	150









300 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-66-022	0.221	6.01	300
31-66-025	0.250	7.04	300
31-66-028	0.284	8.60	300
31-66-030	0.301	10.45	300
31-66-035	0.349	12.80	300





300 m 150 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-62-016	0.161	3.88	300
31-62-018	0.182	4.67	300
31-62-020	0.203	5.31	300
31-62-022	0.221	6.01	300
31-62-025	0.250	7.04	300
31-62-116	0.161	3.88	150
31-62-118	0.182	4.67	150
31-62-120	0.203	5.31	150
31-62-122	0.221	6.01	150
31-62-125	0.250	7.04	150

50 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-69-008	0.079	1.15	50
31-69-010	0.102	1.72	50
31-69-012	0.121	2.34	50
31-69-014	0.140	2.96	50
31-69-016	0.161	3.88	50
31-69-018	0.182	4.67	50
31-69-020	0.203	5.31	50
31-69-022	0.221	6.01	50
31-69-025	0.250	7.04	50





SPECIALIST PRO

Wykonana z tworzywa osłona ze specjalną, chemicznie naniesioną warstwą ochronną zabezpiecza linkę przed promieniowaniem UV, sprzyjając długiej żywotności produktu, przy zachowaniu jego wyjściowych parametrów.



Specialist PRO **MATCH & FEEDER**

Wyspecjalizowana żyłka do metod feeder, quiver i match. Ciemnobrązowy, wpadający w odcień burgunda kolor znakomicie maskuje żyłkę na tle ciemnego podłoża, charakterystycznego dla większości polskich łowisk.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-09-014	0.14	2.65	300
31-09-016	0.16	3.65	300
31-09-018	0.18	4.75	300
31-09-020	0.20	5.70	300
31-09-023	0.23	6.45	300
31-09-025	0.25	7.70	300
31-09-028	0.28	9.65	300
31-09-030	0.30	11.25	300
31-09-032	0.32	12.40	300
31-09-035	0.35	13.90	300

Specialist PRO **CARP & FEEDER**

Znakomicie łączy dużą wytrzymałość liniową i na węźle ze zdolnością do łatwego tonięcia. Właściwie dobrany do barwy podłoża, ciemny kolor, powoduje, że staje się niezauważalna dla podejrzliwych i nieufnych z natury, dużych okazów ryb karpiowatych.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-09-118	0.18	4.80	300
31-09-120	0.20	5.75	300
31-09-123	0.23	6.55	300
31-09-125	0.25	7.75	300
31-09-128	0.28	9.70	300
31-09-130	0.30	11.30	300
31-09-132	0.32	12.50	300
31-09-135	0.35	14.00	300

Specialist PRO **SPINN & CAST**

Żyłka przeznaczona do metod spinningowych i castingu. Duża wytrzymałość liniowa i na węźle połączona z niewielką rozciągliwością daje nam żyłkę idealną dla niemal każdego wędkarza.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-09-216	0.16	3.75	300
31-09-218	0.18	4.90	300
31-09-220	0.20	5.80	300
31-09-223	0.23	6.65	300
31-09-225	0.25	7.90	300
31-09-228	0.28	9.80	300
31-09-230	0.30	11.40	300
31-09-235	0.35	14.40	300

XT69 PRO

made in JAPAN

Produkowane przez firmę Momoi Fishing w Japonii żyłki z serii Dragon XT69 Pro są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i wytrzymałe na węzłach.

XT69 Pro **COMPETITION**

Idealnie nadaje się do montowania różnorodnych zestawów, jakie stosujemy przy łowieniu bez kołowrotka: zestawu skróconego i pełnego. Jest wytrzymała na węzłach, elastyczna, bez pamięci. Zewnętrzna powierzchnia pokryta jest specjalną powłoką silikonową i zabezpieczona przed działaniem promieni ultrafioletowych obecnych w świetle słonecznym. Kolor niebieski.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-30-012	0.12	2.25	125
33-30-014	0.14	2.90	125
33-30-016	0.16	3.85	125
33-30-018	0.18	4.60	125
33-30-020	0.20	5.40	125
33-30-022	0.22	6.50	125
33-30-025	0.25	7.65	125
33-30-028	0.28	8.95	125
33-30-030	0.30	10.65	125
33-30-035	0.35	13.00	125
33-33-008	0.08	1.20	25
33-33-010	0.10	1.65	25
33-33-012	0.12	2.25	25
33-33-014	0.14	2.90	25
33-33-016	0.16	3.85	25
33-33-018	0.18	4.60	25
33-33-020	0.20	5.40	25
33-33-022	0.22	6.50	25
33-33-025	0.25	7.65	25

XT69 Pro **FEEDER**

Techniki feederowe wymuszają stosowanie żyłek o większej gęstości i większym ciężarze właściwym, które szybciej toną, a pod wodą układają się w linii prostej między wędką a przynętą. Hi-Tech Feeder spełnia wszelkie wymogi stawiane tego typu linkom, a dzięki niewielkiej rozciągliwości pozwala na skuteczne zacięcie z dużej odległości. Kolor ciemnobrązowy.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-31-016	0.16	3.85	125
33-31-018	0.18	4.60	125
33-31-020	0.20	5.40	125
33-31-022	0.22	6.50	125
33-31-025	0.25	7.65	125
33-31-028	0.28	8.95	125
33-31-030	0.30	10.65	125
33-31-035	0.35	13.00	125

XT69 Pro **SPINNING**

Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością dynamiczną, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni słonecznych. Pokrycie teflonowe zapewnia minimalne opory tarcia, co przyczynia się do możliwości osiągania bardzo dalekich i celnych rzutów. Ma ograniczoną pamięć, podczas łowienia nie tworzą się spirale i żyłka układa się prosto na wodzie. Kolor szarozielony.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-32-016	0.16	3.85	125
33-32-018	0.18	4.60	125
33-32-020	0.20	5.40	125
33-32-022	0.22	6.50	125
33-32-025	0.25	7.65	125
33-32-028	0.28	8.95	125
33-32-030	0.30	10.65	125
33-32-035	0.35	13.00	125

GUIDE SELECT

Guide Select to seria żyłek wędkarskich, wykonanych z nylonu 6.6, który jest jednym z najnowszych włókien poliamidowych.

W odróżnieniu od klasycznego nylonu, struktury cząsteczkowe materiału użytego do produkcji żyłek Guide Select zostały w procesie polimeryzacji wydłużone i uporządkowane. Dzięki temu uzyskane włókno stało się bardziej jednorodne i zdecydowanie bardziej odporne na wszelkiego rodzaju obciążenia i udary. Zabezpieczona w ten sposób powierzchnia jest odporna na ścieranie i chroni linkę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV, a także przed większością zanieczyszczeń chemicznych obecnych w wodzie.

CAMO GREEN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-218	0.18	4.60	600
30-25-220	0.20	5.55	600
30-25-223	0.23	6.30	600
30-25-225	0.25	7.45	600
30-25-228	0.28	9.40	600
30-25-230	0.30	10.95	600
30-25-232	0.32	12.05	600
30-25-235	0.35	13.55	600





Żyłka trollingowa SEA MASTER

Żyłka przeznaczona do morskiego trollingu na ryby szlachetne, łososie i trocie wędrowne.

Jej podstawowe cechy to zmniejszona o 10% rozciągliwość, bardzo wysoka odporność na ścieranie, zabezpieczenie przed procesami starzenia powodowanymi przez zawartą w wodzie morskiej sól oraz całkowite zabezpieczenie przed skutkami emisji UV. W efekcie dostajemy żyłkę, która bez zauważalnych zmian parametrów wytrzyma setki godzin trollingu. Oferowana w dwóch kolorach: fluorescencyjnym żółtym oraz szaroniebieskim, na szpulach o pojemności 300 metrów.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-23-240	0.40	13.50	300
30-23-245	0.45	16.40	300
30-23-250	0.50	19.10	300

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-23-140	0.40	13.50	300
30-23-145	0.45	16.40	300
30-23-150	0.50	19.10	300



INVISIBLE FLUOROCARBON

Najwyższej jakości przezroczysta żyłka fluorocarbonowa produkowana dla Dragona w Japonii. Przeznaczona na przypony muchowe, strzałowe oraz spinningowe, zarówno te zabezpieczające przynętę przed obcięciem przez szczupaki jak i te, które stosowane są przy łowieniu sandaczy czy pstrągów na plecionki.

made in JAPAN



- 100% wysokogatunkowego fluorocarbonu.
- Bardzo szybkie tonięcie (wysoki ciężar właściwy: 1,78).
- Niska widoczność w wodzie (kąt załamywania światła prawie taki sam jak dla wody).
- Wysoka czułość dzięki niewielkiej rozciągliwości.
- Zerowe wchłanianie wody.
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-00-012	0.12	1.25	20
39-00-014	0.14	1.50	20
39-00-016	0.16	1.90	20
39-00-018	0.18	2.35	20
39-00-020	0.205	3.05	20
39-00-022	0.22	3.50	20
39-00-023	0.235	3.95	20
39-00-025	0.255	4.60	20
39-00-028	0.28	5.45	20
39-00-030	0.305	6.30	20
39-00-032	0.325	7.00	20
39-00-034	0.345	7.90	20
39-00-038	0.385	9.45	20
39-00-041	0.415	11.10	20
39-00-045	0.45	11.80	20
39-00-050	0.50	12.70	20
39-00-055	0.55	15.40	20
39-00-060	0.60	17.90	20
39-00-064	0.64	20.50	20
39-00-070	0.70	22.90	20
39-00-074	0.74	25.30	20



Nowość

MILLENNIUM MTX-HP ICE FISHING

made in JAPAN

Dragon Millennium MTX-HP to żyłki powstające w Japonii, z surowców polimerowych najwyższej jakości, ściśle według opracowanych przez firmę Momoi procesów technologicznych.

- Specjalnie opracowany skład chemiczny do łowienia w niskich temperaturach.
- Wysoka odporność na ścieranie.
- Wydłużona trwałość.
- Bardzo gładka powierzchnia.
- Wysoka wytrzymałość na węzłach.
- Zmniejszona rozciągliwość dająca efekt lepszego przekazywania brań i wyższą skuteczność zacięcia.





Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-05-008	0.079	1.15	50
39-05-010	0.102	1.72	50
39-05-012	0.121	2.34	50
39-05-014	0.140	2.96	50
39-05-016	0.161	3.88	50
39-05-018	0.182	4.67	50
39-05-020	0.203	5.31	50
39-05-022	0.221	6.01	50

Millennium MTX-HP
Winter.ICE





Millennium MTX-HP
Invisi.BLUE

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-01-008	0.079	1.15	50
39-01-010	0.102	1.72	50
39-01-012	0.121	2.34	50
39-01-014	0.140	2.96	50
39-01-016	0.161	3.88	50
39-01-018	0.182	4.67	50
39-01-020	0.203	5.31	50
39-01-022	0.221	6.01	50



Millennium MTX-HP
Micro.JIG

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-03-008	0.079	1.15	50
39-03-010	0.102	1.72	50
39-03-012	0.121	2.34	50
39-03-014	0.140	2.96	50
39-03-016	0.161	3.88	50
39-03-018	0.182	4.67	50
39-03-020	0.203	5.31	50
39-03-022	0.221	6.01	50





Millennium MTX-HP
Clear.WATER

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-02-008	0.079	1.15	50
39-02-010	0.102	1.72	50
39-02-012	0.121	2.34	50
39-02-014	0.140	2.96	50
39-02-016	0.161	3.88	50
39-02-018	0.182	4.67	50
39-02-020	0.203	5.31	50
39-02-022	0.221	6.01	50





Millennium MTX-HP
Winter.FLOAT

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-04-008	0.079	1.15	50
39-04-010	0.102	1.72	50
39-04-012	0.121	2.34	50
39-04-014	0.140	2.96	50
39-04-016	0.161	3.88	50
39-04-018	0.182	4.67	50
39-04-020	0.203	5.31	50
39-04-022	0.221	6.01	50





Wszystkie oferowane zanęty są całkowicie biodegradowalne. Zawierają w swoim składzie surowce wyłącznie pochodzenia naturalnego od atestowanych producentów. Nie zawierają substancji genetycznie modyfikowanych. Wytworzono je w oparciu o system kontroli HACCP.

nature friendly

Nowość Zanęty MAGNUM FEEDER SUPERFINE



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy nową, kompletną serię drobnych zanęt, po które na przestrzeni ostatnich lat coraz chętniej sięgamy; zarówno przy rekreacyjnym, jak i sportowym wędkarstwie feederowym. MAGNUM FEEDER SUPERFINE – wraz z pozytywnie przyjętą serią Magnum Feeder – umożliwi wędkarzom jeszcze lepsze dopasowanie się do ulubionego łowiska w trakcie wędkowania.

Superfine cechuje się znacząco drobniejszą frakcją mieszanki niż Magnum Feeder, przy zachowaniu niemal w całości identycznego składu zanęty. Seria Superfine została poddana dodatkowym procesom mielenia i rozdrobnienia na potrzeby uzyskania drobnych i bardziej jednolitych baz zanętowych. Lekkie modyfikacje w składnikach pracujących w słupie wody umożliwiły stworzenie mieszanek ukierunkowanych na dane gatunki ryb i ich charakterystykę żerowania. Zanęty te z powodzeniem można stosować również podczas łowienia tzw. metodą.

Indeks	nazwa	waga [g]
00-00-09-81-1000	**Leszcz – Ciemne Ciastko / Bream – Dark Cookie**	1000
00-00-09-82-1000	**Karaś – Zielona Tajemnica / Crucian – Green Secret**	1000
00-00-09-83-1000	**Lin – Słodkie Zioła / Tench – Sweet Herbs**	1000
00-00-09-84-1000	**Karp – Egzotyczny Owoc / Carp – Exotic Fruit**	1000
00-00-09-85-1000	**Płoć – Czerwona Przyprawa / Roach – Red Spice**	1000
00-00-09-86-1000	**Czysta Wanilia / Pure Vanilla**	1000

opakowanie 1 kg

kolor zanęty po namoczeniu



Leszcz – Ciemne Ciasto | Karaś – Zielona Tajemnica | Lin – Słodkie Zioła | Karp – Egzotyczny Owoc | Płoć – Czerwona Przyprawa | Czysta Wanilia

Zanęty MAGNUM FEEDER



Zanęty MAGNUM znają chyba wszyscy wędkarze, wielu z nich stosuje je z sukcesami od ponad 20 lat. Seria MAGNUM FEEDER to mieszanki w prawie 90% oparte na tych sprawdzonych recepturach, dostosowane pod kątem proporcji, frakcji, klejenia i pracy w wodzie do metody feederowej. Nieco inna jest też kolorystyka, a nuty aromatyczne zostały zmienione całkowicie.

Te sześć zanęt zawiera zwiększoną ilość silnie oddziałujących na zmysły ryb składników smakowych i zapachowych, decydujących o ich atrakcyjności dla największych, najostrożniejszych okazów. To czekolada czy ziarno kakaowe, orzechy arachidowe, laskowe i włoskie oraz migdały. Specjalny dodatek składników mineralnych o dużej zasadowości powoduje miejscowe obniżenie kwasowości wody, przez co dodatkowo działa silnie wabiąco na ryby występujące w zakwaszonych wodach. Przetestowaliśmy bardzo solidnie w wodach komercyjnych jak i tych zupełnie dzikich.

Indeks	nazwa	waga [g]	
		1000	**2500**
00-00-09-60-_	**Leszcz – Ciemne Ciastko / Bream – Dark Cookie**	1000	2500
00-00-09-64-_	**Karaś – Zielona Tajemnica / Crucian – Green Secret**	1000	2500
00-00-09-68-_	**Lin – Słodkie Zioła / Tench – Sweet Herbs**	1000	2500
00-00-09-72-_	**Karp – Egzotyczny Owoc / Carp – Exotic Fruit**	1000	2500
00-00-09-76-_	**Płoć – Czerwona Przyprawa / Roach – Red Spice**	1000	2500
00-00-09-80-_	**Metoda – Czysta Wanilia / Method – Pure Vanilla**	1000	2500

opakowania: 1 kg i 2,5 kg

kolor zanęty po namoczeniu



Leszcz – Ciemne Ciasto | Karaś – Zielona Tajemnica | Lin – Słodkie Zioła | Karp – Egzotyczny Owoc | Płoć – Czerwona Przyprawa | Metoda – Czysta Wanilia

MAGNUM POCZWARKI

Coraz bardziej popularna przynęta feederowa – tzw. poczwarki. Występuje w wersji pływającej (Pop-Up), tonącej (Sinking) i z neutralną pływalnością (wafters). Jest łatwa do zassania. Na jedną przynętę można złowić nawet kilka ryb. Poczwarki są na tyle miękkie, że nie wymagają nawiercania igłą. Długo utrzymują aromat powoli uwalniając go do wody.

22 aromaty w różnych kolorach. Średnica przynęt 8 mm. Słoiczek 60 ml – około 30 gramów.

Magnum Poczwarki **POP-UP**



Nowość Kukurydza-Marakuja · Nowość Biała Czekolada · Nowość Chili-Mango · Zioła

Cola · Wanilia-Scopex · Orzech Tygrysi · Ananas · Truskawka

Słodka Kukurydza · Morwa · Mango · Pomarańcza-Czekolada · Nowość Durian · Nowość Spicy Sausage -Pepperoni

S.T.M. · Czosnek-Wątroba · Squid · Biały Robak · Skisłe Masło · Makrela-Halibut · Konopie-Ryba

	Indeks	aromat
Nowość	10-10-0806	**Kukurydza-Marakuja**
Nowość	10-11-0806	**Biała Czekolada**
Nowość	10-12-0806	**Chili-Mango**
	10-17-0806	**Zioła**
	10-18-0806	**Cola**
	10-19-0806	**Wanilia-Scopex**
	10-20-0806	**Orzech Tygrysi**
	10-21-0806	**Ananas**
	10-22-0806	**Truskawka**
	10-23-0806	**Słodka Kukurydza**
	10-24-0806	**Morwa**
	10-25-0806	**Mango**
	10-26-0806	**Pomarańcza-Czekolada**
Nowość	10-27-0806	**Durian**
Nowość	10-28-0806	**Spicy Sausage-Pepperoni**
	10-29-0806	**S.T.M.**
	10-30-0806	**Czosnek-Wątroba**
	10-31-0806	**Squid**
	10-32-0806	**Biały Robak**
	10-33-0806	**Skisłe Masło**
	10-34-0806	**Makrela-Halibut**
	10-35-0806	**Konopie-Ryba**

Magnum Poczwarki **SINKING**



Nowość Kukurydza-Marakuja · Nowość Biała Czekolada · Nowość Chili-Mango · Zioła

Cola · Wanilia-Scopex · Orzech Tygrysi · Ananas · Truskawka

Słodka Kukurydza · Morwa · Mango · Pomarańcza-Czekolada · Nowość Durian · Nowość Spicy Sausage -Pepperoni

S.T.M. · Czosnek-Wątroba · Squid · Biały Robak · Skisłe Masło · Makrela-Halibut · Konopie-Ryba

	Indeks	aromat
Nowość	10-40-0806	**Kukurydza-Marakuja**
Nowość	10-41-0806	**Biała Czekolada**
Nowość	10-42-0806	**Chili-Mango**
	10-47-0806	**Zioła**
	10-48-0806	**Cola**
	10-49-0806	**Wanilia-Scopex**
	10-50-0806	**Orzech Tygrysi**
	10-51-0806	**Ananas**
	10-52-0806	**Truskawka**
	10-53-0806	**Słodka Kukurydza**
	10-54-0806	**Morwa**
	10-55-0806	**Mango**
	10-56-0806	**Pomarańcza-Czekolada**
Nowość	10-57-0806	**Durian**
Nowość	10-58-0806	**Spicy Sausage-Pepperoni**
	10-59-0806	**S.T.M.**
	10-60-0806	**Czosnek-Wątroba**
	10-61-0806	**Squid**
	10-62-0806	**Biały Robak**
	10-63-0806	**Skisłe Masło**
	10-64-0806	**Makrela-Halibut**
	10-65-0806	**Konopie-Ryba**

Magnum Poczwarki **WAFTERS**



Nowość Kukurydza-Marakuja · Nowość Biała Czekolada · Nowość Chili-Mango · Zioła

Cola · Wanilia-Scopex · Orzech Tygrysi · Ananas · Truskawka

Słodka Kukurydza · Morwa · Mango · Pomarańcza-Czekolada · Nowość Durian · Nowość Spicy Sausage -Pepperoni

S.T.M. · Czosnek-Wątroba · Squid · Biały Robak · Skisłe Masło · Makrela-Halibut · Konopie-Ryba

	Indeks	aromat
Nowość	10-70-0806	**Kukurydza-Marakuja**
Nowość	10-71-0806	**Biała Czekolada**
Nowość	10-72-0806	**Chili-Mango**
	10-77-0806	**Zioła**
	10-78-0806	**Cola**
	10-79-0806	**Wanilia-Scopex**
	10-80-0806	**Orzech Tygrysi**
	10-81-0806	**Ananas**
	10-82-0806	**Truskawka**
	10-83-0806	**Słodka Kukurydza**
	10-84-0806	**Morwa**
	10-85-0806	**Mango**
	10-86-0806	**Pomarańcza-Czekolada**
Nowość	10-87-0806	**Durian**
Nowość	10-88-0806	**Spicy Sausage-Pepperoni**
	10-89-0806	**S.T.M.**
	10-90-0806	**Czosnek-Wątroba**
	10-91-0806	**Squid**
	10-92-0806	**Biały Robak**
	10-93-0806	**Skisłe Masło**
	10-94-0806	**Makrela-Halibut**
	10-95-0806	**Konopie-Ryba**

MAGNUM H6 WAFTERS

Nowy typ przynęty feederowej. Przygotowana specjalnie pod przypon z gumką, z zagłębieniem zaprojektowanym tak, aby maksymalnie ukryć mocowanie. Łatwa do zakładania, rzadko spada przy braniu i holu ryby. Rozmiar 6 mm pozwala łowić ryby praktycznie każdej wielkości.

17 aromatów w różnych kolorach. Długość przynęt 6 mm. Słoiczek 60 ml – około 30 gramów.




Zioła


Cola


Wanilia-Scopex


Orzech Tygrysi


Ananas


Truskawka


Słodka Kukurydza


Morwa


Mango


Pomarańcza-Czekolada


S.T.M.


Czosnek-Wątroba


Squid


Biały Robak


Skisłe Masło


Makrela-Halibut


Konopie-Ryba

Indeks	aromat
09-77-0606	**Zioła**
09-78-0606	**Cola**
09-79-0606	**Wanilia-Scopex**
09-80-0606	**Orzech Tygrysi**
09-81-0606	**Ananas**
09-82-0606	**Truskawka**
09-83-0606	**Słodka Kukurydza**
09-84-0606	**Morwa**
09-85-0606	**Mango**
09-86-0606	**Pomarańcza-Czekolada**
09-89-0606	**S.T.M.**
09-90-0606	**Czosnek-Wątroba**
09-91-0606	**Squid**
09-92-0606	**Biały Robak**
09-93-0606	**Skisłe Masło**
09-94-0606	**Makrela-Halibut**
09-95-0606	**Konopie-Ryba**

Nowość Mix H6/Poczwarki MAGNUM Wafters

Dwie dobrze już znane przynęty feederowe z serii Magnum o neutralnej wyporności (wafters) i identycznym zapachu, w jednym opakowaniu: H6 (6 mm) oraz Poczwarki (8 mm).

Zestaw dwóch wielkości przynęt umożliwia lepsze dopasowanie się do aktualnych warunków nad wodą i wymianę przynęty na mniejszą lub większą, w zależności od intensywności żerowania ryb. Mix waftersów dostępny w 5 popularnych feederowych aromatach.


Wanilia-Scopex


Orzech Tygrysi


Truskawka


Słodka Kukurydza


Czosnek-Wątroba

Indeks	aromat
08-20-6806	**Wanilia-Scopex**
08-21-6806	**Orzech Tygrysi**
08-22-6806	**Truskawka**
08-23-6806	**Słodka Kukurydza**
08-24-6806	**Czosnek-Wątroba**



Słoiczek 60 ml, około 30 g.

Nowość Mix Poczwarki MAGNUM Pop-Up/Sinking

Mix Poczwarek 8 mm o identycznym zapachu i wielkości, różniących się stopniem zbalansowania, w jednym słoiczku. W zestawie przynęty tonące (sinking) oraz pływające (pop-up), które są łatwe do odróżnienia od siebie.

W przypadku, gdy ryby niechętnie podbierają przynętę tonącą z dna, mix ułatwia dostęp do poczwarki o innym stopniu zbalansowania i wymianę przynęty na pływającą, unoszącą zestaw na długość przyponu nad dnem. Sprawdzi się również w odwrotnej sytuacji, gdy ryby przestały pobierać przynęty pop-up – wymieniamy na tonącą. 5 aromatów w różnych kolorach.


Wanilia-Scopex


Orzech Tygrysi


Truskawka


Słodka Kukurydza


Czosnek-Wątroba

Indeks	aromat
08-40-0806	**Wanilia-Scopex**
08-41-0806	**Orzech Tygrysi**
08-42-0806	**Truskawka**
08-43-0806	**Słodka Kukurydza**
08-44-0806	**Czosnek-Wątroba**



Słoiczek 60 ml, około 30 g.

Nowość KULKI MAGNUM FEEDER WAFTERS

Nowy typ przynęty haczykowej w serii Magnum przeznaczonej do method feedera, w formie kulki 12 mm o neutralnej wyporności i wyrazistym aromacie.

Jej balans w wodzie sprawia, że prezentuje się naturalnie, a ryby nie czują oporu podczas pobierania przynęty. Łatwa do zakładania na bagnet lub przypon z push stopem. Rzadko spada przy braniu i holu ryby. Sprawdzi się w wymagających łowiskach o dużej presji wędkarskiej. Polecana łowcom średnich oraz większych okazów ryb karpiowatych; nie tylko karpi, ale również linów, karasi, amurów. Kulki dostępne w 5 popularnych feederowych aromatach.


Wanilia-Scopex


Orzech Tygrysi


Truskawka


Słodka Kukurydza


Czosnek-Wątroba

Indeks	aromat
08-80-1206	**Wanilia-Scopex**
08-81-1206	**Orzech Tygrysi**
08-82-1206	**Truskawka**
08-83-1206	**Słodka Kukurydza**
08-84-1206	**Czosnek-Wątroba**



Słoiczek 60 ml, około 30 g.

Nowość Mix Kulki/Dumbelsy MAGNUM CARP SERIES Wafters

Zestaw dwóch różnych przynęt o identycznym zapachu: kulki haczykowe 16 mm i dumbelsy 20 mm.

Wielkość przynęt dobrana została z myślą o łowieniu największych okazów, głównie karpi. Polecamy stosowanie przyponów z push stopem. Dostępne w 5 nowych połączeniach aromatów, wzorowanych na popularnych trendach karpiarzy, które prezentujemy w ofercie Magnum po raz pierwszy.


Banan-Squid


Scopex-Squid


Ananas-Truskawka


Mango-Kukurydza


Truskawka-Scopex

Indeks	aromat
08-00-1614	**Banan-Squid**
08-01-1614	**Scopex-Squid**
08-02-1614	**Ananas-Truskawka**
08-03-1614	**Mango-Kukurydza**
08-04-1614	**Truskawka-Scopex**



Słoiczek 145 ml, około 60 g.

Atraktory w płynie MAGNUM BOOSTER

Boostery służą do aromatyzowania zanęt (tu najlepiej przed dodaniem rozcieńczyć boostera wodą) i pelletów, nasączania kulek proteinowych czy ziaren przynętowych i zanętowych. Ich dodanie zwiększa atrakcyjność zanęty podawanej w kulach czy wkładanej w koszyczek. Skutecznie wabią ryby, a ich nuta zapachowa jest wyczuwalna w łowisku z dużej odległości.

00-40-12-00-0500



Indeks	nazwa	poj. [ml]
00-40-10-00-0500	**Wanilia / Vanilla**	500
00-40-10-01-0500	**Karmel / Caramel**	500
00-40-10-02-0500	**Marcepan / Marzipan**	500
00-40-11-00-0500	**Piernik / Gingerbread**	500
00-40-11-01-0500	**Anyż / Anise**	500
00-40-12-00-0500	**Truskawka / Strawberry**	500
00-40-12-01-0500	**Ananas / Pineapple**	500


Wanilia, Karmel, Marcepan, Piernik, Anyż, Truskawka, Ananas

MAGNUM to seria aż 20 boosterów składająca się z kilku linii:

- 5 aromatów dopasowanych pod najczęściej łowione gatunki ryby, klasyczne, lubiane przez nie smaki i zapachy (Leszcz, Karaś, Lin, Karp, Płoć);
- 7 aromatów – klasyków, w których dominuje jeden sprawdzony i popularny zapach, od słodyczy, przez zioła, po owoce (Wanilia, Karmel, Marcepan, Piernik, Anyż, Truskawka, Ananas);
- 3 aromaty „rybne" (Halibut, Ryba, Owoce Morza);
- 5 bardzo niestatdardowych kombinacji aromatycznych, ukierunkowanych głównie pod feedera (Ochotka-Konopie, Pikantna Kiełbasa, Skisłe Masło, Morwa, Guma Balonowa).

Indeks	nazwa	poj. [ml]
00-40-20-00-0500	**Halibut / Halibut**	500
00-40-20-01-0500	**Ryba / Fish**	500
00-40-20-02-0500	**Owoce Morza / Frutti Di Mare**	500


Halibut, Ryba, Owoce Morza

Indeks	nazwa	poj. [ml]
00-40-00-00-0500	**Leszcz / Bream**	500
00-40-01-00-0500	**Karaś / Crucian**	500
00-40-02-00-0500	**Lin / Tench**	500
00-40-03-00-0500	**Karp / Carp**	500
00-40-04-00-0500	**Płoć / Roach**	500


Leszcz, Karaś, Lin, Karp, Płoć

Indeks	nazwa	poj. [ml]
00-40-21-00-0500	**Ochotka-Konopie / Bloodworm-Hemp**	500
00-40-30-00-0500	**Pikanta Kiełbasa / Spicy Sausage**	500
00-40-31-00-0500	**Skisłe Masło / Skewed Butter**	500
00-40-40-00-0500	**Morwa / Mulberry**	500
00-40-41-00-0500	**Guma Balonowa / Bubble Gum**	500


Ochotka -Konopie, Pikantna Kiełbasa, Skisłe Masło, Morwa, Guma Balonowa

PELLET MAGNUM

Pellet zanętowy Dragon MAGNUM produkowany jest wyłącznie z naturalnych składników nieszkodzących środowisku wodnemu. Charakteryzuje się nieprawdopodobną koncentracją smaku i zapachu, bardzo wysoką zawartością protein i wartością energetyczną. Przeznaczony jest do gruntowych oraz spławikowych technik połowów. Podczas pracy w łowisku stopniowo rozpuszcza się, tworząc chmurę zapachową wabiącą ryby. Dostępny jest w szerokiej gamie aromatów, a także w różnych wariantach zawartości protein.

METHOD FEEDER

Pellet przed zastosowaniem należy nasączyć wodą na około 1–2 minut. Namoczony, miękki i klejący nadaje się do bezpośredniego podania w koszyczku zanętowym lub do wymieszania z zanętą.

Pellet **PREMIUM 2 mm**

Specjalistyczny pellet najwyższej klasy, o bardzo dużej zawartości białka i tłuszczu, intensywnym zapachu i atrakcyjnym kolorze. Dedykowany do tzw. metody, ceniony przez grono najbardziej wymagających wędkarzy. Preferowany do nęcenia podajnikiem zanętowym lub koszyczkiem oraz jako dodatek do zanęty.

Indeks	nazwa	waga [g]
00-00-10-60-2005	**Wanilia – żółty**	500
00-00-10-61-2005	**Morwa/Ryba – ceglasty**	500
00-00-10-62-2005	**Wędzona Kiełbasa – jasnobrązowy**	500
00-00-10-63-2005	**Kryl – bordowy**	500
00-00-10-64-2005	**Słodka Kukurydza/Gruszka – żółty**	500
00-00-10-65-2005	**Truskawka – czerwony**	500
00-00-10-66-2005	**Halibut/Makrela – zielony**	500
00-00-10-67-2005	**Squid/Octopus – zielony**	500
00-00-10-68-2005	**Krab/Chilli – zielony**	500
00-00-10-69-2005	**Porzeczka – różowy**	500
00-00-10-70-2005	**Czarny Halibut**	500



00-00-10-64-2005



Wanilia



Morwa/Ryba



Wędzona Kiełbasa



Kryl



Słodka Kukurydza/Gruszka



Truskawka



Halibut/Makrela



Squid/Octopus



Krab/Chilli



Porzeczka



Czarny Halibut

Pellet **CLASSIC 2 mm**

Brązowy pellet CLASSIC ma nieco mniejszą zawartość białka oraz tłuszczu, ale przy idealnie zachowanym bilansie niezbędnej wartości odżywczej utrzymującej ryby w łowisku. Przeznaczony do nęcenia wszystkich gatunków ryb karpiowatych, a zwłaszcza karpia, lina, karasia oraz leszcza. Główną nutą zapachową jest ryba, jednak w połączeniu z innymi, unikalnymi aromatami dodanym podczas produkcji, tworzy idealną zanętę na niemal każde łowisko.

Indeks	aromat	waga [g]
00-00-10-40-2005	**Halibut**	500
00-00-10-41-2005	**Krab**	500
00-00-10-42-2005	**Ochotka**	500
00-00-10-43-2005	**Frutti Di Mare - Wanilia**	500
00-00-10-44-2005	**Truskawka - Ryba**	500
00-00-10-45-2005	**Kukurydza - Halibut**	500
00-00-10-46-2005	**Fish Mix - Baza**	500



00-00-10-46-2005

Wszystkie pellety Dragon MAGNUM nadają się idealnie do łączenia z zanętami z serii pod taką samą nazwą. Można to robić na różne sposoby, zarówno dopasowując aromat pelletu do zanęty jak też przywabiając ryby poprzez zaskakujące i intrygujące dla nich połączenia zapachów.





Zanęty COMBAT

Seria zanęt Dragon COMBAT powstała z myślą o wędkarzach stawiających sobie za cel łowienie okazowych egzemplarzy różnych gatunków ryb spokojnego żeru. Specyficznie dobrane połączenia granulacji poszczególnych komponentów, pracy kuli zanętowej w wodzie, kolorów zanęt po namoczeniu oraz ich niestandardowe aromaty mają za zadanie zwabić w łowisko największe, najbardziej doświadczone ryby. Wszystkie zostały przetestowane zarówno w mocno eksploatowanych łowiskach komercyjnych jak i w dzikich, rzadko uczęszczanych wodach.



opakowania: 1 kg i 2,5 kg

Indeks	nazwa	waga [g] 1000	2500
00-00-03-01-_	**Lin-Karaś wanilia-kozieradka / zielona**	1000	2500
00-00-03-02-_	**Lin-Karaś kozieradka-arachid / czarna**	1000	2500
00-00-03-03-_	**Lin-Karaś owoc-marcepan / czerwona**	1000	2500
00-00-03-06-_	**Leszcz piernik-toffi / żółta**	1000	2500
00-00-03-07-_	**Leszcz ciastko-wanilia / pomarańczowa**	1000	2500
00-00-03-08-_	**Leszcz arachid-piernik / ciemnoczerwona**	1000	2500
00-00-03-11-_	**Karp wanilia-konopie / żółta**	1000	2500
00-00-03-12-_	**Karp krab-ryba / zielona**	1000	2500
00-00-03-16-_	**Płoć anyż-piernik / czarna**	1000	2500
00-00-03-17-_	**Płoć ochotka-morwa / czerwona**	1000	2500
00-00-03-21-_	**Allround wanilia-czerwony robak / naturalny, jasnobrązowy**	1000	2500

LIN-KARAŚ. Aromat: **wanilia/kozieradka**, kolor: zielony.
Słodki aromat na ciepłe pory roku, konsystencja dopasowana do płytkich, zarośniętych łowisk.

LIN-KARAŚ. Aromat: **kozieradka/arachid**, kolor: czarny.
Dominujący ziołowy aromat na łowiska o ciemnym dnie, szczególnie na początku sezonu, kolor doskonały na dzikie łowiska i płochliwe ryby.

LIN-KARAŚ. Aromat: **owoc/marcepan**, kolor: czerwony.
Ostra czerwona barwa i niespotykany aromat, co ukierunkowuje zanętę na łowiska komercyjne.

LESZCZ. Aromat: **piernik/toffi,** kolor: żółty.
Średnia frakcja i korzenny aromat, stonowana praca, klasyk na chłodniejsze miesiące.

LESZCZ. Aromat: **ciastko/wanilia**, kolor: pomarańczowy.
Spokojny aromat, ale intensywny kolor, pasować będzie zarówno na łowiska dzikie jak i specjalne.

LESZCZ. Aromat: **arachid/piernik**, kolor: ciemnoczerwony.
Zanęta przede wszystkim na jesień, przy nieco niższej temperaturze wody. Aromat orzecha podbity lekko przyprawami.

KARP. Aromat: **wanilia/konopie**, kolor: żółty.
Bardzo grube składniki, dużo całych ziaren różnego pochodzenia. Uniwersalny aromat i praca pasująca także do method feedera.

KARP. Aromat: **krab/ryba**, kolor: zielony.
Gruba frakcja, ostry, rybny zapach i popularny ostatnio zielony kolor ukierunkowują ją bardziej na łowiska specjalne.

PŁOĆ. Aromat: **anyż/piernik**, kolor: czarny.
Drobna i bardzo ciemna zanęta o ziołowej i przyprawowej nucie zapachowej. Bardzo mocna praca w kierunku powierzchni wody idealna na głębsze łowiska.



PŁOĆ. Aromat: **ochotka/morwa**, kolor: czerwony.
Czerwony kolor, silna praca do powierzchni, dużo drobnej frakcji z ziaren i orzechów, niespotykany, bardzo ciekawy aromat.

ALLROUND. Aromat: **wanilia/czerwony robak**, kolor: naturalny, jasnobrązowy.
Ciekawy dla wszystkich ryb aromat wanilii i robaka, brak barwników. Polecana na łowiska z dużą różnorodnością gatunków ryb, łatwa do własnego modyfikowania.


Lin-Karaś wanilia-kozieradka zielona


Lin-Karaś kozieradka-arachid czarna


Lin-Karaś owoc-marcepan czerwona


Leszcz piernik-toffi żółta


Leszcz ciastko-wanilia pomarańczowa


Leszcz arachid-piernik ciemnoczerwona


Karp wanilia-konopie żółta


Karp krab-ryba zielona


Płoć anyż-piernik czarna


Płoć ochotka-morwa czerwona


Allround wanilia-czerwony robak


kolor zanęty po namoczeniu

Zanęty XXL

METHOD FEEDER

Selektywne, grubofrakcyjne i aromatyczne – tak w skrócie można scharakteryzować serię zanęt spod znaku XXL. To znakomita oferta dla wędkarzy wybierających się na połów dużych leszczy, karpi, linów i innych okazałych ryb spokojnego żeru, metodami tradycyjnymi oraz włosową.

opakowania: 1 kg i 3 kg




Karp


Leszcz


Gruba Płoć


Lin, Karaś


Lin-Marcepan


Leszcz-Piernik

Wszystkie receptury opracowano w oparciu o komponenty z dużą zawartością protein i innych składników odżywczych. Każda z nich zwiera kompleksowy zestaw substancji wabiących, dzięki czemu zanęty charakteryzują się wyjątkową skutecznością. Oprócz składników wysokobiałkowych zanęty posiadają optymalny poziom regulatorów, które stymulują procesy trawienne u ryb, co wpływa na intensyfikację brań. Poszczególne frakcje poddano specjalnej obróbce, wzmacniając ich atrakcyjność smakowo – zapachową. Zanęty wzbogacono sprawdzonymi kompozycjami zapachowymi, wpływającymi na zmysł smaku i powonienia u konkretnych gatunków ryb.

Indeks	nazwa	waga [g] 1000	3000
00-00-08-70-_	**Karp**	1000	3000
00-00-08-71-_	**Leszcz**	1000	3000
00-00-08-72-_	**Gruba Płoć**	1000	3000
00-00-08-73-_	**Lin, Karaś**	1000	3000
Nowość 00-00-08-79-_	**Lin-Marcepan**	1000	3000
Nowość 00-00-08-80-_	**Leszcz-Piernik**	1000	3000

KARP – skoncentrowana dawka białek i cennych aminokwasów. Gruboziarnista, prawdziwie selektywna. Uwielbiany przez karpie miodowy zapach, podbity delikatną nutą waniliową.

LESZCZ – sprawdzona na wielu łowiskach leszczowych. Wzbogacona odpowiednią dawką przypraw i ziół. Charakterystyczny zapach mieszanki piernikowej z wyczuwalnym aromatem cynamonowym.

GRUBA PŁOĆ – skutecznie wabi duże egzemplarze płoci. Wieloziarnista, bogata w składniki stymulujące układ trawienny. Unikalny aromat korzenny z dużą dawką słodyczy.

LIN, KARAŚ – specjalistyczna mieszanka, dopasowana składem do specyfiki siedlisk linowo – karasiowych oraz ich upodobań pokarmowych. Zapach: słodko-przyprawowy.

Nowość **LIN-MARCEPAN** – wyrazista mieszanka w kolorze zielonym, o intensywnym zapachu marcepanu, który szczególnie upodobały sobie liny. Polecana na wędkowanie w ciepłych porach roku.

Nowość **LESZCZ-PIERNIK** – mieszanka o charakterystycznym aromacie piernika uwielbianego przez leszcze. Wieloziarnistość mieszanki zatrzymuje żerujące ryby w łowisku, co przekłada się na intensyfikację brań.

Zanęty MAGNUM

We współpracy z wyczynowcami wprowadziliśmy w zanętach MAGNUM zmiany, których celem jest wydłużenie okresu emisji smugi zapachowej, a tym samym lepsze i dłuższe utrzymywanie ryb w łowisku. Teraz seria MAGNUM to mocniejszy i trwalszy aromat!

MAGNUM to legendarna już seria zanęt wędkarskich, przeznaczonych zarówno do łowienia zawodniczego, jak i rekreacyjnego. Zanęty Magnum przeznaczone zostały głównie dla tych wędkarzy, którzy nastawiają się na połów największych osobników ryb karpiowatych. Wieloletnie doświadczenia polskich i zagranicznych wędkarzy, wsparte najnowszymi zdobyczami nauki z zakresu biochemii i fizjologii ryb zaowocowały powstaniem receptur, których skuteczność została w ostatnich latach wielokrotnie potwierdzona. Dzięki zanętom Magnum na terenie całej Europy złowiono kilkadziesiąt rekordowych i medalowych okazów. Magnum to jedne z najpewniejszych i najlepiej przetestowanych zanęt występujących obecnie na polskim rynku wędkarskim.

Zanęty MAGNUM zawierają zwiększoną ilość silnie oddziałujących na zmysły ryb składników smakowych i zapachowych takich jak czekolada czy ziarno kakaowe, a także orzechy arachidowe, laskowe i włoskie oraz migdały, decydujących o ich atrakcyjności dla dużych okazów ryb karpiowatych. Specjalny dodatek składników mineralnych o dużej zasadowości powoduje miejscowe obniżenie kwasowości wody, przez co dodatkowo działa silnie wabiąco na ryby występujące w zakwaszonych wodach.

Zanęty MAGNUM szczególnie polecamy na akweny o znacznym stopniu zanieczyszczenia wody, zwłaszcza na wody średnio i silnie zakwaszone. Przypominamy, że w Polsce ponad 60–70% wód stojących i około 40% wód płynących są wodami o kwasowym lub lekko kwasowym pH.

Indeks	nazwa	waga [g] 1000	2500
00-00-09-00-_	**Standard**	1000	2500
00-00-09-01-_	**Płoć**	1000	2500
00-00-09-02-_	**Leszcz**	1000	2500
00-00-09-03-_	**Karp**	1000	2500
00-00-09-04-_	**Lin-Karaś**	1000	2500
00-00-09-05-_	**Lin-Karaś zielony**	1000	2500
00-00-09-06-_	**Feeder**	1000	2500



opakowania: 1 kg i 2,5 kg


Standard


Płoć


Leszcz


Karp


Lin-Karaś


Lin-Karaś zielona


Feeder

Zanęty QUATTRO

Dragon QUATTRO to klasyczne, efektywne mieszanki zanętowe, przeznaczone do codziennego wędkowania. Każda z nich zawiera optymalną dawkę komponentów smakowo–zapachowych i regulujących, dzięki czemu wzmagają efekt wabienia i utrzymywania ryb w zasięgu wędki.

Sprawdzają się jako gotowy produkt oraz jako komponent własnej mieszanki. Można je wzbogacać niewielką ilością atraktorów, komponentów lub przynęt roślinnych i zwierzęcych. W łowisku z uciągiem zalecamy zwiększyć spoistość zanęty i dociążyć (gliną, żwirem).



BAZA JEZIORO, BAZA RZEKA. Zanęty bazowe, przeznaczone do połowu w wodach stojących i bieżących, zawierające najwyższej jakości składniki klejące, tłuszczowe i uwalniające. Charakteryzują się delikatną nutą zapachową (baza jezioro – waniliową, baza rzeka – śmietankową). W zależności od wymagań poszczególnych łowisk i gatunków ryb do baz można dodawać mieszanki smakowo–zapachowe, atraktory i inne komponenty.

PŁOĆ ANYŻOWA. Lekka zanęta o zapachu anyżu i słodko–słonym smaku, której bazę stanowi drobne pieczywo cukiernicze z dodatkiem nasion roślin oleistych i substancji uwalniających. Poszczególne frakcje aktywują się stopniowo, w postaci unoszącego się słupa, co decyduje o utrzymaniu płoci w łowisku.

opakowania: 0,75 kg i 5 kg

Indeks	nazwa	waga [g] 750	5000
00-00-08-60-_	**Baza Jezioro**	0750	5000
00-00-08-61-_	**Baza Rzeka**	0750	5000
00-00-08-62-_	**Płoć Anyżowa**	0750	5000
00-00-08-63-_	**Leszcz Piernikowy**	0750	5000
00-00-08-64-_	**Leszcz Ciastkowy**	0750	5000
00-00-08-65-_	**Karp Malina-Scopex**	0750	5000
00-00-08-66-_	**Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia**	0750	5000
00-00-08-67-_	**Płoć Kolendra**	0750	5000
00-00-08-69-_	**Lin-Karaś Czerwony Robak**	0750	5000

LESZCZ PIERNIKOWY, LESZCZ CIASTKOWY. Zanęty o średniej frakcji, oparte na wyrobach cukierniczych i wzbogacone kompozycjami zapachowymi: piernikową oraz ciastek maślano–korzennych. Zawierają optymalny poziom substancji klejących, odpowiedzialnych za etapowe uwalnianie cząstek, które opadając na dno, tworzą atrakcyjny dywan zanętowy.

KARP MALINA - SCOPEX. Aromatyczna, słodka zanęta z zawartością grubej i średniej frakcji oraz dużą dawką protein, bogata w składniki o wysokiej wartości odżywczej. Posiada intensywny zapach malinowy z delikatną nutą scopexu. Wabi karpie ze znacznych odległości i długo utrzymuje je w polu nęcenia.

LIN - KARAŚ KOZIERADKA - WANILIA. Zanęta o średniej frakcji, przeznaczona do połowu lina, karasia i innych ryb żerujących przy dnie. Dominują w niej zapachy kozieradki i wanilii, czyli mieszanka uwielbiana przez karasie i liny. Zawiera odpowiednio dobrany zestaw składników energetycznych, proteinowych i mineralnych.

PŁOĆ KOLENDRA. Zanęta drobnej frakcji, aromatyczna, w której główną nutą zapachową jest kolendra. Skutecznie wabi w łowisko płocie, ale uniwersalność ziół pozwala na zatrzymanie w łowisku żerujących innych gatunków ryb spokojnego żeru. Ciemniejszy kolor mieszanki umożliwia zastosowanie tej mieszanki w łowiskach o dużej presji wędkarskiej.

LIN-KARAŚ CZERWONY ROBAK. Aromatyczna mieszanka o zapachu robaków, wabiąca skutecznie liny oraz karasie. Zanęta średniej frakcji, która świetnie utrzymuje ryby w łowisku, pobudzając je do aktywnego żerowania. Przeznaczona do połowu w wodach stojących i wolno płynących. Zawiera wyszukane składniki odżywcze, które wabią ryby z dużych odległości.


Baza Jezioro


Baza Rzeka


Płoć Anyżowa


Leszcz Piernikowy


Leszcz Ciastkowy


Karp Malina-Scopex


Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia


Płoć Kolendra


Lin-Karaś Czerwony Robak



Zanęty ELITE

Seria zanęt Dragon ELITE to efekt pracy członków Teamu Dragon; zawodników oraz szerokiej grupy wędkarzy amatorów, którzy za pośrednictwem internetu zgłosili się do współpracy z naszą firmą.

To dzięki nim powstał produkt bardzo uniwersalny, sprawdzony na różnych wodach i dostosowany do niemal każdych warunków. Dodatkowym atutem była możliwość poznania opinii wielu przyszłych użytkowników i uwzględnienia ich oczekiwań w końcowym produkcie. Na skutek sugestii internautów testujących nasze produkty zdecydowaliśmy się na użycie silniejszych niż w wersji pierwotnej aromatów, zastosowanie kilku zupełnie nowych połączeń smakowo–zapachowych, a także na zwiększenie spoistości. ELITE to zanęty najnowszej generacji, bazujące na zbilansowanych recepturach, uwzględniających zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze takie jak białko, aminokwasy, tłuszcze, witaminy i związki mineralne u różnych gatunków ryb. Wzbogacone dawką aromatów i substancji regulujących procesy metaboliczne, szybko wabią ryby i skutecznie utrzymują je w polu nęcenia. Znakomicie sprawdzają się w wodach o dużej presji wędkarskiej. Wielkość frakcji oraz składniki smakowo–zapachowe w ELTE zostały dobrane pod kątem poszczególnych łowisk oraz preferencji konkretnych gatunków ryb. Naturalne komponenty użyte do ich produkcji poddano dodatkowej obróbce, dzięki czemu podbito smak i aromat mieszanek.



opakowania: 1 kg i 2,5 kg

Indeks	nazwa	waga [g] 1000	2500
00-00-08-21-_	**Uniwersalna**	1000	2500
00-00-08-24-_	**Leszcz Arachid**	1000	2500
00-00-08-25-_	**Leszcz Special**	1000	2500
00-00-08-27-_	**Lin, Karaś**	1000	2500
00-00-08-28-_	**Lin Marcepan**	1000	2500
00-00-08-31-_	**Rzeka**	1000	2500
00-00-08-32-_	**Feeder Strong**	1000	2500
00-00-08-35-_	**Karp Wanilia**	1000	2500
00-00-08-37-_	**Płoć Ochotka Czerwona**	1000	2500
00-00-08-38-_	**Płoć Ochotka Czarna**	1000	2500


Uniwersalna


Leszcz Arachid


Leszcz Special


Lin, Karaś


Lin Marcepan


Rzeka


Feeder Strong



Karp Wanilia


Płoć Ochotka Czerwona


Płoć Ochotka Czarna



Nowość

Zanęty ELITE ZIMOWE

Zimowe nęcenie łowiska wymaga od wędkarza zastosowania subtelniejszych zanęt ze względu na zmniejszony metabolizm ryb. Mając na uwadze potrzeby pokarmowe wielu gatunków ryb spokojnego żeru, stworzyliśmy serię zanęt ELITE ZIMOWYCH przeznaczoną do nęcenia łowiska w zimowych miesiącach oraz w okresach przejściowych.

Zanęta Elite Zimowa skuteczna będzie również późną jesienią i wczesną wiosną. W odróżnieniu od standardowych mieszanek zanętowych cechuje się ona między innymi obniżoną kalorycznością i drobniejszą frakcją, uniemożliwiającą przenęcenie żerujących ryb. Z powodzeniem można łączyć ją z gliną lub ziemią torfową, a dodatek robactwa w postaci pinki bądź jokersa zwiększy efekt działania. W serii zanęt Elite Zimowe znajdziecie najbardziej popularne kolory mieszanek w charakterystycznych, stosowanych aromatach skutecznych podczas chłodniejszych pór roku.

opakowanie 1 kg

Indeks	nazwa	waga [g]
00-00-08-82-1000	**Uniwersalna Czarna**	1000
00-00-08-84-1000	**Uniwersalna Żółta**	1000
00-00-08-85-1000	**Płoć**	1000
00-00-08-86-1000	**Płoć Ochotka Czerwona**	1000
00-00-08-87-1000	**Płoć Ochotka Czarna**	1000
00-00-08-88-1000	**Płoć Ochotka Zielona**	1000
00-00-08-90-1000	**Leszcz**	1000
00-00-08-91-1000	**Leszcz Ochotka Czerwona**	1000
00-00-08-92-1000	**Leszcz Ochotka Czarna**	1000
00-00-08-93-1000	**Leszcz Ochotka Zielona**	1000

kolor zanęty po namoczeniu


Uniwersalna Czarna


Uniwersalna Żółta


Płoć


Płoć Ochotka Czerwona


Płoć Ochotka Czarna


Płoć Ochotka Zielona


Leszcz


Leszcz Ochotka Czerwona


Leszcz Ochotka Czarna


Leszcz Ochotka Zielona



PODBIERAKI WĘDKARSKIE

DRAGON oferuje bogaty wybór profesjonalnych podbieraków, dostosowanych konstrukcją do metody połowu. Łowcom dużych szczupaków polecane są podbieraki, których siatki utkane są z grubej przędzy (zwiększona odporność na przecięcie ostrymi zębami) i posiadają duże oczka (w wodzie stawiają minimalny opór). W bogatej kolekcji produkty dla siebie znajdą też pstrągarze, karpiarze i wędkarze wyczynowi. W ofercie przygotowaliśmy wysokiej jakości rozwiązania konstrukcyjne, chronione patentami, m.in. wzmocnione połączenie kosza z uchwytem czy zaciskowe rozwiązanie mocowania kosza.

Składane podbieraki szczupakowe

Profesjonalne podbieraki na szczupaki i inne duże drapieżniki. Bardzo mocna obręcz z możliwością składania na czas, kiedy sprzęt nie jest używany, co znacznie poprawia funkcjonalność podbieraka w mniejszych łodziach. Czas potrzebny na rozłożenie to zaledwie kilka sekund a przy pewnej wprawie jest to w stanie zrobić jedną ręką wędkarz holujący rybę. Pojemność kosza w największym podbieraku pozwala całkowicie bezpiecznie podebrać rybę długości nawet w okolicach 150 cm. Miękka, gumowana siatka nie kaleczy ryby a w połączeniu z dość dużą średnicą oczek zmniejsza prawdopodobieństwo wbijania się w nią haków przynęty.



92-33-190

Parametry techniczne:
wielkość oczek siatki: 12 mm
połączenie: zatrzask, stop aluminium
materiał siatki: plecionka pokrywana miękką, gumową powłoką



Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość [cm]	głębokość [cm]	dł. rękojeści [cm]	dł. całkowita [cm]
92-33-160	1-cz., pięciokątny	zatrzask	65 x 55	65	95	160
92-33-175	1-cz., pięciokątny	zatrzask	75 x 62	75	100	175
92-33-190	1-cz., pięciokątny	zatrzask	85 x 70	85	105	190
92-33-205	1-cz., pięciokątny	zatrzask	95 x 80	105	110	205

Podbierak szczupakowy

Przygotowany do podbierania największych okazów, obręcz stała, siatka z mocnej plecionki, duże oczka. Obręcz pięciokątna, 70 x 70 cm, długość 1,60 m (92-32-220).



92-32-220

Podbieraki spinningowe

Obręcz stała, nienasiąkająca siatka nylonowa z oczkami 30 milimetrów – idealna, kiedy spinningujemy woblerami, łatwo wczepiającymi się we wszelkie siatki plecione. Oferowany w dwóch wersjach: 92-31-181 z obręczą pięciokątną o wymiarach 50x60 cm, całkowita długość podbieraka to 1,80 m. 92-31-110 z obręczą owalną 55 x 65 cm, całkowita długość 1,10 m.



92-31-110

92-31-181

Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
92-31-110	1-częściowy, owalny	zatrzask	55 x 65	110
92-31-181	1-częściowy, pięciokątny	zatrzask	50 x 60	180

Podbierak szybkoschnący

Obręcz stała, siatka z drobnymi oczkami, pleciona z szybko schnących nici. Wymiary 50 x 60 cm, długość 1,80 m (92-31-180).



Podbieraki teleskopowe COATED MESH

Rewolucyjne rozwiązanie – siatka typu coated mesh, miękka, trwała, pokrywana specjalnym tworzywem uniemożliwiającym nasiąkanie! Wymiary kosza 60 x 60 cm przy długości 1,80 m (92-27-180) lub 2,20 m (92-27-220). Cały system blokady z zatrzaskiem wykonany z metalu, obręcz składana, metalowa.



Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość [cm]	długość [cm]
92-27-180	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	60 x 60, miękka siatka	180
92-27-220	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	60 x 60, miękka siatka	220

Podbieraki teleskopowe z miękką siatką

Wymiary kosza 50 x 50 cm przy długości 1,70 m (92-25-171) lub 2,10 m (92-25-211). Cały system blokady z zatrzaskiem wykonany z metalu. Obręcz składana, metalowa, siatka z dzianiny o drobnych oczkach, pokrywana miękkim tworzywem.



Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
92-25-171	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	50 x 50, miękka siatka	170
92-25-211	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	50 x 50, miękka siatka	210

Podbieraki pięciokątne z miękką siatką z zatrzaskowym mocowaniem kosza

Podbieraki o pięciokątnym kształcie, oferowane w wersji dwuczęściowej (uchwyt składany teleskopowo), wyposażone w zatrzaskowy łącznik pomiędzy koszem z siatką a uchwytem. Siatka wykonana z bardzo mocnej i szybkoschnącej przędzy, pokrywanej miękkim tworzywem.



Opatentowany, wykonany ze specjalnego, wzmacnianego i nierdzewnego stopu aluminium łącznik, pozwalający na błyskawiczny montaż i demontaż podbieraka.

Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
93-00-221	2-częściowy, pięciokątny	zatrzask	60 x 50, miękka siatka	220
93-00-231	2-częściowy, pięciokątny	zatrzask	70 x 60, miękka siatka	230

Podbierak owalny z miękką siatką z zatrzaskowym mocowaniem kosza

Podbierak o owalnym kształcie, oferowany w wersji dwuczęściowej (uchwyt składany teleskopowo), wyposażony w zatrzaskowy łącznik pomiędzy koszem z siatką a uchwytem. Siatka wykonana ze specjalnej, bardzo mocnej i szybkoschnącej przędzy, pokrywanej miękkim tworzywem.



Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
93-04-236	2-częściowy, owalny	zatrzask	75 x 65, miękka siatka	235

Podbierak karpiowy

O składanych obręczach i siatkach impregnowanych. Kosz 80 x 80 cm, rękojeść dwuczęściowa, długość 2,60 m (92-30-080).



Podbieraki pstrągowe

Dwa rodzaje podbieraków pstrągowych z krótką rękojeścią o wymiarach 40 x 30 cm (92-19-040; antypoślizgowy, plastikowy uchwyt) oraz 42 x 28 cm (92-19-042, uchwyt korkowy).



SIATKI WĘDKARSKIE

Dobrze wykonane siatki gwarantują humanitarne i bezpieczne przetrzymywanie nawet dużej ilości złowionych ryb.

Długie worki rozpięte na obręczach zapewnią dostateczny przepływ wody, aluminiowy szpic przytwierdzony do pierwszej obręczy (w większości modeli na przegubie z możliwością regulacji kąta nachylenia) ułatwia właściwe zamocowanie na stanowisku. Zróżnicowany kształt, wielkość i rodzaj zastosowanego materiału gwarantują, że każdy wędkarz wyposaży się w odpowiedni ekwipunek.



Siatki SUPER MESH

Drobna dzianina, dł. 2,50 m (92-09-250), 3,00 m (92-09-300), szpic teleskopowy. Pierwsza obręcz ma średnicę 55 cm, następne – 45 cm.



KLIPS WĘDKARSKI

- przeznaczony do mocowania różnego rodzaju akcesoriów;
- trwała, niezawodna konstrukcja – mocna linka w otulinie nylonowej i wzmocniona sprężyna ściągająca;
- elegancki wygląd i kolorystyka.



51-55-000

NOŻYCZKI WĘDKARSKIE

❖ superostre krawędzie z nacięciami – idealne do obcinania plecionek ❖ świetnie widoczny kolor, ułatwiający odnalezienie nożyczek w przypadku pozostawienia na łowisku ❖ trzy wersje z różnymi uchwytami i odmiennymi sposobami składania.



nożyczki wysuwane 51-50-001

nożyczki składane 51-50-002

nożyczki składane 51-50-003

BRELOCZKI DO KLUCZY

Breloczki wykonane z bardzo trwałego materiału. Pokryty bardzo twardym lakierem dzięki czemu są odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

skala 1:2



BR-00-001

BR-00-002 Nowość

BR-00-003 Nowość

BR-00-004 Nowość



Nowość

TORBA PREZENTOWA

Wykonanna z mocnego, lakierowanego papieru torba do zapakowania każdego wędkarskiego prezentu.

PBAG-2025

Nowość ZAWIESZKI ZAPACHOWE

Gratka dla prawdziwego fana wędkarstwa, zawieszki zapachowe do stosowania w samochodzie lub w pomieszczeniach mieszkalnych. Trzy przyjemne zapachy: Waniliowy, Leśny, New Car oraz trzy wizerunki ryb: szczupak, okoń, sandacz. Wielkość zawieszek: 6,5 x 11,5 cm.



Ryba	typ	indeks	zapach		
			Vanilla	Forest	New Car
szczupak	DGN	ZA-10-	01	02	04
szczupak	czarna	ZA-13-	01	02	04
okoń	DGN	ZA-11-	01	02	04
okoń	czarna	ZA-14-	01	02	04
sandacz	DGN	ZA-12-	01	02	04
sandacz	czarna	ZA-15-	01	02	04

SMYCZ



PSMY-001

ROZWIJANA MIARA NA ŁÓDŹ

Skala do 130 cm. Nadruk odporny na ścieranie, wodę i słońce. Wielkość: 132 x 15 cm, w komplecie z rzepem Dragon. Wykonana z bardzo mocnego, wodoodpornego materiału plandekowego.





MI-50-130



NAKLEJKI NA ŁÓDŹ

Dwie eleganckie naklejki na folii transportowej, bardzo łatwe do samodzielnego umieszczenia na uprzednio oczyszczonej i osuszonej burcie łodzi. Nadruk odporny na ścieranie, wodę i słońce. Wielkości: 116,5 x 14,4 cm **(ST-01)** oraz 77 x 9,6 cm **(ST-02)**.

RZEPY DO WĘDZISK

Znakomitej jakości rzepy do wędzisk, ułatwiające ich przechowywanie i transport.



50-40-001 *rzep mały, 223 mm x 24 mm*



50-40-002 *rzep duży, 275 mm x 30 mm*



NEOPRENOWY RZEP DO WĘDZISK

Neoprenowe rzepy zabezpieczające dwu- lub trzyczęściowe wędzisko podczas transportu w dużym pokrowcu.

50-40-003



WĘDKI PODLODOWE

Sensible Ice

Doskonały wybór do błystki podlodowej oraz do mormyszki przy zastosowaniu kiwoka z bocznym mocowaniem. Posiada tzw. ciepły uchwyt wykonany ze specjalnej pianki i pierścienie mocujące firmy Pacific Bay. Wędka jest zbudowana ze specjalnego kompozytu szklanego o dużej sprężystości i jest praktycznie nie do złamania przy normalnym użytkowaniu. Atrakcyjna cena. Waga to tylko 31 g, długość 60 cm.

20-09-010



Uniwersalna wędka podlodowa

Oferowana w wersji ze szczytówką spławikową z przelotką i kiwokiem o regulowanej amplitudzie drgań **(20-09-001)** oraz z jedną szczytówką standardową **(20-09-002).**



20-09-001

20-09-002

KOLCE ASEKURACYJNE

Niezbędny element wyposażenia każdego wędkarza podlodowego. Dodatkowo w zestawie gwizdek, pozwalający wezwać pomoc, kiedy samodzielne wydostanie się na lód nie jest możliwe.



51-59-000


MEGA





Tactix Float 4500 (22-74-451)
Tactix Bolognese 7000 (22-72-701)
Tactix Pole 8000 (22-70-801)

TACTIX

TORAY SiC

Grupa wędek MegaBAITS TACTIX skierowana jest do wędkarzy spławikowych łowiących różnymi metodami i w różnego rodzaju łowiskach. Wysoka jakość wykończenia i zastosowanych materiałów w połączeniu z bardzo dobrej klasy materiałami węglowymi o sztywności od 24 do 42 mln PSI

TACTIX









POLE

Teleskopowe baty przeznaczone do łowienia mniejszych i średnich ryb pełnym zestawem spławikowym, zarówno w wodach stojących jak i w rzekach. Szybka akcja, niska waga, bardzo dobre wyważenie – to najkrótsza definicja tych wędzisk.

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-70-501	5.00	–	1.23	5	193	–	–	–
22-70-601	6.00	–	1.23	6	269	–	–	–
22-70-701	7.00	–	1.23	7	350	–	–	–
22-70-801	8.00	–	1.23	8	432	–	–	–

BOLOGNESE

Seria bolonek z optymalnym wyważeniem i szybką akcją. Pozwalają na dalekie rzuty i bardzo kontrolowane prowadzenie zestawu. Przy holu dużej ryby w nurcie blanki pokazują swoją moc. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-72-501	5.00	5–20	1.29	5	223	7	12	5
22-72-601	6.00	5–20	1.31	6	302	8	16	5
22-72-701	7.00	5–20	1.33	7	396	9	16	5

FLOAT

Krótsze wędki teleskopowe do połowu w jeziorach oraz niezbyt szerokich i przy tym wolno płynących kanałach. Bardzo lekkie i perfekcyjnie wyważone, wygodne podczas rzutu, szybkie przy zacięciu ryby. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC.

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-74-421	4.20	5–20	1.23	7	177	8	10	4
22-74-451	4.50	5–20	1.23	7	195	8	10	4

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

MYSTERY

TORAY SiC

Grupa wędek MegaBAITS MYSTERY to kolejna propozycja dla fanów spławika, zarówno tych znad jezior jak i łowiących wyłącznie w rzekach i kanałach. Wysoka jakość wykończenia i zastosowanych materiałów w połączeniu z bardzo dobrej klasy materiałami węglowymi o sztywności od 24 do 36 mln PSI.









Mystery Pole 7000 (21-70-701)

Mystery Bolognese 7000 (21-72-701)



POLE

Lekki baty przeznaczone do łowienia mniejszych i średnich ryb pełnym zestawem spławikowym. Duża moc blanku przy relatywnie niskiej wadze. Dzięki idealnemu wyważeniu bardzo wygodne nawet przy ciągłej pracy zestawem.

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
21-70-501	5.00	–	1.22	5	219	–	–	–
21-70-601	6.00	–	1.22	6	317	–	–	–
21-70-701	7.00	–	1.22	7	449	–	–	–

BOLOGNESE

Właściwie dobrany balans wędzisk i dość szybka akcja to komfort łowienia, zarówno przy rzucie jak i prowadzeniu zestawu. Wystarczająco mocne aby zapewnić spokojny hol sporej ryby w silnym nurcie. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC.

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
21-72-401	4.00	5–20	1.26	4	180	5	12	6
21-72-501	5.00	5–20	1.27	5	251	6	16	6
21-72-601	6.00	5–20	1.29	6	348	7	16	6
21-72-701	7.00	5–20	1.31	7	491	8	16	6

COMPACT

TORAY SiC

Seria węglowych i kompozytowych teleskopów z przelotkami, której rozpiętość oferty (4 długości, 5 ciężarów rzutowych) zapewnia pokrycie wszelkich potrzeb związanych z wędkarstwem spławikowym i gruntowym, zarówno przy połowie z brzegu jak i z łodzi, w wodach stojących i płynących.

COMPACT











MATCH 25 – FLOAT 40

Lekkie, ale mocne teleskopy, które już na pierwszy rzut oka wyróżniają się w swoje klasie cenowej smukłym blankiem i niewielką wagą. Uzbrojone są w przelotki Slim SiC nieco większe niż klasyczne, trzyczęściowe odległościówki, co umożliwia łatwe przesuwanie się stopera przy rzutach. W czasie łowienia dostarczają wyjątkowych wrażeń, dzięki szybkiej akcji, dużej czułości i lekkości. W blankach zastosowano głównie grafity o sztywności od 24 do 42 mln PSI, dodając do nich niewielką zawartość włókien 62 mln PSI w części szczytowej.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-360	**Match 25**	3.60	5–25	70	8	141	33	8	20	6
20-11-390	**Match 25**	3.90	5–25	71	9	173	33	9	20	6
20-11-420	**Match 25**	4.20	5–25	73	10	223	33	10	25	6
20-13-360	**Float 40**	3.60	10–40	70	8	155	33	8	20	6
20-13-390	**Float 40**	3.90	10–40	71	9	178	33	9	20	6
20-13-420	**Float 40**	4.20	10–40	73	10	229	33	10	25	6

HUNTER 60 – TROPHY 90 – POWER 150

Grupa solidnych teleskopów do technik gruntowych, od lekkiego koszyczka po ciężkie zestawy rzeczne. Krótki skład dający wygodę w transporcie, solidne przelotki typu SiC i pokryte korkiem dolniki. Budowa tych blanków oparta jest na matach węglowych o sztywności 24 i 30 mln PSI, z dodatkiem wysoko przetworzonych włókien szklanych typu epoxy glass w samym rdzeniu, dla zapewnienia wyjątkowej mocy i trwałości blanku, a bez negatywnego wpływu na całkowitą wagę i zbalansowanie wędzisk.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-15-360	**Hunter 60**	3.60	20–60	98	5	262	33	5	25	8
20-15-390	**Hunter 60**	3.90	20–60	98	6	318	33	6	30	8
20-15-420	**Hunter 60**	4.20	20–60	98	6	337	33	6	30	8
20-17-330	**Trophy 90**	3.30	40–90	98	6	311	36	5	25	8
20-17-360	**Trophy 90**	3.60	40–90	98	7	366	36	6	25	8
20-17-390	**Trophy 90**	3.90	40–90	98	8	433	36	7	30	8
20-20-360	**Power 150**	3.60	80–150	103	5	373	42	6	30	8



Compact Match 25 (20-11-390)

Compact Trophy 90 (20-17-360)

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

TACTIX TORAY SiC

Komponenty wykończeniowe serii TACTIX to:

- przelotki SeaGuide klasy SiC;
- grafitowy uchwyt kołowrotka SeaGuide DNPS;
- dolniki zbudowane z połączenia portugalskiego korka klasy AAA, wytrzymałej mieszanki korka i gumy oraz twardej pianki EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek.

W blankach wędzisk TACTIX zastosowane zostały następujące rodzaje mat:

- grafit o podwyższonej sztywności 36 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafity wytrzymałościowe 24 i 30 mln PSI w rdzeniu i środkowej części blanku.

Wędki matchowe o trzech różnych parametrach mocy i dopuszczalnego ciężaru zestawu przy rzucie. Najmocniejsze (35g) nadają się z powodzeniem do połowu karpi i uzbrojone są w większe przelotki.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-51-360	**SL.Match 15**	3.60	15	1.26	3	186	40.0	12	12	4
22-51-390	**SL.Match 15**	3.90	15	1.36	3	210	40.0	13	12	4
22-51-420	**SL.Match 15**	4.20	15	1.46	3	230	42.0	14	12	4
22-52-360	**LC.Match 25**	3.60	25	1.26	3	200	40.0	11	16	5
22-52-390	**LC.Match 25**	3.90	25	1.36	3	225	40.0	12	16	5
22-52-420	**LC.Match 25**	4.20	25	1.46	3	250	42.0	13	16	5
22-53-360	**HD.Match 35**	3.60	35	1.26	3	217	42.0	10	16	6
22-53-390	**HD.Match 35**	3.90	35	1.36	3	245	42.0	11	16	6
22-53-420	**HD.Match 35**	4.20	35	1.46	3	263	44.0	12	16	6



Tactix SL.Match 15 (22-51-360)

Lekkie wędziska feederowe do finezyjnego łowienia na metodę takich ryb jak leszcze, liny czy karasie. Najdłuższe modele (11') mają konstrukcję trzyskładową.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-54-270	**Method SL.Feeder 40**	2.70	40	1.44	2+3	170	36.0	10	12	4
22-54-300	**Method SL.Feeder 40**	3.00	40	1.53	2+3	195	36.0	11	12	4
22-54-330	**Method SL.Feeder 40**	3.30	40	1.16	3+3	203	38.0	12	12	4
22-55-270	**Method MH.Feeder 60**	2.70	60	1.44	2+3	172	38.0	10	16	5
22-55-300	**Method MH.Feeder 60**	3.00	60	1.53	2+3	195	38.0	11	16	5
22-55-330	**Method MH.Feeder 60**	3.30	60	1.16	3+3	202	40.0	11	16	5



Tactix Method SL.Feeder 40 (22-54-270)







Grupa aż 10 średnich i mocnych feederów, w zakresie długości 11 do 14 stóp i c.w. od 80 g po 130 g. Przeznaczone do łowienia na dużych odległościach oraz w rzekach przy silnym uciągu.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-56-330	**MH.Feeder 80**	3.30	80	1.16	3+3	220	42.0	11	20	5
22-56-360	**MH.Feeder 80**	3.60	80	1.26	3+3	242	44.0	12	20	5
22-56-390	**MH.Feeder 80**	3.90	80	1.36	3+3	269	46.0	13	20	5
22-57-330	**H.Feeder 100**	3.30	100	1.16	3+3	239	44.0	11	20	5
22-57-360	**H.Feeder 100**	3.60	100	1.26	3+3	270	46.0	12	20	5
22-57-390	**H.Feeder 100**	3.90	100	1.36	3+3	283	48.0	13	20	5
22-57-420	**H.Feeder 100**	4.20	100	1.46	3+3	318	50.0	14	20	5
22-58-360	**XH.Feeder 130**	3.60	130	1.26	3+3	280	46.0	12	20	5
22-58-390	**XH.Feeder 130**	3.90	130	1.36	3+3	307	48.0	13	20	5
22-58-420	**XH.Feeder 130**	4.20	130	1.46	3+3	340	50.0	14	20	5



Tactix MH.Feeder 80 (22-56-330)

Szeroka oferta wracających do łask wędkarzy karpiowych wędzisk zbudowanych z trzech części. Poza wygodnym transportem przy takiej konstrukcji możliwe jest obniżenie wagi w stosunku do modeli dwuczęściowych.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [lb]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-61-360	**3.Carp 2.75**	3.60	2 3/4	1.26	3	313	50.0	6	40	12
22-61-390	**3.Carp 2.75**	3.90	2 3/4	1.36	3	377	52.0	6	50	16
22-62-360	**3.Carp 3.0**	3.60	3	1.26	3	387	50.0	6	50	16
22-62-390	**3.Carp 3.0**	3.90	3	1.36	3	415	52.0	6	50	16
22-64-360	**3.Carp 3.5**	3.60	3 1/2	1.26	3	391	50.0	6	50	16
22-64-390	**3.Carp 3.5**	3.90	3 1/2	1.36	3	419	52.0	6	50	16



Tactix 3.Carp 2.75 (22-61-360)



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



5 LAT GWARANCJI
NA WSZYSTKIE KOŁOWROTKI
MEGA BAITS

BIG PIT CARP FD

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

BrassDRIVE Supermocna przekładnia główna wycinana z mosiądzu.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Big Pit Carp
FD1370i



BIG PIT CARP

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-05-170	**FD1370i**	12	1	0.35 / 500	10	750	1:4.5	97
16-05-070	szp. zap. 1370i	–	–	0.35 / 500	–	124	–	–

TEAM FEEDER FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Team.FEEDER
FD850i



TEAM.FEEDER

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-00-850	**FD850i**	7	1	0.20 / 200	6	332	1:5.0	85
16-00-050	szp. zap. 850i	–	–	0.20 / 200	–		–	–

COMBAT FEEDER FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-00-140	**FD1040i**	9	1	0.18 / 320	12	349	1:5.2	63
16-00-150	**FD1050i**	9	1	0.18 / 380	12	383	1:5.2	68
16-00-940	szp. zap. 1040i	–	–	0.18 / 320	–		–	–
16-00-950	szp. zap. 1050i	–	–	0.18 / 380	–		–	–



Combat Feeder
FD1050i



COMBAT FEEDER

STEALTH L.D. FEEDER FD

STEALTH L.D. FEEDER FD1100

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-01-150	**FD1150i**	10	1	0.25 / 120	9	378	1:4.6	84
16-01-050	szp. zap. 1150i	–	–	0.25 / 120	–		–	–

STEALTH L.D. FEEDER FD700

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Stealth L.D.Feeder

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-01-750	**FD750i**	6	1	0.25 / 120	9	374	1:5.5	99
16-01-950	szp. zap. 750i	–	–	0.25 / 120	–		–	–

METHOD FEEDER FD

METHOD FEEDER HS FD800

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Method FEEDER HS

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-02-850	**FD850i**	7	1	0.35 / 65	7	377	1:5.5	99
16-02-950	szp. zap. 850i	–	–	0.35 / 65	–		–	–

METHOD FEEDER FD500

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Method FEEDER

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-02-550	**FD550i**	4	1	0.35 / 65	7	379	1:4.5	84
16-02-050	szp. zap. 550i	–	–	0.35 / 65	–		–	–

Nowość BLACK SHADOW FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-20-840	**FR840i**	7	1	0.35 / 205	12	404	1:5.1	80
16-20-850	**FR850i**	7	1	0.35 / 255	12	417	1:5.1	85

Nowość MYSTERY FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-21-635	**FR635i**	5	1	0.30 / 135	8	337	1:5.2	75
16-21-640	**FR640i**	5	1	0.35 / 165	10	420	1:5.2	80
16-21-650	**FR650i**	5	1	0.35 / 215	10	431	1:5.2	85

TACTIX FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-06-730	**FR730i**	6	1	0.25 / 265	6	345	1:5.2	72
16-06-740	**FR740i**	6	1	0.30 / 205	6	355	1:5.2	78
16-06-750	**FR750i**	6	1	0.35 / 220	8	460	1:5.2	83
16-06-760	**FR760i**	6	1	0.45 / 150	8	475	1:5.2	89

ELITE FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
16-03-525	**FR525i**	4	1	0.20 / 150	6	311	1:5.0	69
16-03-530	**FR530i**	4	1	0.30 / 105	6	323	1:5.0	71
16-03-535	**FR535i**	4	1	0.35 / 120	6	336	1:5.0	82
16-03-540	**FR540i**	4	1	0.40 / 120	7.5	431	1:5.5	90
16-03-545	**FR545i**	4	1	0.45 / 120	7.5	448	1:5.5	94
16-03-550	**FR550i**	4	1	0.50 / 130	7.5	463	1:5.5	104

TACTIX M.F.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-01-715	**FD715i**	6	1	0.20 / 200	4	218	1:5.2	64
17-01-720	**FD720i**	6	1	0.20 / 250	5	248	1:5.2	67
17-01-725	**FD725i**	6	1	0.23 / 225	5	254	1:5.2	71
17-01-730	**FD730i**	6	1	0.30 / 175	6	276	1:5.2	75
17-01-735	**FD735i**	6	1	0.30 / 200	6	291	1:5.2	79
17-01-740	**FD740i**	6	1	0.35 / 210	8	412	1:5.2	82

CX MATCH FD

BodyXT60^{CX} Korpus z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

HybridFOLD Składana korbka łącząca duraluminium i grafit.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

RotorXT60^{CX} Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-735	**FD735i**	6	1	0.20 / 245	12	269	1:6.1	95
16-02-035	szp. zap. FD735i	–	–	0.20 / 245	–		–	–

TEAM MATCH FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-840	**FD840i**	7	1	0.18 / 200	5	260	1:6.0	90
16-02-040	szp. zap. 840i	–	–	0.18 / 200	–		–	–

MYSTERY FD

OneTOUCH Metalowa korbka ze specjalnym systemem składania.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-00-525	**FD525i**	4	1	0.25 / 90	8	280	1:5.0	54.3
17-00-530	**FD530i**	4	1	0.28 / 100	8	291	1:5.0	59
17-00-540	**FD540i**	4	1	0.30 / 130	12	397	1:4.9	57.7



Pokrowce MegaBAITS i MegaBAITS – Dragon stworzone zostały z myślą o wędkarzach, którzy często i intensywnie użytkują swój sprzęt. Ich przemyślana w każdym detalu konstrukcja i funkcjonalność umilą każdą wyprawę wędkarską. Wyróżnia je ciekawa kolorystyka, łącząca klasyczną zieleń z wzorem kamuflażowym oraz czarnymi zamkami i uchwytami. Specjalnie zaprojektowane kieszenie i wysoka jakość materiałów tworzą trwałe i praktyczne produkty dla łowiących różnymi metodami, z ukierunkowaniem na wędkarstwo spławikowo-gruntowe, ale z kilkoma produktami typowymi dla potrzeb spinningistów.

Nowość Seria **MEGA BAITS**

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Uniwersalne pokrowce z trzema komorami do transportu zmontowanych zestawów. Zależnie od wielkości kołowrotków zmieszczą od 3 do 6 kompletów. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.



97-03-130 – długość: 130 cm
97-03-145 – długość: 145 cm
97-03-155 – długość: 155 cm
Waga pokrowca 145 cm: 1608 g.

TORBA NA KOŁOWROTKI Z WEWNĘTRZNYMI KIESZONKAMI

Torba z ruchomymi, miękkimi przegródkami, do pakowania kołowrotków i szpul zapasowych. Od wewnętrznej strony pokrywy dodatkowe kieszonki na akcesoria.



97-07-002
szer./gł./wys.:
37 x 14 x 26 cm
waga: 644 g

CHLEBAK

Klasyczny chlebak dla spinningistów przemierzających długie trasy z niewielką ilością sprzętu.





97-11-001
szer./gł./wys.: **34 x 11 x 24 cm**
waga: 306 g

PLECAK OBRACANY TYPU „BAG"

Zaprojektowany tak, by nie ograniczając ruchów zapewnił wędkarzowi zabranie niezbędnych akcesoriów oraz gwarantował dostęp do zawartości w sposób łatwy i błyskawiczny – Bag przesuwa się z pleców na pierś jednym ruchem ręki.





97-12-009
szer./gł./wys.:
21 x 12 x 28 cm
waga: 307 g

NERKA

Uniwersalna, funkcjonalna nerka na ryby i na co dzień.





97-14-000
szer./gł./wys.:
35 x 11 x 12 cm
waga: 156 g

PAS BIODROWY Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Doskonała propozycja dla wędkujących z zarośniętych brzegów, a także spinningistów i muszkarzy zabierających na łowisko niewiele ekwipunku.





97-14-002
szer./gł./wys.:
62 x 10 x 16 cm
waga: 302 g

PORTFEL NA PRZYPONY

Niewielki (S), wygodny portfel na gotowe przypony z haczykami lub przypony stalowe.





97-18-001
szer./wys.: **13 x 11 cm**
waga: 49 g

POKROWIEC NA PRZYPONY / ZESTAWY

Duży, miękki pokrowiec na różnego rodzaju przypony i zestawy przyponowe



97-18-003
szer./wys.:
21 x 21 cm
waga: 233 g



KRZESEŁKO SKŁADANE Z OPARCIEM I TORBĄ

Średniej wielkości (M) wędkarskie krzesełko z oparciem i funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem.



97-25-002



Wymiary złożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **37 x 5 x 34 cm**. Wymiary rozłożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **37 x 35 x 60 cm**. Waga: 1281 g.

KRZESEŁKO SKŁADANE Z TORBĄ

Niewielkie (S), lekkie krzesełko z funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem. Wymiary złożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **32 x 5 x 44 cm**. Wymiary rozłożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **32 x 27 x 36 cm**. Waga: 998 g.



97-25-003



Seria **MEGA BAITS – DRAGON**

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Uniwersalne pokrowce z trzema komorami do transportu zmontowanych zestawów. Zależnie od wielkości kołowrotków zmieszczą od 3 do 6 kompletów. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.

99-03-130 – długość: 130 cm
99-03-145 – długość: 145 cm
99-03-155 – długość: 155 cm





Waga pokrowca 130 cm: 1730 g.

CHLEBAK

Klasyczny chlebak dla spinningistów przemierzających długie trasy z niewielką ilością sprzętu.



szer./gł./wys.:
34 x 11 x 24 cm
waga: 257 g

99-11-001



TORBA NA KOŁOWROTKI I SZPULE ZAPASOWE

Torba z ruchomymi, miękkimi przegrodami, przeznaczona do przechowywania i transportu kołowrotków i szpul zapasowych.





99-07-003
szer./gł./wys.:
31 x 11 x 16 cm
waga: 221 g

POKROWIEC JEDNOKOMOROWY NA KOŁOWROTEK

Klasyczny pokrowiec na jeden kołowrotek w rozmiarze do 40.





99-05-001
szer./gł./wys.:
17 x 10 x 14 cm
waga: 93 g

PORTFEL NA PRZYPONY

Niewielki, wygodny portfel na gotowe przypony z haczykami lub przypony stalowe.



99-18-001



szer./gł./wys.: **13 x 2 x 11 cm**
waga: 53 g

TORBA NA PRZYNĘTY I ATRAKTORY

Kompaktowa torba-przybornik na przynęty i atraktory, z ruchomymi, miękkimi przegrodami.





99-40-001
szer./gł./wys.:
19 x 8 x 30 cm
waga: 245 g

KRZESEŁKO SKŁADANE

Wędkarskie krzesełko z oparciem i funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem.





99-25-002

Wymiary złożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **37 x 5 x 34 cm**. Wymiary rozłożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **37 x 35 x 60 cm**. Waga: 1235 g.

KRZESEŁKO SKŁADANE

Niewielkie, lekkie krzesełko z funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem. Wymiary złożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **32 x 5 x 44 cm**. Wymiary rozłożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **32 x 27 x 36 cm**. Waga: 1083 g.





99-25-003

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH VEST

Kamizelka techniczna wyposażona w niezliczoną ilość kieszeni i schowków, zwykle utożsamiana ze spinningiem, ale na pewno przydatna dla aktywnego spławikowca, przemieszczającego się wzdłuż rzeki w poszukiwaniu kleni czy jazi.





99-13-007
szer./wys.: **60 x 60 cm**
waga: 935 g

CZAPKI

Ofertę czapek MegaBAITS rozszerzyliśmy o 3 nowe modele. Czapki są wykonane z bardzo trwałego materiału, dzięki czemu kolory nie blakną nawet po długim czasie użytkowania na słońcu.

Wstawka z siatki

Regulacja wielkości zapięciem z rzepem

Regulacja wielkości zaciskiem metalowym



90-034-01



90-034-02



90-034-03



Czapka w kolorze kamuflażowym, kształt typu baseball. 90-000-07



Czapka typu baseball wykonana z tkaniny heavy cotton.

90-008-07

T-SHIRTY oddychające

COOLMAX®

Nowoczesny, slimowany krój, z raglanowymi rękawkami, dzięki któremu t-shit idealnie dopasowuje się do sylwetki, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Zastosowanie włókien coolmax (wynalezionych przez firmę DuPont) dało efekt w postaci świetnej oddychalności i elastyczności materiału (UPF 40+), co z kolei przekłada się na bardzo wysoki komfort użytkowania.

Motyw	kolor	indeks	rozmiar					
			S	M	L	XL	XXL	3XL
karp	white	TS-80-	01	02	03	04	05	06
karp	black	TS-81-	01	02	03	04	05	06
leszcz, lin	white	TS-82-	01	02	03	04	05	06
leszcz, lin	black	TS-83-	01	02	03	04	05	06



TS-81-.... karp



[cm]	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	51	53	55	58	61	63	69
B	47	49	51	53	55	56	58
C	70	73	74	77	80	81	87
D	17	17	18	18	19	20	21



TS-82-.... leszcz, lin



TS-80-.... karp



TS-83-.... leszcz, lin tył

Nowość BLUZY Z KAPTUREM I KOMINEM

Bluzy o nowatorskim kroju, przeznaczone do noszenia na kurtkę przy chłodnej pogodzie, ale także bezpośrednio na ciało lub lekką bieliznę w cieplejszych porach roku. Wykonane z oddychającego poliestru.



Indeks	rozmiar
BL-59-00	XS
BL-59-01	S
BL-59-02	M
BL-59-03	L
BL-59-04	XL
BL-59-05	XXL
BL-59-06	3XL
BL-59-07	4XL





[cm]	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	48,5	52,2	56	59,8	63,6	67,5	71,3	75,1
B	45	49	53	57	61	65	69	73
C	70	72,5	75,1	77,6	80,2	82,7	85,3	86,3
D	9,5	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
E	63,5	65	66,5	68,5	70	71,0	72	73

OKULARY POLARYZACYJNE

Doskonałe własności polaryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość. Świetnie zatrzymują refleksy świetlne i chronią oczy przy długich pobytach nad wodą. Można w nich łowić w każdych warunkach pogodowych. Nowoczesny kształt oprawek, z odsłoniętymi soczewkami, nowa kolorystyka kamuflażowa. Soczewki żółte, o właściwościach rozjaśniających.



51-36-100



KOMIN

Lekki, elastyczny komin na każdą pogodę. Wykonany z przyjemnej w dotyku tkaniny, wszystkie szwy płaskie. W słoneczne dni chroni przed promieniowaniem UV a kiedy jest chłodniej poprawia szczelność kołnierza kurtki, izolując od niskiej temperatury czy wiatru.



BF-20-01



Nowość

Foremki do koszyczków METHOD FEEDER

Trzy formy do przygotowania zanęty w koszyczku do metody. Dwie foremki (59-19-101, 59-19-102) wykonane z miękkiego materiału PVC, dopasowane rozmiarem do formowania zanęty w koszyczkach o rozmiarach S i L. Trzecia foremka (59-19-103) pasuje do koszyczków w rozmiarze L i produkowana jest ze sztywnego plastiku, w kształcie umożliwiającym jej stabilne ustawienie na płaskiej powierzchni. Pakowane po trzy sztuki.



59-19-101 23 x 38 mm (S) 59-19-102 31 x 51 mm (L) 59-19-103 31 x 51 mm (L)



RZEP DO WĘDZISK

Znakomitej jakości rzep do wędzisk, ułatwiający ich przechowywanie i transport.



275 mm x 30 mm 50-41-002

BRELOCZEK DO KLUCZY

W ofercie MegaBAITS pojawił się również breloczek MB – **Wesoły Karp**. Breloczek wykonany jest z bardzo trwałego materiału, pokryty bardzo twardym lakierem dzięki czemu są odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.



skala 1:2

BR-01-001

Nowość

ZAWIESZKI ZAPACHOWE

Zawieszki zapachowe do stosowania w samochodzie lub w pomieszczeniach mieszkalnych. Trzy przyjemne zapachy: Waniliowy, Leśny, New Car oraz dwa wizerunki ryb: leszcz, karp. Wielkość zawieszek: 6,5 x 11,5 cm.

Ryba	typ	indeks	zapach		
			Vanilla	Forest	New Car
leszcz	biała	ZA-30-	01	02	04
karp	czarna	ZA-31-	01	02	04







TEAM MEGA BAITS METHOD FEEDER 8X SINKING

made in JAPAN

Plecionka 8X HPPE wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka główna dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami feederowymi.

- Tonąca.
- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Niewidzialna na dnie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
44-00-006	0.06	7.40	150
44-00-008	0.08	9.10	150
44-00-010	0.10	10.90	150
44-00-012	0.12	12.60	150
44-00-014	0.14	14.70	150
44-00-016	0.16	16.90	150
44-00-018	0.18	18.80	150
44-00-020	0.20	20.90	150

CARP 8X

Idealnie okrągła plecionka wykonana w technologii 8-splotowej, opracowana specjalnie dla karpiarzy. Poddana surowym testom na różnorodnych łowiskach okazała się niezwykle przydatna w łowieniu ostrożnych ryb, skrywających się w plątaninie roślin w strefie litoralu i w odległych skupiskach roślinności i zawad. Dzięki nowej technologii splotu plecionka wiele zyskała, zarazem zachowując najlepsze cechy doskonałej plecionki karpiowej, jak niemal zerową rozciągliwość umożliwiającą błyskawiczne przekazanie momentu brania i natychmiastowe zacięcie ryby łowionej z dużej odległości. Plecionki Mega Baits Carp 8X z powodzeniem można użyć do łowienia w bardzo trudnych łowiskach, usianych licznymi zaczepami, muszlami małży (ostre brzegi muszli), twardymi łodygami roślin. Podniesienie współczynnika odporności linki na przecięcie i przetarcie na podwodnym zaczepie osiągnięto przez nałożenie specjalnej warstwy ochronnej na jej powierzchnię. Plecionka Mega Baits Carp 8X chroniona jest przed szkodliwym wpływem promieni UV, a także nie traci swoich właściwości w wodach zanieczyszczonych. Perfekcyjnie dobrane i trwałe ubarwienie kamuflażowe zdecydowanie wpływa na poprawę wyników łowienia.





Indeks	[mm]	[kg]	[m]
44-10-920	0.20	17.20	285
44-10-922	0.22	19.50	260

TEAM MEGA BAITS CARP ULTRA SOFT

Żyłka karpiowa dla najbardziej zaawansowanych wędkarzy wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

- Wolnotonąca.
- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Niewidzialna na dnie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Miękka i gładka.

made in JAPAN



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-125	0.25	5.90	300
30-25-128	0.28	6.80	300
30-25-130	0.30	8.00	300
30-25-132	0.32	9.20	300
30-25-135	0.35	10.50	300

TEAM MEGA BAITS MATCH SINKING

Żyłka odległościowa dla wędkarzy wyczynowych wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

- Tonąca.
- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Niewidzialna na dnie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Miękka i gładka.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-516	0.16	2.90	150
30-25-518	0.18	3.65	150
30-25-520	0.20	4.25	150
30-25-522	0.22	5.10	150
30-25-525	0.25	6.20	150
30-25-528	0.28	7.30	150

CARP MONO

Kamuflażowa żyłka przeznaczona do połowu karpi. Indywidualnie opracowany kolor, stanowiący mieszankę kilku odcieni zieleni, brązów i koloru czarnego. Podstawowe cechy tej żyłki to: podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmniejszona w stosunku do standardu rozciągliwość oraz ograniczona do minimum pamięć kształtu. Dzięki zabezpieczeniu powierzchni przed działaniem czynników zewnętrznych (zanieczyszczenia wody, promienie słoneczne) MEGA BAITS Carp Mono przez kilka miesięcy intensywnego użytkowania potrafi zachować do 95% bazowej wytrzymałości liniowej i na węźle.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-24-018	0.18	3.80	600
30-24-020	0.20	4.50	600
30-24-023	0.23	5.60	600
30-24-025	0.25	6.70	600
30-24-028	0.28	8.10	600
30-24-030	0.30	9.50	600
30-24-033	0.33	11.40	600
30-24-035	0.35	12.70	600



Nowość

OBESSION 2.0

JAPAN COPOLYMER

Seria MegaBAITS Feeder OBSESSION 2.0 oferuje:

- łatwą zatapialność (zwiększenie ciężaru właściwego powłoką teflonową);
- dalekie rzuty (perfekcyjnie gładka powierzchnia teflonowa i idealnie okrągły przekrój);
- niską rozciągliwość (poprawia skuteczność zacięć z większej odległości);
- maskujące kolory.



Obesssion 2.0 Classic FEEDER

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-27-118	0.18	4.20	150
30-27-120	0.20	4.90	150
30-27-123	0.23	5.50	150
30-27-125	0.25	6.80	150
30-27-128	0.28	8.30	150
30-27-130	0.30	10.35	150
30-28-118	0.18	4.20	300
30-28-120	0.20	4.90	300
30-28-123	0.23	5.50	300
30-28-125	0.25	6.80	300
30-28-128	0.28	8.30	300
30-28-130	0.30	10.35	300



Obesssion 2.0 Method FEEDER

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-27-220	0.20	4.95	150
30-27-223	0.23	5.60	150
30-27-225	0.25	6.85	150
30-27-228	0.28	8.40	150
30-27-230	0.30	10.50	150
30-28-220	0.20	4.95	300
30-28-223	0.23	5.60	300
30-28-225	0.25	6.85	300
30-28-228	0.28	8.40	300
30-28-230	0.30	10.50	300



Obesssion 2.0 Match & FEEDER

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-27-416	0.16	3.60	150
30-27-418	0.18	4.10	150
30-27-420	0.20	4.80	150
30-27-423	0.23	5.40	150
30-27-425	0.25	6.70	150
30-27-428	028	8.10	150
30-28-416	0.16	3.60	300
30-28-418	0.18	4.10	300
30-28-420	0.20	4.80	300
30-28-423	0.23	5.40	300
30-28-425	0.25	6.70	300
30-28-428	028	8.10	300



Obesssion 2.0 Carp & FEEDER

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-28-323	0.23	5.80	300
30-28-325	0.25	7.20	300
30-28-328	0.28	9.10	300
30-28-330	0.30	10.90	300
30-28-335	0.35	13.60	300



RYOBI to znana na całym świecie japońska firma produkująca m.in. sprzęt wędkarski. W roku 2014 Dragon stał się wyłącznym reprezentantem tej marki na rynek Polski.

Kołowrotki spinningowe RYOBI szybko dołączyły do ścisłej czołówki sprzedaży, rywalizując tam z dwoma innymi wytwórcami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Współpraca rozwinęła się tak znakomicie, że dziś RYOBI produkuje kilka modeli kołowrotków pod markami DRAGON i MEGABAITS, a jednocześnie korzysta z naszych pomysłów stylistycznych i konstrukcyjnych tworząc nowe generacje swoich najbardziej rozpoznawalnych modeli.

Przez swoją popularność w naszym kraju kołowrotki RYOBI są chyba najczęstszym przedmiotem nieoficjalnego importu, głównie z Rosji. Wprowadza to na rynku spore zamieszanie, a nabywcom takiego sprzętu w przyszłości przysporzyć może wielu kłopotów. Dlatego wszystkie wyprodukowane dla nas kołowrotki oznaczane są symbolem G201 na stopce (cztery pierwsze znaki) i tylko taki sprzęt podlega pełnej firmowej gwarancji przez okres 5 lat.

RYOBI to nie tylko kołowrotki – to też ciekawe, nowoczesne i bardzo atrakcyjne cenowo wędki do wielu metod.

Nowość ZAUBER N.C.R.T.



- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna z tytanu
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 8
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC, wkręcana
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System

217 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
ZNC-1000	**1000** / FD	8	1	0.205 / 135	5	192	1:5.1	73
ZNC-2000	**2000** / FD	8	1	0.235 / 150	5	196	1:5.1	76
ZNC-3000	**3000** / FD	8	1	0.235 / 235	8	217	1:5.0	78
ZNC-4000	**4000** / FD	8	1	0.285 / 195	8	219	1:5.0	80

Nowość FOKAMO N.C.R.T.



- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna z tytanu
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC, wkręcana
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System

195 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
FNC-1000	**1000** / FD	7	1	0.205 / 155	5	149	1:5.2	74
FNC-2000	**2000** / FD	7	1	0.235 / 150	5	151	1:5.2	77
FNC-3000	**3000** / FD	7	1	0.235 / 225	8	195	1:5.1	79
FNC-4000	**4000** / FD	7	1	0.285 / 195	8	196	1:5.1	81

Nowość ZAUBER PRO



- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 8
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC, składana
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System

245 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
ZAP-1000	**1000** / FD	8	1	0.205 / 135	5	210	1:5.1	73
ZAP-2000	**2000** / FD	8	1	0.235 / 150	5	214	1:5.1	76
ZAP-3000	**3000** / FD	8	1	0.235 / 235	8	245	1:5.0	78
ZAP-4000	**4000** / FD	8	1	0.285 / 195	8	248	1:5.0	80

Nowość FOKAMO PRO



- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC, składana
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System

221 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
FOK-1000	**1000** / FD	5	1	0.205 / 155	5	171	1:5.2	74
FOK-2000	**2000** / FD	5	1	0.235 / 150	5	173	1:5.2	77
FOK-3000	**3000** / FD	5	1	0.235 / 225	8	221	1:5.1	79
FOK-4000	**4000** / FD	5	1	0.33 / 140	8	223	1:5.1	81

Nowość BRAVO

- korpus: stop aluminium, pokrywa: sztywny kompozyt węglowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa
- system hamulcowy: magnetyczny
- łożyska kulkowe: 8, stal nierdzewna
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: duraluminium, wycinana w technologii CNC



Bravo
2000

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
BRA-2000	**2000**	8	1	0.285 / 130	6	206	1:7.3	61

Nowość VARIUS N.C.R.T.

- korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa
- system hamulcowy: magnetyczny
- łożyska kulkowe: 7, stal nierdzewna
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: kompozyt węglowy



Varius N.C.R.T.
2000

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
VNC-2000	**2000**	7	1	0.285 / 130	6	138	1:7.3	61

Nowość VARIUS

- korpus i pokrywa: lekki i sztywny kompozyt węglowy
- przekładnia: duraluminiowa, wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa
- system hamulcowy: magnetyczny
- łożyska kulkowe: 5, stal nierdzewna
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: kompozyt węglowy



Varius
2000

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
VAR-2000	**2000**	5	1	0.285 / 130	6	195	1:6.4	61

ZAUBER LT

- rotor: NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami filcowymi
- łożyska kulkowe: 9
- blokada obrotów wstecznych: wodoszczelne łożysko oporowe
- oś główna: tytanowa (50% lżejsza w porównaniu do stalowej)
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Zauber LT
2000

244
SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
ZLT-1000	**1000** / FD	9	1	0.20 / 230	5	217	1:5.1	62
ZLT-2000	**2000** / FD	9	1	0.23 / 200	5	219	1:5.1	63
ZLT-3000	**3000** / FD	9	1	0.28 / 200	5	244	1:5.1	68
ZLT-4000	**4000** / FD	9	1	0.30 / 200	5	246	1:5.1	72

ZAUBER

- rotor, korpus i pokrywa: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 9
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Zauber
3000

270
SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
ZAU-2000	**2000** / FD	9	1	0.235 / 155	2.5	238	1:5.1	68
ZAU-3000	**3000** / FD	9	1	0.285 / 170	5	270	1:5.0	72
ZAU-4000	**4000** / FD	9	1	0.330 / 150	5	275	1:5.0	76

ZAUBER CF

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: hybrydowy, połączenie aluminium i grafitu
- przekładnia: wycinana w technologii CNC,oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 8
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: wysoko przetworzone włókno węglowe
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



305 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
ZAF-1000	**1000** / FD	8	1	0.205 / 130	2.5	280	1:5.0	65
ZAF-2000	**2000** / FD	8	1	0.235 / 150	2.5	280	1:5.1	68
ZAF-3000	**3000** / FD	8	1	0.285 / 150	5	305	1:5.0	72
ZAF-4000	**4000** / FD	8	1	0.370 / 110	5	315	1:5.0	76

EXCIA

- rotor, korpus i pokrywa: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 8
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: składana w systemie one-touch
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



290 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
EXC-1000	**1000** / FD	8	1	0.20 / 130	2.5	285	1:5.1	63
EXC-2000	**2000** / FD	8	1	0.25 / 130	2.5	285	1:5.1	66
EXC-3000	**3000** / FD	8	1	0.30 / 130	5	290	1:5.0	72
EXC-4000	**4000** / FD	8	1	0.35 / 130	5	290	1:5.0	74

ARCTICA

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: hybrydowy, połączenie aluminium i grafitu
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: hybrydowa, połączenie aluminium i grafitu
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



305 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
ART-1000	**1000** / FD	7	1	0.23 / 130	2.5	265	1:5.1	66
ART-2000	**2000** / FD	7	1	0.25 / 150	2.5	270	1:5.1	70
ART-3000	**3000** / FD	7	1	0.30 / 150	5	305	1:5.0	74
ART-4000	**4000** / FD	7	1	0.35 / 150	5	315	1:5.0	78
ART-5000	**5000** / FD	7	1	0.40 / 130	7.5	390	1:5.0	80
ART-6000	**6000** / FD	7	1	0.40 / 170	7.5	400	1:5.0	83
ART-8000	**8000** / FD	7	1	0.40 / 250	10	585	1:5.0	98

ARCTICA CF

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: hybrydowy, połączenie aluminium i grafitu
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: wysoko przetworzone włókno węglowe
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



305 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
ARF-1000	**1000** / FD	7	1	0.205 / 150	2.5	248	1:5.1	65
ARF-2000	**2000** / FD	7	1	0.285 / 130	2.5	270	1:5.1	68
ARF-3000	**3000** / FD	7	1	0.330 / 140	5	305	1:5.0	72
ARF-4000	**4000** / FD	7	1	0.370 / 140	5	315	1:5.0	76

SLAM

- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna z tytanu
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



247 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
SLM-1000	**1000** / FD	5	1	0.205 / 150	2.5	213	1:5.1	65
SLM-2000	**2000** / FD	5	1	0.235 / 155	2.5	215	1:5.1	68
SLM-3000	**3000** / FD	5	1	0.285 / 170	5	247	1:5.0	71
SLM-4000	**4000** / FD	5	1	0.370 / 115	5	249	1:5.0	75
SLM-5000	**5000** / FD	5	1	0.405 / 130	7.5	315	1:5.0	80

NECLEUS

- korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: S-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



242 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
NCL-1000	**1000** / FD	6	1	0.205 / 220	5	215	1:5.3	66
NCL-2000	**2000** / FD	6	1	0.235 / 200	5	217	1:5.3	69
NCL-3000	**3000** / FD	6	1	0.285 / 180	8	242	1:5.3	73
NCL-4000	**4000** / FD	6	1	0.330 / 165	8	250	1:5.3	77

ECUSIMA

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: stalowa, wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- łożyska: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: S-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



290 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
ECM-1000	**1000** / FD	7	1	0.205 / 145	2.5	246	1:5.1	64
ECM-2000	**2000** / FD	7	1	0.235 / 155	2.5	248	1:5.1	67
ECM-3000	**3000** / FD	7	1	0.285 / 160	5	290	1:5.0	72
ECM-4000	**4000** / FD	7	1	0.330 / 145	5	295	1:5.0	76
ECM-6000	**5000** / FD	7	1	0.370 / 250	8	552	1:5.0	90
ECM-8000	**8000** / FD	7	1	0.400 / 230	8	555	1:5.0	95

VIRTUS

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



297 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
VIR-1000	**1000** / FD	4	1	0.205 / 155	2.5	258	1:5.1	65
VIR-2000	**2000** / FD	4	1	0.235 / 160	2.5	260	1:5.1	68
VIR-3000	**3000** / FD	4	1	0.285 / 180	5	297	1:5.0	72
VIR-4000	**4000** / FD	4	1	0.330 / 165	5	299	1:5.0	76
VIR-5000	**5000** / FD	4	1	0.370 / 160	7.5	410	1:5.0	80
VIR-6000	**6000** / FD	4	1	0.405 / 150	7.5	415	1:5.0	83
VIR-8000	**8000** / FD	4	1	0.405 / 200	10	558	1:5.0	93

VERUM

- korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- rotor: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



290 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
VER-1000	**1000** / FD	6	1	0.205 / 150	2.5	256	1:5.1	65
VER-2000	**2000** / FD	6	1	0.235 / 155	2.5	259	1:5.1	68
VER-3000	**3000** / FD	6	1	0.285 / 170	5	290	1:5.0	71
VER-4000	**4000** / FD	6	1	0.370 / 110	5	293	1:5.0	75
VER-5000	**5000** / FD	6	1	0.405 / 130	7.5	370	1:5.0	80
VER-6000	**6000** / FD	6	1	0.405 / 150	7.5	379	1:5.0	83

TRESOR

- rotor, korpus: kompozyt grafitowy
- pokrywa korpusu: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: składana w systemie one-touch
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



318 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
TRS-1000	**1000** / FD	4	1	0.205 / 150	2.5	275	1:5.1	64
TRS-2000	**2000** / FD	4	1	0.235 / 155	2.5	275	1:5.1	67
TRS-3000	**3000** / FD	4	1	0.285 / 150	5	318	1:5.0	72
TRS-4000	**4000** / FD	4	1	0.370 / 115	5	320	1:5.0	76

XENOS

- rotor, korpus: kompozyt grafitowy
- pokrywa korpusu: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation



302 SIZE 3000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
XEN-1000	**1000** / FD	4	1	0.200 / 150	2.5	262	1:5.1	64
XEN-2000	**2000** / FD	4	1	0.235 / 155	2.5	262	1:5.1	67
XEN-3000	**3000** / FD	4	1	0.285 / 170	5	302	1:5.0	72
XEN-4000	**4000** / FD	4	1	0.330 / 150	5	302	1:5.0	76

MATURITY

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: bardzo lekki i sztywny kompozyt grafitowo-metalowy NCRM
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
MAT-1000	**1000** / FD	4	1	0.205 / 150	2.5	255	1:5.1	65
MAT-2000	**2000** / FD	4	1	0.235 / 155	2.5	257	1:5.1	68
MAT-3000	**3000** / FD	4	1	0.285 / 170	5	305	1:5.0	71
MAT-4000	**4000** / FD	4	1	0.330 / 150	5	308	1:5.0	75
MAT-5000	**5000** / FD	4	1	0.370 / 160	7.5	404	1:5.0	80
MAT-6000	**6000** / FD	4	1	0.405 / 150	7.5	406	1:5.0	83
MAT-8000	**8000** / FD	4	1	0.405 / 230	10	600	1:5.0	93

305
SIZE 3000

TT POWER

- rotor, korpus i pokrywa: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
TTP-5000	**5000** / FD	6	1	0.370 / 175	5	320	1:5.0	81
TTP-6000	**6000** / FD	6	1	0.405 / 150	10	580	1:5.0	87

ECUSIMA SURF

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: stalowa, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
ECF-7500	**7500** / FD	5	1	0.34 / 180	9	583	1:5.0	95

Nowość FURACANA

Kołowrotek do połowu sumów na spinning i verta, z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, pozwalającym zastosować go też na wyprawach morskich.

- rotor, korpus i pokrywa: lekki i sztywny kompozyt aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi, moc 22 kg
- łożyska kulkowe: 9, stal nierdzewna
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC, wkręcana
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
FUR-5500	**5500** / FD	9	1	0.37 / 215	22	495	1:4.7	84

TURBO

Przeznaczony do najcięższego łowienia największych ryb, np. metodą morskiego poppingu. Przydatną ciekawostką jest dwubiegowy napęd. Wystarczy wcisnąć dźwignię, aby przełożenie 1:5.2 dobre do prowadzenia przynęty zmienić na przydatne przy holu dużych ryb przełożenie 1:2.9. Kabłąk trzeba zamykać ręką i nie jest to wada, a zabezpieczenie przed poważną kontuzją ręki trzymającej wędzisko, gdyby podczas rzutu się on zatrzasnął.

- rotor, korpus i pokrywa: aluminiowe
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości
- przełożenie: system zmiany przełożenia z 1:5.2 do 1:2.9
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 11
- blokada obrotów wstecznych: 2 łożyska oporowe
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- korbka: stalowa, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	[lb / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
TRB-20000	**20000** / FD	11	2	80 / 270	15	965	1:2.9	61/69
							1:5.2	115/125

CARNELIAN

Supermocny, w pełni metalowy kołowrotek, skonstruowany z przeznaczeniem na największe ryby i najtrudniejsze warunki łowisk, także morskich, w pełni zabezpieczony antykorozyjnie. Dzięki aż dwóm jednokierunkowym łożyskom oporowym nie ma możliwości aby kołowrotek zadziałał „wstecz" nawet pod ekstremalnym obciążeniem.

- rotor, korpus i pokrywa: aluminiowe
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości
- szpula: aluminiowa (Large Caliber DNA Spool)
- łożyska kulkowe: 10
- blokada obrotów wstecznych: 2 łożyska oporowe
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- korbka: stalowa,wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Carnelian 20000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
CRN-20000	**20000** / FD	10	2	0.42 / 420	15	880	1:4.4	100

SAFARI

Wielozadaniowy sprzęt do połowu wielkich drapieżników w wodach morskich i śródlądowych. Wyposażony w ciekawe i bardzo przydatne rozwiązanie: system niezależnej regulacji hamulca, pozwalający na wymianę szpuli bez zmiany ustawienia siły hamowania. Cała konstrukcja hamulca jest wodoszczelna i zawiera kilka węglowych podkładek, pozwalających wyjątkowo precyzyjnie regulować stawiany opór, a przede wszystkim gwarantujących bardzo wysoki poziom stabilności siły hamowania podczas walki z rybą. Wszystkie łożyska wykonane z najwyższej klasy stali, podobnie jak elementy przekładni.

- rotor, korpus i pokrywa: aluminiowe
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości
- szpula: aluminiowa (Large Caliber DNA Spool)
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: stała
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- niezależny od szpuli system regulacji hamulca (FS Drag System)
- korbka i uchwyt: stalowe, wycinane w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną


Safari 5000

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
SAF-5000	**5000** / FD	7	1	0.37 / 320	12	750	1:4.9	100

OASYS MATCH

- kołowrotek do odległościówki
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną


Oasys Match 4500

Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
OAM-4500	**4500** / FD	5	1	0.28 / 120	6.5	310	1:5.0	76

RIKEN

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: wielotarczowy hamulec przedni oraz system zwalniania wolnego biegu szpuli z regulacją z tyłu kołowrotka
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- oś główna: stal nierdzewna SU303
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: opracowany przez Ryobi system ELAM, dający bardziej precyzyjne i równe układanie plecionek i żyłek nylonowych na szpuli kołowrotka
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną


Riken 6000

370 SIZE 3000

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
RIK-3000	**3000**	7	1	0.25 / 260	8	370	1:5.0	70
RIK-4000	**4000**	7	1	0.30 / 220	8	372	1:5.0	75
RIK-5000	**5000**	7	1	0.35 / 230	8	375	1:5.0	80
RIK-6000	**6000**	7	1	0.35 / 300	8	383	1:5.0	85

RIKEN METHOD FEEDER

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: wielotarczowy hamulec przedni oraz system zwalniania wolnego biegu szpuli z regulacją z tyłu kołowrotka
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- oś główna: stal nierdzewna SU303
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: opracowany przez Ryobi system ELAM, dający bardziej precyzyjne i równe układanie plecionek i żyłek nylonowych na szpuli kołowrotka
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



360 SIZE 3000

Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
RIM-3000	**3000**	6	1	0.25 / 260	8	360	1:5.0	70
RIM-4000	**4000**	6	1	0.30 / 220	8	365	1:5.0	75

SLAM FEEDER

- kołowrotek do method feeder
- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna z tytanu
- szpula: aluminiowa, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
SLF-6500	**6500** / FD	6	1	0.18 / 240	7	318	1:5.0	85

RIKEN BF CARP

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: wielotarczowy hamulec przedni oraz system zwalniania wolnego biegu szpuli z regulacją z tyłu kołowrotka
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- oś główna: stal nierdzewna SU303
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: opracowany przez Ryobi system ELAM, dający bardziej precyzyjne i równe układanie plecionek i żyłek nylonowych na szpuli kołowrotka
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
RIC-5000	**5000**	7	1	0.35 / 230	8	375	1:5.0	80
RIC-6000	**6000**	7	1	0.35 / 300	8	385	1:5.0	85

PROSKYER AQUAPOWER LT

- kołoworotek karpiowy typu big pit
- rotor: lekki i sztywny kompozyt tytanowo-grafitowy NCRT
- korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: ze stali nierdzewnej, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: duraluminium
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: metalowa, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
PSL-5500	**5500** / FD	7	1	0.405 / 200	12	488	1:5.0	93
PSL-6500	**6500** / FD	7	1	0.405 / 260	12	490	1:5.0	97

PROSKYER AQUAPOWER SD

- kołoworotek karpiowy typu big pit
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: ze stali nierdzewnej, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: duraluminium
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: metalowa, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
PSD-5500	**5500** / FD	5	1	0.405 / 200	10	545	1:5.0	93
PSD-6500	**6500** / FD	5	1	0.405 / 260	10	548	1:5.0	97

SPIRITUAL DX

- kołowrotek podlodowy
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: kompozyt NCRT, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
SPX-0800	**800** / FD	6	1	0.235 / 95	3	165	1:5.2	63

PROSKYER CARP

- kołoworotek karpiowy typu big pit
- rotor, korpus i pokrywa: lekki i sztywny kompozyt grafitowy
- przekładnia: ze stali nierdzewnej, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: hybrydowa, połączenie włókien węglowych i aluminium, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: składana w systemie one-touch
- system nawijania linki: worm-shaft
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
PSC-6000	**6000** / FD	5	1	0.40 / 200	12	690	1:3.9	90

SPIRITUAL

- kołowrotek podlodowy
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 3
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	model / hamulec	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc ham. [kg]	waga [g]	przeło-żenie	nawój na obrót [cm]
SPT-0500	**500** / FD	3	1	0.205 / 95	3	180	1:5.2	59

ADVENTURE

Nowoczesny kołowrotek muchowy wyposażony w dodatkową dźwignię tzw. hamulca walki. Wycinany z jednorodnego kawałka superlekkiego aluminium w technologii CNC. Najwyższej klasy pokrycie całej powierzchni kołowrotka, zabezpieczające przed korozją. Precyzyjny hamulec wielotarczowy, łożysko oporowe.



Adventure
#6

Indeks	model	waga [g]	AFTMA
ADV-56	**#6**	181	# 5–6

FRB

Nowoczesny kołowrotek muchowy, wycinany z jednorodnego kawałka superlekkiego aluminium w technologii CNC. Najwyższej klasy pokrycie całej powierzchni kołowrotka, zabezpieczające przed korozją. Precyzyjny hamulec wielotarczowy, łożysko oporowe.



FRB
#6

Indeks	model	waga [g]	AFTMA
KFG-56	**#6**	126	# 5–6





Nowość

ZAUBER

typ: spinning 2-częściowy
blank: węgiel 40–46 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS316 XO
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCXZS
dolnik: korek, korek mielony z gumą, stal nierdzewna

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
0-ZAU018-213	2.13	4–18	1.10	2	133	24.0			
0-ZAU018-245	2.45	4–18	1.26	2		26.0			
0-ZAU021-213	2.13	5–21	1.10	2		24.0			
0-ZAU021-245	2.45	5–21	1.26	2		26.0			
0-ZAU025-213	2.13	5–25	1.10	2		25.0			
0-ZAU028-245	2.45	7–28	1.26	2		27.0			
0-ZAU028-275	2.75	7–28	1.41	2		29.0			
0-ZAU035-245	2.45	14–35	1.27	2		28.0			



Zauber (0-ZAU018-213)









Nowość TT POWER

typ: spinning 2-częściowy, do dużych przynęt
blank: węgiel 30-40 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS316 XQ

uchwyt kołowrotka: Alps Rapid
dolnik: korek, korek mielony z gumą, stal nierdzewna

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
0-TTP075-228	2.28	20–75	1.19	2	194	28.0			
0-TTP100-228	2.28	35–100	1.19	2		28.0			
0-TTP140-228	2.28	50–140	1.19	2		28.0			



TT Power (0-TTP140-228)









Nowość SEDUCER JIG

typ: spinning 2-częściowy, pełna szczytówka
blank: węgiel 40–46 mln PSI
przelotki: SeaGuide Ti XO, tytanowa ramka

uchwyt kołowrotka: Fuji SK, wkład grafitowy
dolnik: korek, korek mielony z gumą, stal nierdzewna

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
0-SDC010-198	1.98	2–10	1.02	2		23.0			
0-SDC010-213	2.13	2–10	1.10	2	100	24.0			
0-SDC010-245	2.45	2–10		2		26.0			



Seducer Jig (0-SDC010-213)









pX – ilość przelotek w wężyśku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

Nowość SLAM X.U.L.

typ: spinning 2-częściowy, pełna szczytówka
blank: węgiel 40–46 mln PSI
przelotki: SeaGuide Ti XO, tytanowa ramka
uchwyt kołowrotka: Fuji SK
dolnik: EVA, stal nierdzewna

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
0-SLM003-198	1.98	0.5–3	1.02	2	68	21.0			
0-SLM005-198	1.98	1–5	1.02	2		21.0			
0-SLM007-198	1.98	1–7	1.02	2		21.0			
0-SLM007-213	2.13	1–7	1.10	2		23.0			



Slam X.U.L. (0-SLM003-198)









Nowość EXCIA

typ: spinning 2-częściowy
blank: węgiel 30-40 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS316 XO
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCXSS
dolnik: EVA, korek, korek mielony z gumą, stal nierdzewna

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
0-EXC010-213	2.13	2–10	1.10	2	105	24.0			
0-EXC014-245	2.45	3–14	1.26	2		26.0			
0-EXC018-245	2.45	4–18	1.26	2		28.0			
0-EXC021-245	2.45	5–21	1.26	2		28.0			
0-EXC021-275	2.75	5–21	1.41	2		30.0			
0-EXC025-245	2.45	5–25	1.26	2		30.0			
0-EXC025-275	2.75	5–25	1.41	2		32.0			
0-EXC025-305	3.05	5–25	1.57	2		34.0			
0-EXC030-245	2.45	10–30	1.27	2		30.0			
0-EXC030-275	2.75	10–30	1.42	2		32.0			
0-EXC035-275	2.75	14–35	1.42	2		32.0			
0-EXC042-213	2.13	18–42	1.11	2		28.0			











Excia (0-EXC010-213)

Nowość NECLEUS JIG

typ: spinning 2-częściowy, pełna szczytówka
blank: węgiel 24-30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS304 YGSG
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCXKS
dolnik: EVA, korek

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
0-NCL007-198	1.98	1–7	1.03	2	89	23.0			
0-NCL007-213	2.13	1–7	1.10	2		24.0			
0-NCL007-245	2.45	1–7	1.25	2		26.0			
0-NCL012-213	2.13	3–12	1.10	2		24.0			
0-NCL012-245	2.45	3–12	1.25	2		26.0			
0-NCL012-275	2.75	3–12	1.41	2		28.0			
0-NCL018-245	2.45	4–18	1.26	2		28.0			
0-NCL018-275	2.75	4–18	1.41	2		30.0			
0-NCL025-245	2.45	5–25	1.26	2		29.0			
0-NCL025-275	2.75	5–25	1.41	2		31.0			








Necleus Jig (0-NCL007-198)

Nowość VIRTUS

typ: spinning 2-częściowy
blank: węgiel 24-30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS304 YGSG
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCXVS
dolnik: EVA, korek

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
0-VIR018-245	2.45	4–18	1.25	2	135	28.0			
0-VIR021-245	2.45	5–21	1.26	2		28.0			
0-VIR021-275	2.75	5–21	1.41	2		30.0			
0-VIR025-213	2.13	5–25	1.11	2		28.0			
0-VIR025-245	2.45	5–25	1.26	2		30.0			
0-VIR025-275	2.75	5–25	1.41	2		32.0			
0-VIR030-245	2.45	10–30	1.27	2		30.0			
0-VIR030-275	2.75	10–30	1.42	2		32.0			
0-VIR035-213	2.13	14–35	1.11	2		28.0			
0-VIR035-245	2.45	14–35	1.27	2		30.0			
0-VIR035-275	2.75	14–35	1.42	2		32.0			
0-VIR042-245	2.45	18–42	1.28	2		30.0			





Virtus (0-VIR018-245)



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej




Nowość SLAM FEEDER

typ: feeder z 3 szczytówkami
blank: węgiel 24–30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS304 LG
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCDNPS
dolnik: EVA, korek mielony z gumą, stal nierdzewna

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
1-SLF060-330	3.30	60		2 + 3		40.0			
1-SLF120-390	3.90	120	1.37	3 +3	343	45.0			



Slam Feeder (1-SLF120-390)



Nowość RIKEN FEEDER

typ: feeder z 3 szczytówkami
blank: węgiel 24–30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS304 LG
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCDNPS
dolnik: EVA, korek, korek mielony z gumą

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
1-RIM040-300	3.00	40	156.5	2+3	204	36.0			
1-RIM060-300	3.00	60		2+3		38.0			
1-RIM060-330	3.30	60		2+3		40.0			
1-RIM080-330	3.30	80		2+3		42.0			
1-RIM080-360	3.60	80		3+3		42.0			
1-RIM120-360	3.60	120		3+3		45.0			



Riken Feeder (1-RIM040-300)



Riken Feeder (1-RIM120-360)









Nowość RIKEN CARP

typ: karpiówka
blank: węgiel 24–30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS304 TG
uchwyt kołowrotka: SeaGuide DPS
dolnik: EVA, stal nierdzewna

Indeks	dł. [ft]	t.c. [lb]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
3-RIC234-360	12	2 3/4	1.86	2	338	50.0			
3-RIC300-390	13	3		2		52.0			
3-RIK234-360	12	2 3/4		3		50.0			
3-RIK300-390	13	3		3		52.0			





Riken Carp (3-RIC234-360)









Nowość SLAM MATCH

typ: odległościówka
blank: węgiel 24–30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS316 XO
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCDNPS
dolnik: EVA, korek mielony z gumą, stal nierdzewna

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
2-SLT020-390	3.90	20	1.37	3	229	40.0			
2-SLT020-420	4.20	20	1.48	3		42.0			



Slam Match (2-SLT020-390)











Nowość GRIMSBURY MATCH

typ: odległościówka
blank: węgiel 24–30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS304 YGSG
uchwyt kołowrotka: SeaGuide SCDNPS
dolnik: EVA, korek

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
2-GRM025-360	3.60	25	1.26	3	214	40.0			
2-GRM025-390	3.90	25	1.37	3		40.0			
2-GRM025-420	4.20	25	1.48	3		42.0			
2-GRM035-360	3.60	35	1.26	3		40.0			
2-GRM035-390	3.90	35	1.37	3		40.0			
2-GRM035-420	4.20	35	1.48	3		42.0			



Grimsbury Match (2-GRM025-360)











pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



Livenza Bolo (4-LIV020-700)

Nowość **LIVENZA**

LIVENZA POLE

typ: bat
blank: węgiel 30–40 mln PSI

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
4-LIV000-600	6.00	–		6		–	–	–
4-LIV000-700	7.00	–		7		–	–	–
4-LIV000-800	8.00	–		8		–	–	–



LIVENZA BOLO

typ: bolonka
blank: węgiel 30–40 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS3316 XO

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
4-LIV020-500	5.00	20		5				
4-LIV020-600	6.00	20		6				
4-LIV020-700	7.00	20	1.50	7	408			











Tanaro Pole (4-TAN000-700)

Nowość **TANARO**

TANARO POLE

typ: bat
blank: węgiel 24–30 mln PSI

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
4-TAN000-500	5.00	–		5		–	–	–
4-TAN000-600	6.00	–		6		–	–	–
4-TAN000-700	7.00	–	137	7	273	–	–	–









TANARO BOLO

typ: bolonka
blank: węgiel 24–30 mln PSI
przelotki: SeaGuide SS304 YGSG

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
4-TAN020-400	4.00	20		4				
4-TAN020-500	5.00	20		5				
4-TAN020-600	6.00	20		6				



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



OASYS CARP MATCH / PRO FLOAT

Grupa mocnych odległościówek dopasowanych perfekcyjnie do modnego w Europie łowienia na tzw. łowiskach komercyjnych. W ofercie 3 różne długości i ciężary rzutowe.

CARP MATCH

Model uzbrojony w charakterystyczne przelotki matchowe o niewielkich rozmiarach

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
OASCM390M	3.90	5–20	1.37	3	231	42.0	13	12	4

PRO FLOAT

Dwa modele uzbrojone w nieco większe przelotki umożliwiające stosowanie spławika przelotowego na dużych głębokościach.

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
OASPF330MH	3.30	7–25	1.15	3	207	36.0	12	20	6
OASPF360MH	3.60	10–35	1.25	3	239	39.0	13	20	6

OASYS TELE MATCH

Lekkie i szybkie odległościówki teleskopowe w trzech różnych ciężarach rzutowych. Charakterystyczne dla wieloskładowej konstrukcji płynne ugięcie i świetne wyważenie.

Indeks	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
OASTM400M	4.00	3–12	0.75	8	167	35.5	8	12	4
OASTM400MH	4.00	5–18	0.75	8	174	35.5	8	12	4
OASTM400H	4.00	7–25	0.75	8	199	36.0	8	12	4

CZAPKI



CAP-05-01
(czarna)

Modna czapka o wojskowym kroju tzw. patrolówki, uszyta z miękkiej, wzmacnianej bawełny w kolorze czarnym. Estetyczne, metalowe logo producenta.



CAP-01-01
(czerwona)

CAP-01-02
(niebieska)

Klasyczne czapki typu baseball, wykonane z wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie, z tyłu wszyta siatka poprawiająca wentylację w ciepłe dni.

Mustad

Związki firmy **MUSTAD** z polskim rynkiem wędkarskim trwają nieprzerwanie od prawie stu lat. Mustad tak głęboko wrósł w tradycję polskiego wędkarstwa, że każdy kto łowił, łowi lub będzie łowił ryby, na każdym kroku musi mieć kontakt z jego wyrobami. Prawie co trzeci haczyk albo kotwica kupowane na świecie pochodzą z firmy, której pełna nazwa brzmi O.Mustad & Son AS. Jej historia zaczęła się w 1832 roku, w małym miasteczku Gjøvik, w środkowej Norwegii. Marka Mustada jest dziś tak znana na świecie, że w wielu językach nie istnieje słowo „haczyk" – zastępuje je słowo „mustad".



- hak kuty
- technologia ULTRANOR
- oczko
- łopatka
- oczko spłaszczone
- oczko przedłużone, spłaszczone
- oczko do haków podwójnych
- oczko wydłużone
- ostrze needle point
- hak przegięty odwrotnie
- hak przegięty
- mikrozadzior
- ostrze zakrzywione
- hak bezzadziorowy
- ostrze bezzadziorowe needle point
- częściowo spłaszczony łuk kolankowy
- ostrze opti-angle needle
- czko przegięte
- szeroki łuk kolankowy
- zadziory na trzonku haka Alpha Grip
- wygięty trzonek stabilizujący przynętę Z-Bend
- łuk kolankowy Tak Bend
- oczko w płaszczyźnie haka
- zadziory na trzonku
- powiększone oczko
- haczyk In-Line
- kotwica In-Line
- mocowanie przynęty na sprężynce
- 1 x Extra Long
- 1 x Extra Short
- Extra Fine
- 1 x Extra Strong
- BL czarny
- BN czarny nikiel
- BR brązowy
- BU ciemno-niebieski
- CM zielony kamuflażowy
- GL złoty
- GR zielony
- NI nikiel
- NR czerwony nikiel
- RB jasna czerwień
- SS stal nierdzewna
- tS TitanSteel
- tX TitanX

Nowa generacja pokryć z zastosowaniem nanotechnologii.
TitanX to powłoka stosowana do najnowszej serii haków AlphaPOINT®. Matowe wykończenie i zwiększony „poślizg" ułatwiający wbicie haka w pysk ryby. Powłoka **Titan Steel** stosowana jest w hakach, które w założeniu mogą być używane także w słonej wodzie. Zwiększa odporność na korozję.


TitanX Coating


Titan Steel Finish

ALPHAPOINT®

AlphaPOINT® 4.8 powstaje w procesie ostrzenia Opti-Angle™, którego efektem jest najsmuklejszy kształt spośród wszystkich serii haków MUSTAD oraz wyjątkowa odporność na uszkodzenia. Trwałość ostrzy AlphaPOINT® kilkukrotnie przewyższa podobne wyroby konkurencyjnych marek.


3/0

Nowość **10301AP-TX** Wormer
Klasyczny hak dropshotowy do przynęt typu worm.
Wielkości: 2/0, 1/0, 1 (op. 10 szt.), 2, 4, 6, 8, 10 (op. 12 szt.).


2

10559AP-TX Apex Dropshot
Krótki, szeroki hak dropshotowy.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 6 szt.), 1, 2, 4, 6 (op. 7 szt.).


2

3255AP-TX Chebu-Chebu
Hak do połowu z czeburaszką i innymi rodzajami ciężarków z agrafką.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 8 szt.), 1, 2, 4, 6, 8 (op. 10 szt.).


2

3256AP-TX Chebu2 Squared
Hak do połowu z czeburaszką i innymi rodzajami ciężarków z agrafką, wersja z łukiem kolankowym zagiętym pod kątem prostym.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 8 szt.), 1, 2, 4, 6, 8 (op. 10 szt.).


2

38120AP-TX Assault Wide Gap
Szeroki, swimbaitowy hak z trzonkiem Z-bend.
Wielkości: 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2 (op. 6 szt.).


2/0

38122AP-TX Assault Heavy
Wzmocniona wersja haka do swimbaitów z trzonkiem Z-bend.
Wielkości: 8/0, 6/0 (op. 4 szt.), 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 (op. 5 szt.).


3/0

Nowość **38140AP-TX** Assault Finesse
Hak swimbaitowy o klasycznej konstrukcji.
Wielkości: 3/0, 2/0, 1/0 (op. 7 szt.), 1, 2 (op. 8 szt.).


2/0

39820AP-TX Tak-Offset
Podłużny, swimbaitowy hak z trzonkiem Z-bend.
Wielkości: 7/0, 6/0 (op. 4 szt.), 5/0, 4/0 (op. 5 szt.), 3/0, 2/0 (op. 6 szt.).

Mustad Haczyki



Nowość **78124AP-BN**
Frog Double 2X
Podwójny hak do zbrojenia żabek.
Wielkości: 4/0, 2/0 (op. 2 szt.).



Nowość **78124WAP-BN**
Frog Double 2X Weighted
Podwójny hak do zbrojenia żabek, obciążony.
Wielkości: 4/0, 2/0 (op. 2 szt.) – **3,5 g**.



91700BAP-TX
Infiltrator Blade
Uzbrojony we wkręt do mocowania przynęty hak jigowy z własnym obciążeniem i wirującym skrzydełkiem.
Wielkości: 10/0, 8/0 – **10 g**
6/0, 5/0 – **7 g**
4/0, 3/0 – **5 g**
2/0, 1/0, 1 – **1,7 g**.
Opakowania: 2 szt.



91700SWAP-TX Infiltrator Weighted
Uzbrojony we wkręt do mocowania przynęty hak jigowy z własnym obciążeniem.
Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0 (op. 2 szt.) – **14 g**
8/0, 6/0 (op. 2 szt.) – **10 g**
6/0 (op. 2 szt.), 5/0, 4/0 (op. 3 szt.) – **7 g**
5/0, 4/0, 3/0 (op. 3 szt.) – **5 g**
4/0, 3/0, 2/0 (op. 3 szt.) – **3,5 g**
1/0, 1 (op. 3 szt.) – **1,7 g**.



91700SAP-TX Infiltrator Swim
Uzbrojony we wkręt do mocowania przynęty hak jigowy w wersji bez obciążenia.
Wielkości: 10/0, 8/0 (op. 2 szt.),
6/0, 5/0 (op. 3 szt.),
4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1 (op. 4 szt.).



AG34045AP-TX Alpha-Grip Finesse
Delikatny hak jigowy z zadziorem Aplha Grip, do połowu z główkami wymiennymi z agrafką.
Wielkości: 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1 (op. 5 szt.),
2, 4, 6 (op. 8 szt.)



AG34130AP-TX Alpha-Grip Flip
Wzmocniony hak jigowy z zadziorem Aplha Grip, do połowu z główkami wymiennymi z agrafką.
Wielkości: 6/0, 5/0, 4/0 (op. 4 szt.) 3/0, 2/0 (op. 5 szt.).



Nowość **AG38120AP-TX**
Alpha-Grip Assault
Hak swimbaitowy z zadziorem Alpha Grip i trzonkiem Z-bend.
Wielkości: 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2 (op. 4 szt.).



Nowość **AG38120WAP-TX**
Alpha-Grip Assault Weighted
Hak swimbaitowy z zadziorem Alpha Grip i trzonkiem Z-Bend, obciążony.
Wielkości: 5/0, 4/0, 3/0 – **5 g**, 4/0, 3/0, 2/0 – **3,5 g**
Opakowania: 3 szt.



Nowość **39820AP-TX** Tak-Offset
Podłużny, swimbaitowy hak z zadziorem Alpha Grip i trzonkiem Z-Bend.
Wielkości: 7/0, 6/0 (op. 3 szt.), 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 (op. 4 szt.).



Nowość **ITG58AP-TS**
In-Line Triple Grip
Delikatne i super ostre kotwiczki o krótkim trzonku, łączone z trzech pojedynczych haków.
Wielkości: 1, 2, 4, 6, 8, 10 (op. 6 szt.).



ITG76AP-TS In-Line Triple Grip
Mocne kotwiczki o krótkim trzonku, łączone z trzech pojedynczych haków.
Wielkości: 1, 2, 4, 6, 8 (op. 6 szt.).



Nowość **ITG77AP-TS**
In-Line Triple Grip
Wzmacniane kotwiczki o krótkim trzonku, łączone z trzech pojedynczych haków.
Wielkości: 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6 (op. 6 szt.).



ITG76FAPCT-TS
In-Line Triple Grip Chartreuse
Kotwiczki do dekorowania przynęt spinningowych.
Wielkości: 1, 2, 4, 6 (op. 2 szt.).



ITG76FAPRT-TS
In-Line Triple Grip Red
Kotwiczki do dekorowania przynęt spinningowych.
Wielkości: 1, 2, 4, 6 (op. 2 szt.).



ITG76FAPWT-TS
In-Line Triple Grip White
Kotwiczki do dekorowania przynęt spinningowych.
Wielkości: 1, 2, 4, 6 (op. 2 szt.).



W10559AP-TX
Weedless Apex Dropshot
Haczyk dropshotowy z systemem antyzaczepowym.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 6 szt.) 1, 2, 4, 6 (op. 7 szt.).



Nowość **10302AP-TX** Yamame
Klasyczny hak do przynt zwierzęcych, średnia długość trzonka i szerokość łuku.
Wielkości: 1, 2, 4 (op. 10 szt.), 6, 8, 10 (op. 12 szt.).



10851AP-TS Ruthless
Super mocne haki sumowe z oczkiem.
Wielkości: 6/0, 5/0, 4/0 (op. 5 szt.) 3/0 (op. 6 szt.).



10852AP-TS Ruthless Spade
Super mocne haki sumowe z łopatką.
Wielkości: 6/0, 5/0 (op. 5 szt.) 4/0, 3/0, 2/0 (op. 6 szt.).



496AP-TX Alpha Allround Spade
Uniwersalny hak do matchówki i feedera.
Wielkości: 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 (op. 20 szt.).



Nowość **92668AP-TX** Baitholder
Wzmacniany hak do dużych przynęt zwierzęcych, długi trzonek z dwoma zadziorami.
Wielkości: 6/0, 5/0 (op. 5 szt.), 4/0, 3/0 (op. 6 szt.)
2/0, 1/0 (op. 8 szt.), 1, 2 (op. 10 szt.).

Nowość ULTRANOR ULTRAPOINT™

Haki ULTRANOR to nowa technologia obróbki drutu stalowego, dająca efekt w postaci haków o stosunku mocy do wielkości i średnicy przewyższającym wszelkie inne produkty na rynku. W Polsce od tego roku prezentujemy pełną ofertę dla łowców sumów, pokrywającą wszystkie metody stosowane przy polowaniu na te olbrzymy.





10024UN-TS Notorius
Wielkości: 6/0, 5/0, 4/0, 3/0 (op. 6 szt.), 2/0, 1/0 (op. 7 szt.).



10814UN-TS Hoodlum 5X
Wielkości: 8/0, 6/0, 5/0 (op. 5 szt.), 4/0 (op. 6 szt.), 3/0, 2/0 (op. 7 szt.).



10829UN-TS Big Gun
Wielkości: 12/0, 10/0, 8/0 (op. 3 szt.), 6/0, 5/0, 4/0 (op. 5 szt.), 3/0, 2/0, 1/0 (op. 7 szt.).



10850UN-TS Ruthless InLine
Wielkości: 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 (op. 5 szt.), 1/0 (6 szt.).



10881UN-TS Jigging 5X
Wielkości: 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 (op. 5 szt.), 1/0 (6 szt.).



35100UN-TS Kaiju InLine 5X
Wielkości: 10/0 (op. 2 szt.), 8/0 (op. 3 szt.), 6/0, 5/0, 4/0, 3/0 (op. 5 szt.), 2/0, 1/0 (op. 7 szt.).



35101UN-TS Kaiju Single 5X
Wielkości: 10/0 (op. 2 szt.), 8/0 (op. 3 szt.), 6/0, 5/0, 4/0, 3/0 (op. 5 szt.), 2/0, 1/0 (op. 7 szt.).



35000UN-TS
Kaiju InLine Treble 5X
Wielkości: 8/0 (op. 2 szt.), 6/0, 5/0 (op. 3 szt.), 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 (op. 4 szt.).

ULTRAPOINT™



0412NP-BN Catfish

Znakomity hak do połowu wielkich sumów na żywca czy kulki proteinowe o mięsnym zapachu, specjalnie wzmacniany drut. Opakowanie: 10/0 i 8/0 – 3 szt., 6/0 i 4/0 – 5 szt., 2/0 – 7 sztuk. Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0, 4/0, 2/0.





0496NP-BU Feeder

Bardzo mocny hak kuty, o krótkim trzonku, przeznaczony głównie do zbrojenia przynęt zwierzęcych, znakomity w metodzie feeder.



Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 2/0 – 12



Nowość **10001NP-BN** Chinu Allround

Krótki, mocny haczyk z przegiętym ostrzem, polecany do większych przynęt zwierzących na liny, leszcze i karasie.
Wielkości: 1, 2, 4 (op. 10 szt.).





Nowość **10515NP-BN** Power Maggot

Lekko wydłużony haczyk do casterów i białych robaków.
Wielkości: 8, 10, 12, 14, 16 (op. 10 szt.).



10750NP-BN Eyed Baitholder

Tzw. baitholder, ale o nietypowym, krótkim trzonku, zakończony oczkiem z dwoma dodatkowymi zadziorami. Najlepszy hak przy połowie na kawałki dużych przynęt zwierzęcych (największa dendrobena, rosówka), kiedy brania ryb są bardzo delikatne.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 10.







Nowość **SE39943NP-SS** Demon Offset Circle 4X

Supermocny hak sumowy, uzbrojony w krętlik na łożysku kulkowym.
Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0 (op. 2 szt.).





Nowość **SE39950NP-SS** Demon Perfect Circle 3X

Supermocny hak sumowy, uzbrojony w krętlik na łożysku kulkowym.
Wielkości: 12/0, 10/0, 8/0, 6/0 (op. 2 szt.).





Nowość **5933NP-BR** Baitholder

Wydłużony haczyk do przynęt zwierzęcych, dwa zadziory na trzonku.
Wielkości: 2, 4, 6, 8 (op. 10 szt.).





92668NP-NR Baitholder

Mocny hak węgorzowy do dużych dendroben i rosówek, dwa zadziory na trzonku.
Opakowanie: 4/0 – 5 szt., 3/0 – 10 szt., 2/0 – 12 szt., 1/0, 1 – 14 szt., 2, 4 – 15 sztuk. Wielkości: 4/0 – 4.





Nowość **60200NP-BN** Wide Round Bend Match

Delikatny hak do odległościówki.
Wielkości: 10, 12, 14, 16, 18 (op. 10 szt.).





Nowość **60332NP-BN** Feeder

Klasyczny, krótki haczyk do lekkiego feedera.
Wielkości: 10, 12, 14, 16 (op. 10 szt.).





Nowość **90339NP-BN** Match Maggot

Hak do odległościówki, głównie do białych robaków i casterów.
Wielkości: 10, 12, 14, 16, 18 (op. 10 szt.).



Mustad Haczyki

CLASSIC SPORT



496 Round

Mocny, kuty haczyk do odległościówki przy połowie dużych ryb na dendrobenę, czerwone robaki czy rosówki.
Opakowanie: 10 sztuk (rozmiar 1/0 – 7 szt.) i 50 sztuk.
Wielkości: 1/0 – 14.

METHOD FEEDER

BU



92247BR Baitholder

Mocny hak z dwoma zadziorami na długim trzonku.
Większe rozmiary stosowane do zestawów węgorzowych, mniejsze – jako uniwersalny haczyk do połowu na pęczki robaków.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 8.

BR



92641 Beak Baitholder

Mocny hak węgorzowy i na inne ryby łowione na duże przynęty zwierzęce. Przegięte ostrze, wydłużony grot. Wielkość 4/0 – 4.
Opakowanie: 10 sztuk (1 – 4), 7 sztuk (3/0 – 1/0), 5 sztuk (4/0).

BR

SLOW DEATH

Przynętę na haku **Slow Death** montuje się na bocznym troku o długości 100–180 cm, wykonanym najlepiej z fluorocarbonu. Odpowiednie do łowiska obciążenie montowane jest do głównej linki. Twister (lub dżdżownicę) należy zakładać tak, aby w końcowym efekcie przynęta była wygięta w sposób dokładnie odwzorowujący kształt haka, wystawać poza łuk kolankowy może maksymalnie 20 mm przynęty, czyli bardzo niewielki ogonek. Stąd do tej metody najlepsze są twistery o długim korpusie i krótkim ogonku.

33862BR Slow Death



BR



Sposób poruszania się w wodzie przynęty na haku Slow Death.

DROPSHOT



10546NP-BN Dropshot

Haki dropshotowe do mniejszych przynęt.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2, 4, 6.

BN



10548NP-RB Double Wide Fine Wire Live Bait / KVD Dropshot

Hak dropshotowy Mustada, z bardzo krótkim trzonkiem i szerokim łukiem kolankowym. Ulubiony model samego Kevina VanDama. Opakowanie: 2/0 i 1/0 – 7 szt., 1 – 8 – 10 sztuk.
Wielkości: 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8.

RB

SWIMBAIT



3261NP-BN Aberdeen

Haki do połowu z główkami wymiennymi, bardzo wygodne pod względem sposobu zbrojenia gumy. Dzięki prostemu trzonkowi umożliwiają wprowadzenie w gumę od strony ogona w kierunku przedniej części przynęty.
Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0, 3/0 oraz 5 sztuk dla wielkości 4/0, 5/0, 6/0.

BN



37177NP-BN Megabite Worm

BN

Hak offsetowy bez obciążenia.
Kolor: czarny nikiel i jasna czerwień. Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0 i 3/0 oraz 5 sztuk w rozmiarze 4/0 (BN i RB) i 5/0 (tylko BN).



37177NP-RB Red Megabite

RB



38104NP-BN Tube

Hak offsetowy bez obciążenia, wzmacniany drut. Kolor: czarny nikiel. Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0 i 3/0, 5 sztuk w rozmiarze 4/0, 5/0 i 6/0, 3 sztuki 8/0.

BN



38106NP-BN Light Wire Soft Plastic

Hak offsetowy bez obciążenia. Kolor: czarny nikiel. Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0 i 3/0, 5 sztuk w rozmiarze 4/0 i 5/0.

1X

BN

Kotwice ULTRAPOINT™



TG76NP-BN KVD Elite Triple Grip

Kotwica opracowana przy udziale Kevina VanDama, zdobywcy tytułu Angler Of The Year w latach 2009, 2010, 2011. Technologia hartowania Mustad Nor-Tempering. Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 2/0 – 8.





TG78NP-BN KVD Elite Triple Grip

Kotwica opracowana przy udziale Kevina VanDama, zdobywcy tytułu Angler Of The Year w latach 2009, 2010, 2011. Technologia hartowania Mustad Nor-Tempering. Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 1/0 – 6.





TR58NP-BN

Kotwica opracowana we współpracy z amerykańskimi spinningistami zawodowymi. Okrągły, kuty łuk kolankowy, skrócony trzonek, zastosowana technologia hartowania Mustad Nor-Tempering. Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 2 – 8.





36329NP-BN

Bardzo mocna kotwica typu O'Shaugnessy. Opakowanie: 5 sztuk (wielkości: 3/0–1), 6 sztuk (wielkości: 2, 4).





JL73NP-TS
UltraPOINT Jaw Lok
3x Strong TitanSteel

Wielkości: 4, 6, 8. Opakowanie 6 sztuk.





TG77NP-BN KVD Elite Triple Grip

Wielkości: 4, 6, 8 (op. 6 szt.), 10, 12, 14 (op. 9 szt.).





TR78NP-BN KVD Elite Round

Wielkości: 2, 4, 6, 8. Opakowanie 6 sztuk.







Mustad ULTRA POINT™

CLASSIC (typ 24)

Klasyczna seria główek jigowych oparta na najwyższej jakości hakach ULTRAPOINT™. Jego cechy to okrągły łuk kolankowy typu Aberdeen i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie. W konstrukcji główki zastosowano najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza przynętę przed zsuwaniem się w czasie rzutu.





Perfekcyjne ostrze **ULTRA**POINT™, *proste.*

Łuk kolankowy okrągły (tzw. Aberdeen), hak częściowo odkuwany.

Dwa lub trzy pierścienie pewnie trzymające przynętę.

Waga [g]	hak						
	1 (HL)	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (25)	• (28)	• (31)	• (35)	• (40)	• (45)	• (50)
5	• (25)	• (27)	• (30)	• (35)	• (38)	• (44)	• (48)
7.5	• (25)	• (26)	• (30)	• (34)	• (38)	• (42)	• (48)
10	• (23)	• (27)	• (29)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
12.5		• (26)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (46)
15		• (27)	• (28)	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
17.5				• (34)	• (35)	• (41)	• (46)
20				• (33)	• (35)	• (40)	• (45)
25					• (35)	• (40)	• (45)
30					• (35)	• (40)	• (44)
35						• (40)	• (43)

Informacja zakodowana
w indeksie na opakowaniu:

7 – **sposób konfekcjonowania**
7 – pakowane po 3 sztuki, 8 – pakowane po 20 sztuk

26 – **typ główki**
tu: główka typ 26
czyli **Anti-Snag**

100 – **waga główki**
tu: 10 g

020 – **wielkość haka**
tu: 2/0





HL – parametr określający maksymalną długość haka (w milimetrach), jaką można umieścić w przynęcie.

ANTI-SNAG (typ 26)

Specjalistyczna seria główek jigowych Anti-Snag wykonana została w oparciu o identyczne założenia, co seria główek Classic. Do ich budowy użyto tego samego rodzaju haka Classic ULTRAPOINT™, o okrągłym łuku kolankowym typu Aberdeen i długim, prostym ostrzu. Środkowa część trzonka i łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia ich wytrzymałości. Podobnie jak w innych seriach, zastosowano tu talerzowy system blokowania przynęty. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja z bardzo elastycznego drutu umożliwia zastosowanie główek do łowienia okoni i sandaczy w zbiornikach zaporowych, czy innych łowiskach o dużej ilości zaczepów.





Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
5	• (28)	• (32)	•	•	•	•
7.5	• (27)	• (30)	• (35)	•	•	•
10		• (30)	• (34)	• (38)	• (44)	• (47)

MICRO (typ 29)

Niewielki haczyk z cienkiego, ale bardzo mocnego i sprężystego drutu oraz dwa mikroskopijne zadziory umieszczone po przeciwnych stronach trzonka haczyka, uniemożliwiające przynęcie zarówno zsuwanie się, jak i obracanie wokół osi haka. Ostrze ULTRAPOINT™ Micro jest maszynowo cięte, a następnie chemicznie ostrzone i dodatkowo utwardzane. Kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie ustawiono w stosunku do trzonka haczyka tak, aby nawet najlżejsze szarpnięcie wywoływało natychmiastowy ruch małej przynęty. Główki jigowe Micro mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako mormyszki w łowieniu podlodowym.



Waga [g]	hak			
	6 (HL)	4 (HL)	2 (HL)	1 (HL)
0.8	• (13)	• (15)		
1.5	• (13)	• (14)	• (17)	• (19)
2.5	• (12)	• (14)	• (16)	• (18)
4	• (13)	• (15)	• (15)	• (17)
5.5			• (15)	• (17)



BIG GAME (typ 90)

Seria zbudowana na specjalnie dla niej zaprojektowanych, ekstremalnie mocnych hakach typu 3X STRONG z drutu HeavyDUTY™, ostrzonych w technologii ULTRAPOINT™. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. System talerzowego mocowania przynęty w czasie rzutu niezawodnie blokuje na haku nawet największych rozmiarów gumy. Główki BIG GAME przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych a także ryb morskich. Ze względu na swoją konstrukcję są praktycznie nieodkształcalne, a przy tym równie ostre i chwytne jak modele wykonane z cieńszego drutu.





Waga [g]	hak					
	5/0 (HL)	6/0 (HL)	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)	12/0 (HL)
7.5	• (44)	• (50)				
10	• (43)	• (48)	• (53)	• (59)	• (64)	
15	• (42)	• (48)	• (52)	• (57)	• (62)	• (80)
20	• (42)	• (47)	• (51)	• (57)	• (62)	• (78)
25	• (40)	• (47)	• (50)	• (55)	• (61)	• (77)
35	• (40)	• (48)	• (48)	• (55)	• (60)	• (77)
50			• (47)	• (53)	•	• (75)
75			•	• (53)	•	
100			• (45)	• (50)	•	

Nowość SCURRY MINNOW

Tonąca przynęta z systemem dalekiego rzutu, dostosowana do łowienia w jeziorach i rzekach o wolnym nurcie. Można ją stosować w metodzie twitchowej jak i w trollingu.
Specyficzna akcja składająca się z krótkich, nieco nerwowych ruchów wspaniale przyciąga uwagę różnych drapieżników. Scurry Minnow uzbrojony jest w świetne kotwice Mustad UltraPOINT KVD Triple Grip.



skala 1:1
MH-MLSM55S-GPC

AYU
Ayu

CPB
Chrome Purple Black

GHA
Ghost Ayu

GPC
Fire Tiger

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MH-MLSM55S-**AYU**	sinking	5.5 / 5
MH-MLSM55S-**CPB**	sinking	5.5 / 5
MH-MLSM55S-**GHA**	sinking	5.5 / 5
MH-MLSM55S-**GPC**	sinking	5.5 / 5

Nowość GONTA MINNOW

Duży ster Gonta Minnow zapewnia dobrą stabilność przynęty przy jej mocno kołyszącej pracy na znacznych głębokościach. Przynęta pozwala łatwo osiągać dość duże odległości przy rzutach. Prowadzona jednostajnym, spokojnym tempem, w pełni pokazuje swoją typową pracę, a kiedy zróżnicujemy technikę zwijania, zaczyna okazywać inne, bardziej nieprzewidywalne ruchy. Gonta Minnow świetnie sprawdzi się na stromych spadach przybrzeżnych, szczególnie w dni, kiedy w kierunku brzegu będzie wiał silny wiatr, powodując falę. Uzbrojona jest w dwie (wobler 11 cm) lub trzy (wobler 14 cm) kotwice Mustad Jaw Lock Inline, a dostępna w wersji pływającej i tonącej.



skala 1:1
MH-LRM140F-08

skala 1:1
MH-LRM110S-03

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MH-LRM110F-01	floating	11 / 11
MH-LRM110F-03	floating	11 / 11
MH-LRM110F-05	floating	11 / 11
MH-LRM110F-07	floating	11 / 11
MH-LRM110F-08	floating	11 / 11
MH-LRM110S-01	sinking	11 / 14
MH-LRM110S-03	sinking	11 / 14
MH-LRM110S-05	sinking	11 / 14
MH-LRM110S-07	sinking	11 / 14
MH-LRM110S-08	sinking	11 / 14
MH-LRM140F-01	floating	14 / 19
MH-LRM140F-03	floating	14 / 19
MH-LRM140F-05	floating	14 / 19
MH-LRM140F-07	floating	14 / 19
MH-LRM140F-08	floating	14 / 19
MH-LRM140S-01	sinking	14 / 21
MH-LRM140S-03	sinking	14 / 21
MH-LRM140S-05	sinking	14 / 21
MH-LRM140S-07	sinking	14 / 21
MH-LRM140S-08	sinking	14 / 21



01
True Sardine



03
Ochi Ayu



05
Violet Herring



07
Ghost Chartreuse



08
Clear Shirasu

Nowość VERTEBRATA TOP WATER

Nowa przynęta do łowienia na powierzchni wody. Potrafi lekko nurkować, ślizgać się, a równocześnie świetnie przyciąga drapieżniki przy technice walk-the-dog, zwracając ich uwagę na siebie już z relatywnie dużych odległości. Wygląd tej przynęty, dzięki nowoczesnym elementom stylistycznym, pobudza rybę do gwałtowniejszego ataku, kiedy zbliży się do niej na niewielki dystans. Vertebrata nadaje się do łowienia zarówno w wodach śródlądowych, jak i w morzach.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MH-LVTW75F-02	floating	7.5 / 8
MH-LVTW75F-02	floating	7.5 / 8
MH-LVTW75F-05	floating	7.5 / 8
MH-LVTW95F-02	floating	9.5 / 13
MH-LVTW95F-02	floating	9.5 / 13
MH-LVTW95F-05	floating	9.5 / 13



skala 1:1
MH-LVTW75F-02



02
Gold Chartreuse



03
Blupin Sardine



05
Bone

ROUSE VIBE

Ten mały wobler wertykalny posiada lekką grzechotkę, która mocno zwiększa atrakcyjność przynęty. Kotwiczki KVD Triple Grip gwarantują dużo większą szansę na mocne i dobre wpięcie ryby przy zacięciu. Ilość sztuk w opakowaniu: 1.


AYU
Ayu


CPB
Chrome Purple Black


GHA
Ghost Ayu


GML
Green Mullet


GPC
Fire Tiger


GS
Gold Scales


OT
Orange Tiger


PKT
Pink Trout


PS
Pearl Spots


RBT
Rainbow Trout


RH
Reahead


YLT
Yellow Trout

skala 1:1


MH-MLRV50S-CPB

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MH-MLRV50S-**AYU**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**CPB**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GHA**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GML**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GPC**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GS**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**OT**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**PKT**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**PS**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**RBT**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**RH**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**YLT**	sinking	5 / 7.6

SPINNERBAIT ARM LOCK

Przynęta obrotowa zaprojektowana z jedynym w swoim rodzaju wzmocnionym ramieniem. Spinnerbait Arm Lock utrzymuje haczyk mocno i stabilnie kiedy trwa walka z rybą. Ramię, w przeciwieństwie do innych, podobnych przynęt zostało stworzone tak, aby zachować integralność haczyka utrzymując przy dużym obciążeniu.

Ręcznie wiązany silikonowy kołnierz i wysokiej jakości mosiężne skrzydełka wirówki.

Ilość sztuk w opakowaniu: 1.



skala 1:1

MH-ALSBDW-LC**14**
14 g


AYU
Ayu

BK
Black


BO
Black Orange


CW
Chartreuse-White


LC
Lime-Chartreuse


ORGD
Orange Gold


PW
Pearl White


WAK
Wakasagi

Indeks	waga [g]
MH-ALSBDW-**AYU**07	7
MH-ALSBDW-**BK**07	7
MH-ALSBDW-**BO**07	7
MH-ALSBDW-**CW**07	7
MH-ALSBDW-**LC**07	7
MH-ALSBDW-**ORGD**07	7
MH-ALSBDW-**PW**07	7
MH-ALSBDW-**WAK**07	7
MH-ALSBDW-**AYU**10	10
MH-ALSBDW-**BK**10	10
MH-ALSBDW-**BO**10	10
MH-ALSBDW-**CW**10	10
MH-ALSBDW-**LC**10	10
MH-ALSBDW-**ORGD**10	10
MH-ALSBDW-**PW**10	10
MH-ALSBDW-**WAK**10	10
MH-ALSBDW-**AYU**14	14
MH-ALSBDW-**BK**14	14
MH-ALSBDW-**BO**14	14
MH-ALSBDW-**CW**14	14
MH-ALSBDW-**LC**14	14
MH-ALSBDW-**ORGD**14	14
MH-ALSBDW-**PW**14	14
MH-ALSBDW-**WAK**14	14
Nowość MH-ALSBDW-**AYU**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**BK**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**BO**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**CW**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**LC**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**ORGD**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**PW**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**WAK**21	21
Nowość MH-ALSBDW-**AYU**28	28
Nowość MH-ALSBDW-**BK**28	28
Nowość MH-ALSBDW-**BO**28	28
Nowość MH-ALSBDW-**CW**28	28
Nowość MH-ALSBDW-**LC**28	28
Nowość MH-ALSBDW-**ORGD**28	28
Nowość MH-ALSBDW-**PW**28	28
Nowość MH-ALSBDW-**WAK**28	28

JIG BIG EYE BUCKTAIL

Mustad Big Eye Bucktail Jig zbudowane są na haczyku 32824NP z precyzyjnie uformowaną, opływową główką. Ponadgabarytowe oczy 3D, ręcznie wiązane najwyższej jakości farbowane włosy jelenia i kryształowy błysk nadają przynęcie maksymalną atrakcyjność.
Ilość sztuk w opakowaniu: 1.





skala 1:1

MJ-BEB1/8-BKPP
3,5 g

Indeks	waga [g / oz.]
MJ-BEB1/4-**BK**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**BKPP**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**BKSI**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**GG**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**PK**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**RW**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**WCH**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**WH**	7 / 1/4
MJ-BEB1/8-**BK**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**BKPP**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**BKSI**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**GG**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**PK**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**RW**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**WCH**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**WH**	3.5 / 1/8



BK
Black

BKPP
Black-Purple

BKSI
Black-Silver

GG
Glow

PK
Pink

RW
Red-White

WCH
Chartreuse-White

WH
White

AJI WORM



Przynęty miękkie imitujące drobne organizmy wodne.
Każda przynęta z serii Aji Worm została opracowana w specjalny sposób, łączący trójkątny kształt ogona oraz specjalne żebra wzdłuż całej przynęty, co gwarantuje lepsze jej chwycenie przez atakującą rybę.
Szeroki wybór stylów ogonów zapewnia unikalne trzepotanie, kołysanie lub wibracje wybranego modelu.
Przynęty zostały stworzone z najwyższej jakości miękkiego tworzywa gwarantującego trwałość przy wielokrotnym mocowaniu haków, oraz wielokrotnym połowie ryb. Idealne do połowu okoni, pstrągów, jazi, kleni czy wzdręg.

- Sześć rodzajów w dwóch rozmiarach (1,7"/4,3 cm i 2"/5 cm) i w pieciu kolorach:
  2 (Clear Silver Glitter), **3** (Clear Red Glitter), **5** (UV Clear Chart), **6** (UV Red Krill Glitter), **7** (White Glow Glitter).
- Pakowane po 15 (2") lub 12 sztuk (1,7").
- Zaprojektowane w Japonii – oryginalne japońskie nazwy na opakowaniu.

BACHI-BACHI

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-BCI-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**7**	2 / 5	15



2 (Clear Silver Glitter)

CHIKI-CHIKI

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-CHK-1.7-**2**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**3**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**5**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**6**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**7**	1.7 / 4.3	12



3 (Clear Red Glitter)

FLA-FLA

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-FLA-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**7**	2 / 5	15



5 (UV Clear Chart)

HILA-HILA

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-HILA-1.7-**2**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**3**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**5**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**6**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**7**	1.7 / 4.3	12



6 (UV Red Krill Glitter)

PILO-PILO

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-PILO-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**7**	2 / 5	15



7 (White Glow Glitter)

PLU-PLU

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-PLU-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**7**	2 / 5	15



3 (Clear Red Glitter)

MEZASHI Z-TAIL MINNOW

- Smukły shad o szybkiej, ale drobnej akcji ogona.
- Pracuje znakomicie zarówno przy najprostszym zwijaniu linki jak i w opadzie.
- Odporny na uszkodzenia, wytrzymuje bardzo wiele brań.
- Wykonany z japońskiego materiału PVC.
- Pasuje zarówno do wymiennych główek połączonych agrafką z hakami jigowymi jak i do zwykłych główek, najlepiej z drucianym zadziorem (Mustad BallJig, Dragon Invader, Dragon Aggressor).

Ilość sztuk w opakowaniu: 6.



skala 1:1

MZTM-AYU-3
7,5 cm

Indeks	cal / cm
MZTM-**AYU**-2	2 / 5
MZTM-**BDS**-2	2 / 5
MZTM-**CRT**-2	2 / 5
MZTM-**CS**-2	2 / 5
MZTM-**JW**-2	2 / 5
MZTM-**PW**-2	2 / 5
MZTM-**RGG**-2	2 / 5
MZTM-**SK**-2	2 / 5
MZTM-**SRS**-2	2 / 5
MZTM-**TR**-2	2 / 5

Indeks	cal / cm
MZTM-**AYU**-3	3 / 7.5
MZTM-**BDS**-3	3 / 7.5
MZTM-**CRT**-3	3 / 7.5
MZTM-**CS**-3	3 / 7.5
MZTM-**JW**-3	3 / 7.5
MZTM-**PW**-3	3 / 7.5
MZTM-**RGG**-3	3 / 7.5
MZTM-**SK**-3	3 / 7.5
MZTM-**SRS**-3	3 / 7.5
MZTM-**TR**-3	3 / 7.5

Indeks	cal / cm
MZTM-**AYU**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**BDS**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**CRT**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**CS**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**JW**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**PW**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**RGG**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**SK**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**SRS**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**TR**-3.5	3.5 / 9


AYU
Ayu


BDS
Blue Dot Sardine


CRT
Chart. & Chart.


CS
Cream Soda


JW
Japanese Whiting


PW
Pearl White


RGG
Red Gold Glitter


SK
Shock Pink


SRS
Shirasu


TR
Transparent Red

MEZASHI CROSS CURLY TAIL MINNOW

- Smukły shad z twisterowym ogonkiem a bardzo intensywnej akcji.
- Pracuje znakomicie zarówno przy najprostszym zwijaniu linki jak i w opadzie.
- Odporny na uszkodzenia, wytrzymuje bardzo wiele brań.
- Wykonany z japońskiego materiału PVC.
- Pasuje zarówno do wymiennych główek połączonych agrafką z hakami jigowymi jak i do zwykłych główek, najlepiej z drucianym zadziorem (Mustad BallJig, Dragon Invader, Dragon Aggressor).

Ilość sztuk w opakowaniu: 6.



skala 1:1

MZMCTM-LMGG-3.5
9 cm


CLM
Clear Magic


KTK
Katakuchi/Anchovy


PM
Purple Magic


CRT
Chartreuse &
Chartreuse


LMGG
Luminous Magic


PW
Pearl White


IW
Iwashi/Sardine


PKI
Pink Sardine


TGR
Togoro

Indeks	cal / cm
MZMCTM-**CLM**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**CRT**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**IW**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**KTK**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**LMMG**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**PKI**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**PM**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**PW**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**TGR**-3.5	3.5 / 9

MEZASHI ROCK LOBSTER

- Perfekcyjna imitacja raczka z masywnymi szczypcami, dającymi silne wibracje w wodzie.
- Odporny na uszkodzenia, wytrzymuje bardzo wiele brań.
- Oczy wykonane w technologii Mezashi Concept Through-Eye nie odpadają podczas walki z rybą.
- Wykonany z japońskiego materiału PVC.
- Najbardziej efektywny z wymiennymi główkami połączonymi agrafką z hakami jigowymi.

Ilość sztuk w opakowaniu: 6.

skala 1:1

MZMRL-RR-3
7,5 cm



Indeks	cal / cm
MZMRL-**CLM**-3	3 / 7.5
MZMRL-**CRT**-3	3 / 7.5
MZMRL-**MTOM**-3	3 / 7.5
MZMRL-**PW**-3	3 / 7.5
MZMRL-**RKRB**-3	3 / 7.5
MZMRL-**RR**-3	3 / 7.5
MZMRL-**SCP**-3	3 / 7.5
MZMRL-**SUK**-3	3 / 7.5


CLM
Clear Magic


CRT
Chart & Chart


MTOM
Motor Oil Magic


PW
Pearl White


RKRB
Rock Lobster


RR
Red & Red


SCP
Scampi


SUK
Watermelon

DEMONLINK

Kompletny zestaw wszelkiego rodzaju spinningowych łączników, niezbędnych do montażu różnorodnych zestawów. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, bardzo mocne w stosunku do rozmiarów.
Akcesoria DemonLink pokazane są w skali 1:1.

DLSS04

Krętliki z agrafką **DemonLink Ball Bearing Swivel with Coastlock Snap**

Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 4.



DLT08

Krętliki z agrafką **DemonLink BB Swivel with Coastlock Snap**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 5.



DLSS03

Krętliki z agrafką **DemonLink Power with Insurance Snap**

Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 10.



DLT07

Krętliki z agrafką-korkociągiem **DemonLink Power Rolling Swivel with Screw Snap**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 6 (wielkość 4, 6), 8 (wielkość 8, 10).



DLT11

Agrafki zaciskowe **DemonLink Tak-Clip**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu:
8 (wielkość XL, L),
10 (wielkość M, S).



DLSS02

Krętliki **DemonLink Ball Bearing Swivel**



Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu:
3 (wielkość 5, 4), 4 (wielkość 3, 2, 1).

DLSS01

Krętliki **DemonLink Swivel**



Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu:
6 (wielkość 3/0, 2/0, 1/0), 8 (wielkość 1, 2, 4).

DLT04

Krętliki **DemonLink Wind On Swivel**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 5.



DLT03

Krętliki **DemonLink Open Eye Rolling Swivel**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 10.



DLT05

Krętliki-trójniki **DemonLink Power 3-Way Swivel**

DLT05-06 22 kg


DLT05-04 32 kg


DLT05-02 40 kg


DLT05-01 43 kg


DLT05-1/0 47 kg


DLT05-2/0 75 kg


DLT05-3/0 80 kg


Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 5.

DLSS05

Kółka łącznikowe **DemonLink Split Ring**

DLSS05-05 17 kg


DLSS05-06 23 kg


DLSS05-07 27 kg


DLSS05-08 40 kg


DLSS05-09 70 kg


DLSS05-10 90 kg


DLSS05-12 130 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 12 (wielkość 12, 10, 9, 8), 15 (wielkość 7, 6, 5).

DLSS06

Podwójne kółka łącznikowe **DemonLink Jig Ring**

DLSS06-05 17 kg


DLSS06-06 23 kg


DLSS06-07 27 kg


DLSS06-08 39 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 3 (wielkość 8), 5 (wielkość 7), 7 (wielkość 6, 5).

DLSS08

Zamknięte kółka łącznikowe **DemonLink Pear Ring**

DLSS08-03 136 kg


DLSS08-04 181 kg


DLSS08-05 226 kg


DLSS08-06 272 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 7.

DLSS07

Zamknięte kółka łącznikowe **DemonLink Solid Ring**

DLSS07-05 250 kg


DLSS07-06 300 kg


DLSS07-07 350 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 7.

DLSS09

Zamknięte podwójne kółka łącznikowe **DemonLink F8 Ring**

DLSS09-S 270 kg


DLSS09-M 300 kg


DLSS09-L 350 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 7.



NARZĘDZIA



Nowość **MT-099-24**
Wąski nóż do filetowania 7”/17,5 cm

Ostrze ze stali G4116, zabezpieczone przed rdzewieniem, antypoślizgowy uchwyt, pokrycie PTFE poprawiające poślizg przy filetowaniu



Nowość **MT-101-24**
Wąski nóż do filetowania 9”/22,5 cm

Ostrze ze stali G4116, zabezpieczone przed rdzewieniem, antypoślizgowy uchwyt.



Nowość **MT-112-24** Multi tool 4”/10 cm

Szczypce do kółek, nożyczki, cążki.



Nowość **MT-112F-24** Multi tool składany 4”/10 cm

Szczypce do kółek, nożyczki, cążki – wersja składana.



Nowość **MT-121-24**
Szczypce pistoletowe do wyhaczania kotwic
11,5”/29 cm

Aluminiowa konstrukcja z końcówką stalową, antypoślizgowy uchwyt.



Nowość **MT-L115**
Chwytak do podbierania 11,5”/29 cm

Stal typu 420, waga do 15 kg, antypoślizgowy uchwyt.



Nowość **MT-P075**
Wolframowe cążki do plecionki 7,5”/19 cm

Stal typu 420, wolframowe ostrza, antypoślizgowy uchwyt.



Nowość **MT-S007** Multi tool 7”/17,5 cm

Duże, wielofunkcyjne nożyce ze stali nierdzewnej, z uchwytem antypoślizgowym.



Nowość **MT-S055** Multi tool 5,5”/14 cm

Wielofunkcyjne nożyce ze stali nierdzewnej, z uchwytem antypoślizgowym.



Noże do filetowania

MT-098 7”/17,5 cm
MT-099 8”/20 cm
MT-100 9”/22,5 cm

Noże wyprodukowane z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej o zwiększonej elastyczności. Nowy, super miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



MT-101 Nóż do filetowania 9”/22,5 cm

Nóż z 22-centymetrowym ostrzem, wyposażony w wyjątkowo miękką rękojeść golfową. Posiada zakrzywioną konstrukcję ostrza, zapewniającą lepszy kąt pracy i cięcie w niewielkiej odległości od ości. Dostępne z wysokiej jakości osłoną z tworzywa sztucznego zapewniającą bezpieczne przechowywanie.



MT-113 Szczypce do wyhaczania kotwic 10”/25 cm



Unikalnie zaprojektowane, ułatwiają uzyskanie odpowiedniego kąta, aby delikatnie odhaczyć rybę. Wykonane są ze stali nierdzewnej klasy 420, z wysoką zawartością chromu i niklowanym wykończeniem. Uchwyty typu „golf Grip”.

Szczypce

MT-114 7”/17,5 cm
MT-115 8”/20 cm

Szczypce ze stali nierdzewnej (typ 420) z dużą zawartością chromu, pokryte antykorozyjną warstwą niklu. Przeznaczone do cięcia drutu, zaciskania przyponów, zakładania kółek a także do wyhaczania przynęt. Nowy, super miękki uchwyt antypoślizgowy.



MT-117 Szczypce 8”/20 cm

Klasyczne, proste szczypce ze stali nierdzewnej (typ 420) z dużą zawartością chromu, pokryte antykorozyjną warstwą niklu. Nowy, super miękki uchwyt antypoślizgowy.



MT-120 Cążki do plecionki 5”/12,5 cm

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, przeznaczone do cięcia plecionki, żyłki, a nawet cieńszego drutu. Wyposażone w sprężynę i osłonę blokującą oraz wygodne, antypoślizgowe, miękkie uchwyty.





MT-121 Szczypce pistoletowe do wyhaczania kotwic 9,5”/24 cm

Wyposażone w rękojeść pistoletową, zapewniają optymalny kąt do sprawnego odhaczania ryb. Wykończenie z czarnego PTFE zapewnia doskonałą odporność na korozję słoną wodą. Aby ułatwić użytkowanie, szczypce te są wyposażone w sprężynę i wygodne, antypoślizgowe, miękkie uchwyty.





MT-B001 Nóż do filetowania 6”/15 cm

Klasyczny, najbardziej uniwersalny nóż do filetowania z ostrzem 6 cali (15 cm). Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



MT-B002 Nóż do cięcia przynęt 4”/10 cm

10-centymetrowy nóż z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



MT-B003 Nożyczki do plecionki 11 cm

Uniwersalne, kompaktowe nożyczki w rozmiarze 11 cm, przeznaczone do cięcia plecionki.



MT-B007 Szczypce do zakładania kółek łącznikowych z cążkami do plecionki 5”/12,5 cm

Małe, 12,5-centymetrowe, bardzo poręczne szczypce z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Bardzo ostre cążki, wygodny, gumowy uchwyt. Zamykana blokada chroniąca przed przypadkowym otwieraniem się podczas łowienia.



Noże do filetowania

MT-092 7”/17,5 cm
MT-093 8”/20 cm
MT-094 9”/22,5 cm

Noże wyprodukowane z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej. Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



MT-092



MT-093



MT-094



MT-104 Szczypce z wygiętymi końcówkami 11”/28 cm

Mocne szczypce ze stali wysokowęglowej, całkowicie zabezpieczone przed korozją. Wygodny uchwyt i długość (28 cm) pozwalająca na bezpieczne wyhaczanie dużych drapieżników.



MT-105 Szczypce do kółek 5”/12,5 cm

Kompaktowe szczypce z kutej stali wysokowęglowej. Wykończenie PTFE zapewnia doskonałą odporność na korozję w słonej wodzie. Wytrzymałe, podwójnie formowane rączki zapewniają wygodę i pewny chwyt.





Szczypce **MT-106** 7”/17,5 cm

Proste szczypce ze stali wysokowęglowej, pokryte antykorozyjną warstwą teflonu. Przeznaczone do cięcia drutu, zaciskania przyponów, zakładania kółek, a także do wyhaczania przynęt. Wygodny, miękki uchwyt.



MT-109 Szczypce do zaciskania przyponów 5,5”/14 cm

Kompaktowe, trwałe narzędzie, w kolorze czarnego PTFE, zapewniające doskonałą odporność na korozję nawet w słonej wodzie. Wytrzymałe, podwójnie formowane uchwyty zapewniają wygodę pracy.





MT-112 Ząbkowane nożyczki do plecionki 3,5”/9 cm

Wyprodukowane z ultra lekkiego aluminium. Miękki, bardzo wygodny uchwyt.





GŁÓWKI JIGOWE

Nowość ALPHAPOINT NED

Nowe główki o konstrukcji pozwalającej na specyficzne łowienie. Kiedy przynęta opadnie na dno główka ustawia się pionowo, co umożliwia jej przesuwanie z dowolnej długości przerwami i na odpowiednio dobranym dystansie. Często ta metoda pozwala poruszyć z miejsca najbardziej rozleniwionego drapieżnika.
Pakowane po 12, 15 i 20 sztuk.





Indeks	hak	waga [g]	opak. [szt.]
MG-NJH32880AP-1-2.7-20	1	2.7	20
MG-NJH32880AP-1-3.5-20	1	3.5	20
MG-NJH32880AP-1-4.2-20	1	4.2	20
MG-NJH32880AP-1-6.2-15	1	6.2	15
MG-NJH32880AP-1-8-15	1	8	15
MG-NJH32880AP-1/0-8-15	1/0	8	15
MG-NJH32880AP-1/0-10-12	1/0	10	12
MG-NJH32880AP-2/0-10-12	2/0	10	12

BALL JIG

Pakowane po 5 lub 6 sztuk oraz po 25 sztuk.



Waga [g]	hak									
	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7					x	x	x	x	x	x
10						x	x	x	x	x
12							x	x	x	x

CIĘŻARKI

CIĘŻARKI WOLFRAMOWE

Służą do zwiększenia ciężaru przynęty, lub jej innego niż standardowe wyważenia.

MTW001TX Worm TitanX Black, przelotowe



MTW001TX-015 1,5 g

MTW001TX-105 10,5 g



Indeks	waga [g]	opak. [szt.]
MTW001TX-015	1.5	5
MTW001TX-035	3.5	4
MTW001TX-050	5	4
MTW001TX-070	7	3
MTW001TX-090	9	3
MTW001TX-105	10.5	3
MTW001TX-140	14	2

MTW002TX Flipping TitanX Black, przelotowe



MTW002TX-175
17,5 g

MTW002TX-350
35 g

Indeks	waga [g]	opak. [szt.]
MTW002TX-175	17.5	2
MTW002TX-210	21	1
MTW002TX-280	28	1
MTW002TX-350	35	1

MTW007TX Nail TitanX Black, wkręcane



MTW007TX-001
1 g

MTW007TX-035
3,5 g

Indeks	waga[g]	opak. [szt.]
MTW007TX-001	1	10
MTW007TX-015	1.5	10
MTW007TX-025	2.5	10
MTW007TX-035	3.5	10

ODZIEŻ

Nowość CZAPKA

MCAP112HGR
Grey Trucker Cap





Nowość BLUZY Z KAPTUREM

Ciepłe, bawełniane bluzy z kapturem.
Kolor niebieski.

Indeks	rozmiar
AC-MCTEEMH01-1S	S
AC-MCTEEMH01-2M	M
AC-MCTEEMH01-3L	L
AC-MCTEEMH01-4XL	XL
AC-MCTEEMH01-5XX	XXL
AC-MCTEEMH01-6XX	XXXL





Od prawie 50 lat firma **Strike PRO** działa w oparciu o 5 zasad: profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność, szczerość, pasja do wędkarstwa. Takie podejście spowodowało, że przynęty Strike PRO bardzo szybko znalazły się w pierwszej lidze światowej pod względem jakości, skuteczności czy zdolności dopasowania do różnych łowisk.

BUSTER JERK

Buster Jerk to jeden z najskuteczniejszych jerków na szczupaka, ale i sandacz nim nie pogardzi. Zabójczo skuteczna akcja z boku na bok z dodatkowym błyskaniem podczas przerw w zwijaniu prowokuje nawet najbardziej leniwe drapieżniki. Busterem można jerkować i spinningować. Wewnątrz korpusu wobler ten ma zamontowaną grzechotkę, która dodatkowo prowokuje do ataku. Przynęta zaczepiona na przyponie bardzo powoli tonie.

Przynęty Strike Pro Buster Jerk można podszarpywać czy podciągać na wiele sposobów, różnymi technikami. Można ich używać we wszystkich okresach połowu szczupaka, od wiosny do późnej jesieni. Głębokość schodzenia: 0,5–4 m w zależności od modelu i prędkości prowadzenia.

Głębokość nurkowania:
EG048 0,5 – 4 m,
EG048S 0 – 1 m,
EG048SS 0 – 0,5 m.



EG048-C755G



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG048-**114E**	slow sinking	15 / 75
EG048-**612T**	slow sinking	15 / 75
EG048-**A17S**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C029F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C041F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C076**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C501F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C533F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C605F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C714G**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C754F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C755G**	slow sinking	15 / 75
EG048-**CWC007**	slow sinking	15 / 75
EG048-**CWC008**	slow sinking	15 / 75
EG048-**CWC011**	slow sinking	15 / 75
EG048S-**114E**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**612T**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**A17S**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C029F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C041F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C501F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C533F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C755G**	shallow runner	15 / 64.5
EG048SS-**A17S**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C029F**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C041F**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C501F**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C755G**	super shallow	15 / 58

BUSTER JERK II

Strike Pro Buster Jerk II to lżejszy i mniejszy odpowiednik jerkbaita Buster Jerk. Jest to ekstremalnie wszechstronna przynęta do łowienia szczupaków. Posiada te same właściwości to „starszy brat", przy czym jest bardziej uniwersalną przynętą.

Głębokość nurkowania: 0,3 – 2 m.



EG049F-C501F



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG049F-**114E**	floating	12 / 37
EG049F-**612T**	floating	12 / 37
EG049F-**A17S**	floating	12 / 37
EG049F-**C029F**	floating	12 / 37
EG049F-**C038**	floating	12 / 37
EG049F-**C041F**	floating	12 / 37
EG049F-**C047T**	floating	12 / 37
EG049F-**C076**	floating	12 / 37
EG049F-**C480F**	floating	12 / 37
EG049F-**C501F**	floating	12 / 37
EG049F-**C533F**	floating	12 / 37
EG049F-**C536F**	floating	12 / 37
EG049F-**C606E**	floating	12 / 37
EG049F-**C610064**	floating	12 / 37
EG049F-**C625FA**	floating	12 / 37
EG049F-**C713G**	floating	12 / 37
EG049F-**C714G**	floating	12 / 37
EG049F-**C755G**	floating	12 / 37
EG049F-**C766G**	floating	12 / 37
EG049F-**C767G**	floating	12 / 37
EG049F-**C769F**	floating	12 / 37
EG049F-**C770G**	floating	12 / 37
EG049F-**CWC004**	floating	12 / 37
EG049F-**CWC007**	floating	12 / 37
EG049F-**CWC008**	floating	12 / 37
EG049F-**CWC011**	floating	12 / 37

BUSTER SWIM BAIT

Kolejny model poszerzający królewską rodzinę BUSTER. Przy długości 13 cm jest on w proporcjach nieco wyższy, po to, aby przy nawet prostym zwijaniu linki uzyskać akcję określaną przez producenta jako S-MOTION, czyli ślizganie się w wodzie na zmianę w różnych kierunkach. Ten ruch w połączeniu z relatywnie szybkim tonięciem stanowi zabójczą kombinację! Buster Swim Bait uzbrojony jest w kotwice 2/0 i nie zawiera ołowiu.

Głębokość nurkowania: 1,5 m.



EG228-C767G



114E 612T C713G A17S C029F C038



C041F C076 C202 C384F C501F C533F C539 C545V C605F C606E



C714G C754F C755G C766G C767G C770G CA06ES CWC007 CWC008 CWC011

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG228-114E	sinking	13 / 65
EG228-612T	sinking	13 / 65
EG228-C713G	sinking	13 / 65
EG228-A17S	sinking	13 / 65
EG228-C029F	sinking	13 / 65
EG228-C038	sinking	13 / 65
EG228-C041F	sinking	13 / 65
EG228-C076	sinking	13 / 65
EG228-C202	sinking	13 / 65
EG228-C384F	sinking	13 / 65
EG228-C501F	sinking	13 / 65
EG228-C533F	sinking	13 / 65
EG228-C539	sinking	13 / 65
EG228-C545V	sinking	13 / 65
EG228-C605F	sinking	13 / 65
EG228-C606E	sinking	13 / 65
EG228-C714G	sinking	13 / 65
EG228-C754F	sinking	13 / 65
EG228-C755G	sinking	13 / 65
EG228-C766G	sinking	13 / 65
EG228-C767G	sinking	13 / 65
EG228-C770G	sinking	13 / 65
EG228-CA06E	sinking	13 / 65
EG228-CWC007	sinking	13 / 65
EG228-CWC008	sinking	13 / 65
EG228-CWC011	sinking	13 / 65

BABY BUSTER

Baby Buster to mniejsza wersja Buster Jerk. Ta sama, zabójczo skuteczna akcja side-to-side, z niezwykle pobudzającym „błyskiem brzucha". Jest to również świetna przynęta do spinningowania. Pracuje się nim powoli, z delikatnymi i łagodnymi pociągnięciami. Skuteczny na szczupaki, sandacze, okonie i bassy.

Głębokość nurkowania: 0,2 – 1 m.



EG050-C533F



114E 612T 694-713 C713G A17S



A210-SBO A70-713 C029F C038 C041F C076 C130



C202 C384F C480F C501F C533F C536F C605F



C606E C610-064 C625F C714G C754F C755G C766G



C767G C769F C770G CWC004 CWC007 CWC008 CWC011

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG050-114E	sinking	10 / 25
EG050-612T	sinking	10 / 25
EG050-694713	sinking	10 / 25
EG050-A17S	sinking	10 / 25
EG050-A210SBO	sinking	10 / 25
EG050-A70713	sinking	10 / 25
EG050-C029F	sinking	10 / 25
EG050-C038	sinking	10 / 25
EG050-C041F	sinking	10 / 25
EG050-C076	sinking	10 / 25
EG050-C130	sinking	10 / 25
EG050-C202	sinking	10 / 25
EG050-C384F	sinking	10 / 25
EG050-C480F	sinking	10 / 25
EG050-C501F	sinking	10 / 25
EG050-C533F	sinking	10 / 25
EG050-C536F	sinking	10 / 25
EG050-C605F	sinking	10 / 25
EG050-C606E	sinking	10 / 25
EG050-C610064	sinking	10 / 25
EG050-C625F	sinking	10 / 25
EG050-C713G	sinking	10 / 25
EG050-C714G	sinking	10 / 25
EG050-C754F	sinking	10 / 25
EG050-C755G	sinking	10 / 25
EG050-C766G	sinking	10 / 25
EG050-C767G	sinking	10 / 25
EG050-C769F	sinking	10 / 25
EG050-C770G	sinking	10 / 25
EG050-CWC004	sinking	10 / 25
EG050-CWC007	sinking	10 / 25
EG050-CWC008	sinking	10 / 25
EG050-CWC011	sinking	10 / 25

BUSTER V

Buster V jest kolejnym członkiem rodziny Buster o tej samej, bardzo skutecznej akcji. Można nim jerkować lub tradycyjnie spinningować; ważne jest tylko, by dawać mu krótkie przerwy podczas prowadzenia. Przynęty Buster V mają idealny rozmiar na morskie trocie, tęczaki, szczupaki, okonie i bolenie.



EG148-114E



114E 612T 694-713 C713G A17S A210-SBO



A70-713 C029F C038 C041F C076 C202



C384F C500F C501F C533F C605F C606E



C714G C754F C755G C766G C767G C770G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG148-**114E**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**612T**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**694713**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C713G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**A17S**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**A210SBO**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**A70713**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C029F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C038**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C041F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C076**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C202**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C384F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C500F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C501F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C533F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C605F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C606E**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C714G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C754F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C755G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C766G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C767G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C770G**	Sinking	8.5 / 17.7

TINY BUSTER JR.

Tiny Buster to mniejszy, 6,8-centymetrowy model z popularnej serii woblerów Buster Jerk. Można nim spinnigować, twiczować lub jerkować, kiedy konieczna jest agresywniejsza praca. Bardzo skuteczny na okonie, bolenie, pstrągi tęczowe czy troć morską.



EG149S-C029F



A17S C029F C038 C041F



C384F C606E C754F C755G C766G C767G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG149S-**A17S**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C029F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C038**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C041F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C384F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C606E**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C754F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C755G**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C766G**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C767G**	Suspending	6.8 / 10.3

X-BUSTER

X-Buster to bardzo skuteczna przynęta typu swimbait jerkbait. Dwuczęściowa, łamana przynęta o wyjątkowo zabójczej akcji. Można nią spinningować, twiczować, trollować lub podszarpywać (jerkować). Bardzo pobudzająco na drapieżniki działa też zatrzymanie przynęty i pozwolenie na opad. Kiedy zatrzymasz X-Bustera, opada on bardzo kusząco kołysząc się na boki. Podczas prowadzenie pracuje bardzo szeroko, tworząc realistyczny obraz płynącej ryby. Jest łatwy w prowadzeniu, szczególnie krótkie pociągnięcia działają na drapieżniki. Świetna przynęta na cały sezon.

Głębokość nurkowania: 1 – 4 m.



EG051-A010



A010 A17S C029F C041F C755G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG051-A010	Slow Sinking	17 / 88
EG051-A17S	Slow Sinking	17 / 88
EG051-C029F	Slow Sinking	17 / 88
EG051-C041F	Slow Sinking	17 / 88
EG051-C755G	Slow Sinking	17 / 88

GUPPIE, GUPPIE JR., GUPPIE DOWNSIZE

Guppie to niezwykle skuteczna przynęta typu glider. Guppie ma piękny, unikalny design cechujący modele topowych producentów. Opływowy kształt zapewnia wysoką jakość pracy zarówno podczas spinningowania jak i jerkowania. Akcja: z boku na bok z dodatkowym błyskaniem, która tak prowokuje do brania okazałe szczupaki. Podczas spinnigowania imituje uciekającą spłoszoną rybkę, podczas jerkowania zranioną lub chorą, czemu szczupaki oprzeć się nie mogą. Mniejsze Guppie to przynęta bardzo uniwersalna, większe – bardziej selektywna.

Głębokość nurkowania:
Guppie Downsize (EG208B) 0,3 m.



EG208B-TR010F

FISH GREEN UNLEADED LURES

NANO COATING



CWC007 CWC008 TR002G TR003G TR004G



TR-005G TR007G TR009F TR010F TR011F

GUPPIE

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG208-**CWC007**	sinking	13.5 / 120
EG208-**CWC008**	sinking	13.5 / 120
EG208-**TR002G**	sinking	13.5 / 120
EG208-**TR005G**	sinking	13.5 / 120
EG208-**TR009F**	sinking	13.5 / 120

GUPPIE JR.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG208A-**TR002G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR003G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR004G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR005G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR007G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR009F**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR010F**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR011F**	sinking	11 / 70

GUPPIE DOWNSIZE

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG208B-**TR002G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR003G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR004G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR005G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR007G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR009F**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR010F**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR011F**	sinking	9 / 35.7



Zapasowe ogonki do woblerów GUPPIE JR., GUPPIE DOWNSIZE

Pakowane po 4 sztuki.



Indeks	rozmiar woblera [cm]
EG208AT-**CHG**	11
EG208AT-**GOG**	11
EG208AT-**MGG**	11
EG208AT-**MOG**	11
EG208AT-**ORG**	11
EG208AT-**WHI**	11
EG208BT-**CHG**	9
EG208BT-**GOG**	9
EG208BT-**MGG**	9
EG208BT-**MOG**	9
EG208BT-**ORG**	9
EG208BT-**WHI**	9



BIG BANDIT

Big Bandit to następna generacja jerkbaitów od Strike Pro. Jest to jeden z najlepszych i łatwiejszych w prowadzeniu woblerów na rynku w chwili obecnej. Dostępny w wersji wolno tonącej, płytko schodzącej oraz neutralnej i – co najważniejsze – jego akcja z boku na bok perfekcyjnie prowokuje do ataku będące w pobliżu szczupaki. Przeznaczony na każde wody i skuteczny nie tylko na te największe „mamuśki".

Głębokość nurkowania:

EG078 0,5 – 4 m,
EG078S 0,2 – 1 m,
EG078SP surface.



EG078-C029F



A17S C029F C041F C501F C755G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG078-**A17S**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C029F**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C041F**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C501F**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C755G**	Sinking	19.5 / 98
EG078S-**A17S**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C029F**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C041F**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C501F**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C755G**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078SP-**A17S**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C029F**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C041F**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C501F**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C755G**	Suspending	19.5 / 90

THE PIG

Jeśli szukasz jerkbaita, który wielkie ryby przyciąga jak magnes – sięgnij po The Pig! W opinii wielu spinningistów z całego świata to przynęta otwierająca wodę w przeróżnych sytuacjach. Jego spokojne, ale zupełnie nieprzewidywalne ślizgi w magiczny wręcz sposób wabią szczególnie szczupaki. Najskuteczniejszym sposobem prowadzenia są bardzo krótkie (10–20 cm) i delikatne pociągnięcia szczytówką wędki. Po każdym warto zrobić 2–3 sekundy przerwy, pozwalając The Pig zawisnąć w toni, w strefie potencjalnego ataku drapieżnika.

Głębokość nurkowania: 0 – 1,5 m.



EG172B-CO38F

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG172B-**C029F**	suspending	18 / 130
EG172B-**C038F**	suspending	18 / 130
EG172B-**PW003F**	suspending	18 / 130

PIG JR.

Najstarszy stażem z grupy jerkbaitów ciągle dostarcza swoim fanom nowych trofeów. Szczupaki i muskie nie potrafią się długo opierać jego szerokiemu zakresowi nieprzewidywalnych ruchów w wodzie. Pracuje perfekcyjnie przy klasycznym jerkowaniu, szybkich szarpnięciach, następujących w dość dużej częstotliwości jedno po drugim. Pociągany nurkuje nieco a po zluzowaniu linki delikatnie podnosi się w górę, by po chwili nieruchomo zawisnąć w toni.

Głębokość nurkowania: 0 – 1,5 m.



EG172A-C385F

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG172A-**C029F**	suspending	15.3 / 85
EG172A-**C038F**	suspending	15.3 / 85
EG172A-**PW003F**	suspending	15.3 / 85

PIGLET

Najmniejszy model z serii, skonstruowany przede wszystkim na sytuacje, kiedy drapieżniki mają niewielką ochotę na żerowanie i zachowują się nieco letargicznie, nieruchomo odpoczywając w swoich miejscówkach. Podczas prowadzenia Piglet wykonuje dość nieregularne ruchy jednocześnie na boki jak też w górę i w dół. To właśnie ta kombinacja potrafi sprowokować do ataku nawet bardzo ospałego szczupaka. Z opinii testerów Strike Pro wynika też, że jest to najskuteczniejszy jerkbait w okresach, kiedy woda w jeziorze czy szkierze staje się bardzo klarowna.

Głębokość nurkowania: 0 – 1 m.



EG172C-PW003F

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG172C-**C029F**	suspending	12 / 36.5
EG172C-**C038F**	suspending	12 / 36.5
EG172C-**PW003F**	suspending	12 / 36.5



C029F C038F PW003F

ALPHA MINNOW

Alpha Minnow imituje ukleję lub inną małą rybkę. Bardzo skuteczna na opaskowe sandacze oraz bolenie, okonie i pstrągi. Jak wszystkie woblery Strike Pro, przynęta ta charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania korpusu oraz uzbrojenia. Nierdzewne stalowe kółka łącznikowe i kotwice VMC oraz różne kolory Alpha Minnow sprawiają, że przynęta jest bardzo skuteczna na różnych łowiskach. Krótki ster i wydłużony korpus pozwalają na szybkie prowadzenie woblera. Z łatwością można nimi obławiać bystrza oraz przelewy.



EG034S-A210SBORP

Głębokość nurkowania:
EG034SP 0,5 – 0,6 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG033S-**612T**	Sinking	11.5 / 17.2
EG033S-**A204S**	Sinking	11.5 / 17.2
EG033S-**A210SBORP**	Sinking	11.5 / 17.2
EG033S-**C029F**	Sinking	11.5 / 17.2
EG034S-**612T**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034S-**A102G**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034S-**A204S**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034S-**A210SBORP**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034SP-**612T**	Suspending	9.5 / 11
EG034SP-**A102G**	Suspending	9.5 / 11
EG034SP-**A204S**	Suspending	9.5 / 11
EG034SP-**A210SBOR**	Suspending	9.5 / 11





BETA MINNOW

Stworzony do twiczowania w małych i średnich rzeczkach. Ładna, migocząca praca podczas wypraw wędkarskich zwabi niejednego pstrąga. Po zanurzeniu wynurza się powoli, delikatnie drżąc, co dodatkowo pobudza ryby do ataku. Podczas łowienia w jeziorach idealny do łowienia aktywnych okoni żerujących na drobnicy.

Głębokość nurkowania: 0,7 – 1,7 m.



JL034SP-620T

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
JL034F-**612T**	Floating	6 / 3
JL034F-**620T**	Floating	6 / 3
JL034F-**A102G**	Floating	6 / 3
JL034F-**A210SBO**	Floating	6 / 3
JL034F-**A70713**	Floating	6 / 3
JL034SP-**612T**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**620T**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**A102G**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**A210SBO**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**A70713**	Suspending	6 / 3.5



BEAKSTER

Przynęta typu minnow. Główne jej cechy to wyjątkowe właściwości hydrodynamiczne i trójwymiarowy holograficzny kolor. Beakster jest wyposażony w specjalny zakrzywiony ster i to właśnie ta cecha sprawia, że przynęta ta jest bardzo skuteczna. Akcja – jak dla typowego minnowa; duża amplituda odchyleń przy niskiej częstotliwości drgań. Najlepsze jest jednostajne prowadzenie z bardzo krótkimi przerwami. Beakster świetnie sprawdza się też podczas trollingu okoni, szczupaków, sandaczy, gdy preferowane jest trollingowanie o niskiej prędkości, maksymalnie 2 do 3 km/h. Można stosować przez cały sezon na większości wód, a różnorodne rozmiary i kolory ułatwiają znalezienie przynęty na konkretne warunki połowowe.

Głębokość nurkowania: 2 – 3 m.



EG124CF-114E

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG124CF-**114E**	Floating	11 / 13.7
EG124CF-**A111VS**	Floating	11 / 13.7
EG124CF-**A137SY**	Floating	11 / 13.7
EG124CF-**A210SBO**	Floating	11 / 13.7



BEETLE BUSTER

Żuczek o parametrach dużego chrabąszcza, pracujący na powierzchni wody lub minimalnie zanurzony. Doskonała opcja na żerujące w powierzchniowych, bardziej nagrzanych, warstwach wody klenie i pstrągi. Na napiętej żyłce wykonuje drobne, nieco nerwowe, boczne ruchy, do złudzenia przypominające owada, próbującego poderwać się z nurtu. Polecana technika połowu to leniwe sprowadzanie przynęty w dół rzeki, a od czasu do czasu lekkie przytrzymanie, aby nadać smużakowi nieco pracy.

Głębokość nurkowania:
0,3 m.



EG174F-A158G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG174F-**123F**	floating	4 / 5.7
EG174F-**124SG**	floating	4 / 5.7
EG174F-**130G**	floating	4 / 5.7
EG174F-**655G**	floating	4 / 5.7
EG174F-**A158G**	floating	4 / 5.7



BOLD

Jedna z typowo twitchingowych przynęt Strike Pro. Łatwe do posyłania na duże odległości dzięki wbudowanemu systemowi przemieszczających się w korpusie ołowianych kulek, które spełniają też rolę wabiącej grzechotki przy poszarpywaniu przynęty. Skuteczne także przy spokojnym prowadzeniu, kiedy to prezentują łagodną, ale migoczącą akcję.

Głębokość nurkowania:
EG191SP 1,3 – 1,8 m,
EG191ASP 0,6 m.



EG191ASP-A164F

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG191SP-**022P713**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A142264**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**612T**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**630V**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A150713**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A164F**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A185V**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A204S**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A45T**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A70713**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**AC501F**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**C606E**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**TW001G**	Suspending	13 / 24.5
EG191ASP-**022P713**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A142264**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**612T**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**630V**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A150713**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A164F**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A185V**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A204S**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A45T**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A70713**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**AC501F**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**C606E**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**TW001G**	Suspending	11 / 15.4



BOLD DEEP DIVER



EG191L-X10-SBO

Głębokość nurkowania: 2,5 – 5 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG191L-**864V**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**866ES**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**868ES**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**A116L**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**A221S**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**A242S**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**AC501F**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**X10-SBO**	Suspending	13 / 25.7

Przynęta stworzona do łowienia w głębszych miejscach. Od swojego pierwowzoru (twitchingowy Bold 13 cm) różni się sterem, który w tym wypadku jest o wiele większy. Zakres pracy tego woblera to 2,5 do 5 metrów – tam właśnie często szukamy największych okazów. Umieszczone w korpusie, przemieszczające się w nim kulki spełniają dwie role: wabiącej grzechotki oraz systemu dalekiego rzutu. Bold DD ma neutralną pływalność, dzięki czemu po sprowadzeniu na żądaną głębokość – może na niej długo pozostawać. Skuteczne prowadzenie to zarówno zwijanie linki jednostajnym tempem jak i krótsze szarpnięcia z zatrzymaniami. Akcja Bolda DD jest dość agresywna, typowa dla tego rodzaju przynęt.



CATCHY



EG230-C778F

Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne jerka z miękkim ogonem i tylną kotwicą podwieszonymi na specjalnym trójniku, pomysł szwedzkiego wędkarza, Kenta „Rockabilly Lures" Olssona. Przy równomiernym tempie zwijania linki Catchy pracuje spokojnie, poruszając się po sinusoidzie. Może być też stosowana technika jerkowa, przy której ta przynęta wykonuje bardziej intensywne ruchy, w pewnym stopniu przypominające zachowanie zranionej rybki. Kiedy drapieżnik tylko odprowadza woblera sprawdza się szybki, krótki twitch. Catchy jest tonący i można nim łowić na każdej praktycznie głębokości w czym pomaga aż dziewięć 6-milimetrowej średnicy kulek stalowych, dostarczanych w komplecie.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG230-**C202F**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C551E**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C713G**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C778F**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C779G**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C780F**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC003**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC004**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC007**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC008**	sinking	13.2 / 97

Głębokość nurkowania:
0,5 – 10 m.





CRANKY

Wobler o agresywnej pracy i bardzo dużej amplitudzie drgań. Idealny zarówno do przeczesywania toni, jak i poszukiwania w nich ryb pod powierzchnią. Cranky posiada wbudowaną grzechotkę, która wabi ryby z większej odległości i pobudza je do agresywniejszego ataku. Jest to doskonała przynęta do stosowania nad roślinnością jak i obławiania płytszych partii wody w poszukiwaniu żerujących ryb. Idealna dla okoni, ale nie tylko dla nich – również dla szczupaków i sandaczy.

Głębokość nurkowania: EG164F 0,6 m.



EG164S-A102G



612T A102G A204S A210-SBO

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG164F-**612T**	Floating	4 / 4.2
EG164F-**A102G**	Floating	4 / 4.2
EG164F-**A204S**	Floating	4 / 4.2
EG164F-**A210SBO**	Floating	4 / 4.2
EG164S-**612T**	Sinking	4 / 4.8
EG164S-**A102G**	Sinking	4 / 4.8
EG164S-**A204S**	Sinking	4 / 4.8
EG164S-**A210SBO**	Sinking	4 / 4.8

CRANKY-X

Modele Cranky-X SS i Cranky-X Deep są to woblerami o agresywnej pracy i bardzo dużej amplitudzie drgań. Idealne do przeczesywania toni i poszukiwania w nich ryb na różnych głębokościach. Mają wbudowaną grzechotkę, która wabi ryby z większej odległości. Dzięki systemowi wewnętrznego balansu przynęty, rzuty są dalekie i celne. Cranky-X SS i Cranky-X Deep są idealnymi przynętami do obławiania dużej powierzchni wody w celu znalezienia żerujących ryb. Wystarczy rzucać i zwijać, z różną prędkością – od średniej do szybkiej.

Głębokość nurkowania: EG0165SLF 0,1 m, EG0165LF 1,5 m.



EG165SLF-A204S

Cranky-X SS

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG165SLF-**612T**	Floating	5 / 5.6
EG165SLF-**A102G**	Floating	5 / 5.6
EG165SLF-**A204S**	Floating	5 / 5.6
EG165SLF-**A210SBO**	Floating	5 / 5.6

Cranky-X Deep

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG165LF-**612T**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**626E**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**887G**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A010**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A102G**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A204S**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A210SBO**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**SE01**	Floating	5 / 8.7



EG165LF-612T



626E 612T 887G A010



A102G A204S A210-SBO SE01

CRASH-SP

Niespełna 5 cm długości, nieco ponad 5 g wagi i nurkowanie na głębokość ponad 3 metrów przy neutralnej (suspending) pływalności!? Niemożliwe? A jednak, projektanci Strike Pro rozwiązuje i takie zadania. Crash-SP to ***super deep runner*** w pełnym znaczeniu tego popularnego określenia. Jest niezastąpiony przy obławianiu najbardziej stromych ścian przybrzeżnych czy na głębokich górkach. Na średniej głębokości blatach można przy odpowiedniej technice wykorzystać go w podobny sposób jak metalowe wibrujące. Wyposażony w system dalekiego rzutu (stalowe kulki w korpusie).



EG233SP-201-264

Głębokość nurkowania: od 3 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG233SP-**154RG**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**201264**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**539T**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**A208FS**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**JU020ES**	suspending	4.8 / 5.2



154RG 201-264 539T A208FS JU020ES

CRAZY PLANKTON

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG182F-**001**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**694713**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**905G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A05**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A102G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A210SBO**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A212G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A70713**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**C501F**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**C606E**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**DU01G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**GC01S**	Floating	2.1 / 1.3



EG182F-A210SBO

Miniaturowa, ultralekka przynęta imitująca narybek, o agresywnej pracy i wysokiej częstotliwości drgań. Idealna na wiosenne klenie i jazie, jednak i okoń nie pogardzi prowadzoną przynętą na granicy trzcin.

Głębokość nurkowania: 0,3 m.



001 694-713 905G A05 A102G A210-SBO

A212G A70-713 C501F C606E DU-01G GC01S

THE FLEA

Przynęty na jazie i klenie zyskują w marce Strike Pro kolejny atut w postaci trzycentymetrowej „pchły". Przy wadze zaledwie 1.4 g jest to przynęta typu suspending, czyli o stosunku masy do objętości taki jak woda. Daje to wiele nowych wariantów prowadzenia w porównaniu do zwykle pływających przynęt tych gabarytów.

Głębokość nurkowania: 0,3.



EG196SP-A102G



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG196SP-**001**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**694713**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**905G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A05**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A102G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A210SBO**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A212G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A70713**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**C606E**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**DU01G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**GC01S**	Suspending	3 / 1.4

HOOLIGAN SHALLOW

Średni wobler w kształcie uklei, realistycznie naśladujący spłoszoną rybkę. Sprawdza się w połowie szczupaków i sandaczy, ale potrafi też zainteresować sporego suma. Neutralna pływalność daje wiele możliwości prowadzenia a praca tej przynęty jest zawsze bardzo ekspresyjna, zarówno przy wolnym jak i szybkim prowadzeniu. Dodatkową zaletą jest grzechotka, której dźwięk jest niekiedy elementem decydującym o ataku drapieżnika.



EG220SP-GC01FS

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG220SP-**022P713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**613713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**A164F**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**A204FS**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**A70713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**AC390F**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**C352713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**GC01FS**	suspending	12 / 20.1

Głębokość nurkowania:
2 – 3,6 m.



INQUISITOR

Inquisitor jest w 100% przynętą typy suspending, z typową akcją linii bocznej. Cechuje go wolframowy system przenoszenia ciężaru podczas rzutu, dzięki czemu rzuty są bardzo dalekie i celne. Bardzo dobrze sprawdza się podczas spinningowania, jednak to podczas twiczowania pokazuje wszystkie swoje zalety; jego agresywne błyski są bardzo skutecznym wabikiem na drapieżniki. Bardzo dobrze sprawdza się na duże okonie, sandacze, pstrągi jak i bassy. Wyprodukowany we współpracy z japońskimi projektantami przynęt.

Głębokość nurkowania:
EG193AL 1 – 2,5 m,
EG193BSPL 4 – 6 m,
EG193BSP 0,8 – 1,2 m.



EG193AL-GC01S

EG193BSP-A210SBO

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG193AL-**A204S**	Suspending	8 / 9.1
EG193AL-**A210SBO**	Suspending	8 / 9.1
EG193AL-**A70613SBO**	Suspending	8 / 9.1
EG193AL-**GC01S**	Suspending	8 / 9.1
EG193BLSP-**A204S**	Suspending	11 / 18.9
EG193BLSP-**A210SBO**	Suspending	11 / 18.9
EG193BLSP-**A70613SBO**	Suspending	11 / 18.9
EG193BLSP-**GC01S**	Suspending	11 / 18.9
EG193BSP-**A204S**	Suspending	11 / 16.2
EG193BSP-**A210SBO**	Suspending	11 / 16.2
EG193BSP-**A70613SBO**	Suspending	11 / 16.2
EG193BSP-**GC01S**	Suspending	11 / 16.2



INTERPID

Wobler stworzony do twiczowania od dużych rzek po małe strumyki pstrągowe. Wydłużony kształt i mały ster dają delikatną, migoczącą akcję i stabilność w każdym rodzaju nurtu. Przynęta jest relatywnie ciężka, tonąca, co pozwala na szybką prezentację drapieżnikowi przy rzutach w górę rzeki. W jeziorach sprawdza się szczególnie na okoniach kiedy żerują na płytszych górkach.



EG243S-692-713

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG243S-**691713**	sinking	7 / 6
EG243S-**692713**	sinking	7 / 6
EG243S-**A133V**	sinking	7 / 6
EG243S-**R038F**	sinking	7 / 6
EG243S-**SIN059V**	sinking	7 / 6



691-713 692-713 A133V R038F SIN059V

INTRIGER XL

Większa wersja Intrigera, o długości 18 cm i masie aż 83 gramów, z wbudowaną głośną grzechotką. Jest w stanie pracować nieco głębiej niż mniejsze modele. Przy szybszym zwijaniu lub w trollingu wpada w specyficzną pracę, z przednią częścią opuszczoną lekko w dół i silną akcją tylną. Nieco dociążony może służyć do połowu szczupaków toniowych.



EG194XLSP-SIN030V

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG194XLSP-**022PT**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**302T**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**737713**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**SIN030**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**UL0487**	suspending	18 / 83

Głębokość nurkowania:
1,2 m.



SIN030V UL048-713

022PT 302T 737-713

INTRIGER

Nowoczesny, smukły twitch / jerkbait w japońskim stylu. Ma specyficznie ukształtowany, ołówkowaty korpus o neutralnej wyporności. Swoją pracą rewelacyjnie wyprowadza duże drapieżniki z ich kryjówek na płyciznach, do łowienia na których jest przede wszystkim przeznaczony. Neutralna pływalność pozwala na urozmaicanie techniki łowienia przez zatrzymywanie przynęty w zawieszeniu. Wyposażony w system dalekiego rzutu.



EG194ASP-612T

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG194ASP-**612T**	suspending	10.5 / 15.7
EG194ASP-**A204FS**	suspending	10.5 / 15.7
EG194ASP-**GCA02F**	suspending	10.5 / 15.7
EG194ASP-**GCA05S**	suspending	10.5 / 15.7
EG194BSP-**612T**	suspending	12.4 / 20.4
EG194BSP-**A204FS**	suspending	12.4 / 20.4
EG194BSP-**GCA02F**	suspending	12.4 / 20.4
EG194BSP-**GCA05S**	suspending	12.4 / 20.4

Głębokość nurkowania:
EG194ASP 0,5 m,
EG194BSP 0,6 m.



612T A204FS GCA02-FS GCA05-SBO

JUMPER

Kolejny wobler typu suspending (o neutralnej pływalności). Cechuje go wolframowy system przenoszenia ciężaru podczas rzutu, dzięki czemu rzuty są bardzo dalekie i celne, i możliwa jest bardzo skuteczna prezentacja przynęty w wodzie. Przy jednostajnym prowadzeniu Jumper prezentuje szeroką amplitudę odchyleń. Podczas zwijania z zatrzymaniami wobler leniwie opada sterem do dna, dzięki wbudowanemu obciążeniu z przodu korpusu. Jednak najlepszym sposobem prezentacji „Skoczka" jest twitching; wobler dosłownie skacze w wodzie, prowokując wszystkie drapieżniki do ataku.



EG192CSP-A210SBO

Głębokość nurkowania:
EG192ASP 0,5 m, EG192BLSP 1,5 – 3 m,
EG192BSP 0,7 – 1 m, EG192CSP 0,7 m.



A204S A210-SBO A70-613-SBO GC01S

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG192ASP-**A204S**	Suspending	7 / 5.2
EG192ASP-**A210SBO**	Suspending	7 / 5.2
EG192ASP-**A70613SBO**	Suspending	7 / 5.2
EG192ASP-**GC01S**	Suspending	7 / 5.2
EG192BLSP-**A204S**	Suspending	9 / 11
EG192BLSP-**A210SBO**	Suspending	9 / 11
EG192BLSP-**A70613SBO**	Suspending	9 / 11
EG192BLSP-**GC01S**	Suspending	9 / 11
EG192BSP-**A204S**	Suspending	9 / 10
EG192BSP-**A210SBO**	Suspending	9 / 10
EG192BSP-**A70613SBO**	Suspending	9 / 10
EG192BSP-**GC01S**	Suspending	9 / 10
EG192CSP-**A204S**	Suspending	11 / 16.3
EG192CSP-**A210SBO**	Suspending	11 / 16.3
EG192CSP-**A70613SBO**	Suspending	11 / 16.3
EG192CSP-**GC01S**	Suspending	11 / 16.3

LIPPER

Wobler przeznaczony do łowienia wielkich drapieżników na dużych głębokościach. Długi i szeroki ster łatwo sprowadza przynętę na duże głębokości (prawie 4 metry a w trollingu nawet ponad 10 metrów). Wygięty, bananowaty kształt korpusu daje intensywną akcję, bardzo łatwą do odczytania przez linię boczną ryby. Dzięki sterowi przynęta odbija się od podwodnych przeszkód, nie wpadając w zaczep. Neutralna wyporność pozwala na ciekawe techniki łowienia nad podwodną roślinnością. Uzbrojony w mocne kotwice Owner.



EG219BMF-022PT

Głębokość nurkowania: 2 – 2,5 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG219BMF-**022PT**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**613T**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**A204FS**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**A210713**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**A70713**	suspending	14.3 / 55



022PT 613T A204FS A210-713RP A70-713

MONTERO

Kolejny członek grupy twitching, kształtem przypomina model Bold, ale ma inny, krótszy ster i spokojniejszą akcję. Ołowiane kulki pełnią rolę wspomagania rzutów oraz grzechoczącego wabika. Podobnie skuteczne jak przy pooszarpywaniu pracują również przy dość równomiernym zwijaniu linki.

Głębokość nurkowania:
EG190BSP 1 – 1,5 m,
EG190CSP 0,6 m.



EG190BSP-GC01S



022P-713 114E 612T



630V A68G A102G A142-264 A164F



A70-713 AC501F C606E GC01S TW001G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG190BSP-**022P713**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**114E**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**612T**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**630V**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A102G**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A142264**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A164F**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A68G**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A70713**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**AC501F**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**C606E**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**GC01S**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**TW001G**	Suspending	13 / 20.6
EG190CSP-**022P713**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**114E**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**612T**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**630V**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A102G**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A142264**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A164F**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A68G**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A70713**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**AC501F**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**C606E**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**GC01S**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**TW001G**	Suspending	11 / 13.3

MUSTANG MINNOW

Mustang Minnow jest woblerem uniwersalnym. Szybko prowadzony bardzo mocno wychyla się na boki, sugestywnie naśladując rybkę. Świetnie sprawdza się w połowach „białych drapieżników", takich jak jaź i kleń. Jest również niezastąpioną i skuteczną przynętą na jeziorowe i rzeczne okonie oraz pstrągi. Wielbicielami większych modeli są sandacze.



MG002AF-A70713

Głębokość nurkowania: 0,6 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MG002AF-**612T**	Floating	6 / 6
MG002AF-**620T**	Floating	6 / 6
MG002AF-**A102G**	Floating	6 / 6
MG002AF-**A210SBO**	Floating	6 / 6
MG002AF-**A70713**	Floating	6 / 6



612T | 620T | A102G | A210-SBO | A70-713

Głębokość nurkowania: 0,6 m.

STRIKE JOINTED

Typowy „łamaniec" o drobnej, wąskiej pracy, idealny na bardziej leniwe pstrągowe rzeczki. Bardzo dobrze sprawdza się w trollingu za okoniem, gdy ten żeruje w płytszych warstwach wody. Przy prowadzeniu przy powierzchni jest to prawdziwy killer boleniowy.



EG137JS-114E

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG137JS-**114E**	Sinking	9 / 8.8
EG137JS-**A102G**	Sinking	9 / 8.8
EG137JS-**A17S**	Sinking	9 / 8.8
EG137JS-**A210SBO**	Sinking	9 / 8.8



114E | A102G | A17S | A210-SBO



EG103F-A17S

TWITCHY MINNOW

Interesująca pozycja wśród przynęt dla pstrągarzy. Pływający, płytko schodzący wobler Strike Pro – Twitchy Minnow. Zdobiony kropkami, o dynamicznej pracy, powinien sprawdzić się na płytkiej pstrągowej wodzie. Puszczany z prądem, a następnie podciągany, lekko szarpany, Twitchy Minnow prezentuje intrygujące, nieskoordynowane ruchy. Taka praca przynęty symulować ma zranioną rybkę. Tym samym sprawia wrażenie łatwego do pochwycenia kąska.

Głębokość nurkowania: 0,3 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG103F-**114E**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**177**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**620T**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**630V**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**885**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**887G**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A17S**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A210SBO**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A45T**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A70713**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**C501F**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**C606E**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**TW001G**	Floating	4.8 / 2.7



114E | 177 | 620T | 885 | 887G | A17S



630V | A45T | A70-713 | A210-SBO | A45T | C606E | TW001G

BUBBLE POP

Bubble Pop to popper; najlepszy wybór dla wielu profesjonalnych wędkarzy na całym świecie. Oferuje najwyższą jakość, na której wędkarze mogą zawsze polegać, aby łowić więcej ryb. Wyposażony w duże „usta" i zwężający się ogon Strike Pro Bubble Pop ma niezwykle atrakcyjną akcję „strzelania", która rozpyla wodę i wydaje głębokie bulgotanie, któremu po prostu nie mogą się oprzeć ryby żerujące tuż pod lustrem wody.

Idealny do każdego zastosowania na płytkiej wodzie. Popperem Strike Pro Bubble Pop można wykonywać precyzyjne rzuty w pobliżu celów takich jak kłody, pnie, głazy i doki, gdzie bardzo często chowają się duże ryby w oczekiwaniu na swoją ofiarę. Agresywne uderzenie w wodę powierzchniową powoduje ich atak. Na tylnej kotwicy woblera umieszczony jest chwost, który jeszcze bardziej prowokuje brania.



EG046-A210SBORP

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG046-**022PT**	Popper	6.5 / 8
EG046-**630V**	Popper	6.5 / 8
EG046-**694713**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A05**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A17S**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A210SBORP**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A45T**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A68G**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A70713**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C026F**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C041F**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C501F**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C606E**	Popper	6.5 / 8
EG046-**TW001G**	Popper	6.5 / 8



J.S.M. II

Dwuczęściowy popper z ozdobnym chwostem na tylnej kotwicy. Szeroko otwarty „pyszczek" szczególnie wzburza powierzchnię wody a przestrzeń pomiędzy segmentami dokłada dodatkowy szum i wibracje. Wszystko to ma na celu zwracać uwagę drapieżników, imitując efekty wizualne i dźwiękowe stadka spłoszonych rybek. Agresywna kolorystyka całej serii.



SH002CJ-022PT

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
SH002CJ-**022PT**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**A05F**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**A08FS**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**A09F**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**FTT**	Topwater	7.5 / 11



SWING POP

Najnowsza przynęta powierzchniowa typu popper, swoje właściwości w kwestii akcji zawdzięczająca specyficznemu sterowi, uniemożliwiającemu nurkowanie a przy tym generującemu silną falę wodną. Rewelacyjny przede wszystkim latem, w ciepłej wodzie.



EG030VL-SIN046-713

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG030VL-**096SA**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**630V**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**694713**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A05**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A133V**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A210SBOR**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A70713**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**C501F**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**C606E**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**SIN045**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**SIN04671**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**TW001G**	Top Water	8.5 / 9.8



TURBO PROP

Popper ze śmigłem z tyłu, nieco bardziej pękaty i znacząco większy oraz cięższy od swojego brata, Twitchin Prop. Rewelacja na letnie szczupaki z płycizn, gdzie jego możliwości przyciągania uwagi drapieżnika z dużej odległości natychmiast przekładają się na ilość brań. Bardzo często ataki są nieprawdopodobnie widowiskowe, jakby ta przynęta szczególnie rozdrażniała jeziorowe zębacze.



EG246-630V

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG246-**613T**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**630V**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**A204FS**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**A210SBO**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**TW001G**	Topwater	8.5 / 20





CF060-SE01

TWITCHIN PROP

Połączenie poppera z przynętą ze śmigłem. Dzięki takiej kombinacji pozwala to przynęcie podczas prowadzania na rozpryskiwanie i rozpylanie wody, co wytwarza hałas i wibracje, przyciągając uwagę drapieżników z dużej odległości. Bardzo skuteczny na jeziorowe bolenie, jak i okonie.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
CF060-**017**	Top Water	5.5 / 6
CF060-**630V**	Top Water	5.5 / 6
CF060-**A010**	Top Water	5.5 / 6
CF060-**SE01**	Top Water	5.5 / 6



WOOD PRODUCT

FLAP JACK

Flap Jack wytwarza niesamowite wibracje, co przyciąga ryby z dużej odległości. Jest to świetna przynęta na okonie, bassy i sandacze, a nawet sumy. Najmniejszy Flap Jack może być używany jako przynęta do wędkowania pod lodem. Można nim spinningować, prowadząc szybko lub wolno. Nadaje się też do trollingu i do jiggowania. Jest wszechstronną przynętą na wody słodkie i słone. Dwa mocowania na grzbiecie pozwalają na dostosowanie przynęty do żerowania ryb. Dodatkową zaletą Flap jacka jest wbudowana grzechotka, która wabi ryby z dalszej odległości.



EG128C-A17S

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG128A-**612T**	Sinking	4 / 6
EG128A-**887G**	Sinking	4 / 6
EG128A-**A17S**	Sinking	4 / 6
EG128A-**A102G**	Sinking	4 / 6
EG128A-**A210SBO**	Sinking	4 / 6
EG128A-**CA06ES**	Sinking	4 / 6
EG128B-**612T**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128B-**A17S**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128B-**A102G**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128B-**A210SBO**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128C-**612T**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128C-**A17S**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128C-**A102G**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128C-**A210SBO**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128D-**612T**	Sinking	9 / 31.6
EG128D-**A17S**	Sinking	9 / 31.6
EG128D-**A102G**	Sinking	9 / 31.6
EG128D-**A210SBO**	Sinking	9 / 31.6





GIANT PIG TAIL

Giant Pig Shad to miękkie przynęty o bardzo specyficznej pracy, na prawdziwe, szczupakowe big game. Swoją pracą imitują ranną, uciekającą rybę. W czasie prowadzenia korpus delikatnie odchyla się od pionu a przednia część przynęty kołysze się lekko z boku na bok. Ogon pracuje wolno, a umieszczona w jego końcówce grzechotka daje niepowtarzalne, dodatkowe efekty dźwiękowe.



skala 1:2

SP172K

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172K-**115**	1	40/ 150
SP172K-**142**	1	40/ 150
SP172K-**145**	1	40/ 150
SP172K-**147**	1	40/ 150
SP172K-**MN3**	1	40/ 150





GIANT PIG SHAD

Giant Pig Shad to gumowe i miękkie przynęty o bardzo specyficznej pracy typu big game. Swoją pracą imitują ranną, uciekającą rybę. W czasie prowadzenia korpus delikatnie odchyla się na boki, podczas gdy ogon kolebie się z boku na bok. Charakterystyczny ruch przynęty Pig Shad prowokuje drapieżniki do natychmiastowego ataku. Wyjątkowo skuteczne przy obławianiu płytszych partii łowisk.



skala 1:2

SP172B-C099

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172B-**115**	1	26 / 134
SP172B-**122**	1	26 / 134
SP172B-**132**	1	26 / 134
SP172B-**C041**	1	26 / 134
SP172B-**C099**	1	26 / 134
SP172B-**C664**	1	26 / 134
SP172B-**MN2**	1	26 / 134
SP172B-**MN3**	1	26 / 134

PIG SHAD

Pig Shad to miękka przynęta inspirowana klasycznym jerkbaitem The Pig. Pig Shad ma uwodzicielską pracę korpusu, który delikatnie „toczy" się , podczas gdy głowa kołysze się z boku na bok. Ogon skręca się z niewielką częstością. Idealna imitacja zranionej rybki, która wolnymi ruchami porusza się ostatkiem sił i szuka wytchnienia. Czy szczupak może się oprzeć takiej prezentacji?
Doskonale nadaje się do stosowania z główkami jigowymi czy systemikami szczupakowymi ubrojonymi w główki Flexhead.



skala 1:2

SP172A-C038







Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172A-**102**	1	23 / 90
SP172A-**104**	1	23 / 90
SP172A-**108**	1	23 / 90
SP172A-**115**	1	23 / 90
SP172A-**116**	1	23 / 90
SP172A-**122**	1	23 / 90
SP172A-**132**	1	23 / 90
SP172A-**C038**	1	23 / 90
SP172A-**C041**	1	23 / 90
SP172A-**C099**	1	23 / 90
SP172A-**C664**	1	23 / 90
SP172A-**MN2**	1	23 / 90
SP172A-**MN3**	1	23 / 90

PIG SHAD JR.



skala 1:2

SP172C-102

Pig Shad Jr.,
Pig Shad Nano
to mniejsze modele Pig Shada. Mają uwodzicielską pracę korpusu, który delikatnie „toczy" się, podczas gdy głowa przynęty kołysze się z boku na bok. Ogon skręca się z niewielką częstością. Idealna imitacja zranionej rybki, która wolnymi ruchami porusza się ostatkiem sił i szuka wytchnienia. Doskonale nadaje się do stosowania z główkami jigowymi czy systemikami szczupakowymi ubrojonymi w główki Flexhead.

Pig Shad Jr.

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172C-**100**	2	20 / 50
SP172C-**102**	2	20 / 50
SP172C-**104**	2	20 / 50
SP172C-**107**	2	20 / 50
SP172C-**108**	2	20 / 50
SP172C-**111**	2	20 / 50
SP172C-**114**	2	20 / 50
SP172C-**115**	2	20 / 50
SP172C-**116**	2	20 / 50
SP172C-**131**	2	20 / 50
SP172C-**133**	2	20 / 50
SP172C-**134**	2	20 / 50
SP172C-**136**	2	20 / 50
SP172C-**C014**	2	20 / 50
SP172C-**C018**	2	20 / 50
SP172C-**C039**	2	20 / 50
SP172C-**C041**	2	20 / 50
SP172C-**C099**	2	20 / 50
SP172C-**C192**	2	20 / 50
SP172C-**C450**	2	20 / 50
SP172C-**C664**	2	20 / 50
SP172C-**MN2**	2	20 / 50
SP172C-**MN3**	2	20 / 50





PIG SHAD NANO



skala 1:2

SP172D-114

Pig Shad Nano

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172D-**100**	4	15 / 21
SP172D-**102**	4	15 / 21
SP172D-**104**	4	15 / 21
SP172D-**107**	4	15 / 21
SP172D-**108**	4	15 / 21
SP172D-**111**	4	15 / 21
SP172D-**114**	4	15 / 21
SP172D-**136**	4	15 / 21
SP172D-**C014**	4	15 / 21
SP172D-**C018**	4	15 / 21





PIG SHAD TOURNAMENT

Gumy Pig Shad znają już chyba wszyscy. Przez ostatnie kilka lat stały się zabójczą bronią w rękach łowców szczupaków. Do szerokiej kolekcji trafia teraz nowa wielkość tej przynęty o długości 18 cm i wadze 30 gramów. Ma powiększone nacięcie na grzbiecie oraz dodatkowy otwór do wprowadzania haka od dołu. Nowy Pig Shad to znakomita broń dla profesjonalnych wędkarzy podczas zawodów, w których o wyniku decydują szczupaki. Optymalne haki do tej przynęty to rozmiary 10/0 i 8/0.



skala 1:2

SP172M-115

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172M-**100**	2	18 / 30
SP172M-**108**	2	18 / 30
SP172M-**115**	2	18 / 30
SP172M-**131**	2	18 / 30
SP172M-**132**	2	18 / 30
SP172M-**133**	2	18 / 30
SP172M-**140**	2	18 / 30
SP172M-**141**	2	18 / 30
SP172M-**142**	2	18 / 30
SP172M-**143**	2	18 / 30
SP172M-**144**	2	18 / 30
SP172M-**C014**	2	18 / 30
SP172M-**C041**	2	18 / 30
SP172M-**C450**	2	18 / 30
SP172M-**MN2**	2	18 / 30
SP172M-**MN3**	2	18 / 30





PIGLET SHAD

Piglet Shad to najmniejszy członek rodziny Pig Shad. Przynęty te przeznaczone są głównie do połowu okoni i sandaczy. Korpus wykonany jest z bezwonnego PVC o dwóch różnych gęstościach, co przekłada się na wyjątkową pracę tej przynęty. W korpusie zastosowano otwory ułatwiające zbrojenie.

SP172E-C015



skala 1:2

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172E-**C001**	6	10 / 7
SP172E-**C011**	6	10 / 7
SP172E-**C012**	6	10 / 7
SP172E-**C013**	6	10 / 7
SP172E-**C014**	6	10 / 7
SP172E-**C015**	6	10 / 7
SP172E-**C016**	6	10 / 7
SP172E-**C020**	6	10 / 7







HALI BANDIT

Strike Pro Hali Bandit to przynęta o miękkim korpusie, stworzona do połowu halibutów, ale skuteczna też na wielkie dorsze i czarniaki. Smukły profil tej przynęty zapewnia niesamowitą akcję z błyskiem brzucha, której nie mają podobne przynęty. Dodatkowo Hali Bandit dzięki smukłemu korpusowi przecina wodę i bardzo szybko tonie, nawet w silnych morskich prądach. Sprawdza się w opadzie i trollingu. Główka o masie 290 gramów stanowi komplet z dwoma przynętami o masie 70 gramów, różniącymi się kształtem ogona.



skala 1:2

SP078SWRT-204

Indeks	kpl./op.	rozmiar [cm/g]
SP078SWRT-**200**	1	29/ 360
SP078SWRT-**202**	1	29/ 360
SP078SWRT-**204**	1	29/ 360







MIURAS MOUSE

„Mysz" Miuras została zaprojektowana przez włoskiego konstruktora przynęt Maurizio Cariniego i jest dostępna na rynku od kilku lat, a na swoim koncie ma ogromną ilość wielkich szczupaków. Duży profil przynęty w połączeniu z płaskim „nosem" z przodu, który wypycha dużo wody, tworząc falę hydroakustyczną, oraz podwójny ogon poruszający się z każdą prędkością (przy bardzo leniwym jak i szybkim prowadzeniu), to idealna „przekąska" dla dużego szczupaka szukającego łatwego posiłku. Niezbędna przynęta na szczupaki dla wszystkich poważnych wędkarzy!

Nowość

Miuras Mouse **Magnum**

Indeks	typ	rozmiar [cm/g]
11-MMA-001	slow sinking	30 / 120
11-MMA-003	slow sinking	30 / 120
11-MMA-012	slow sinking	30 / 120
11-MMA-013	slow sinking	30 / 120
11-MMA-015	slow sinking	30 / 120
11-MMA-016	slow sinking	30 / 120

Miuras Mouse **Big**

Indeks	typ	rozmiar [cm/g]
11-MMB-001	slow sinking	23 / 95
11-MMB-003	slow sinking	23 / 95
11-MMB-008	slow sinking	23 / 95
11-MMB-009	slow sinking	23 / 95
11-MMB-010	slow sinking	23 / 95
11-MMB-011	slow sinking	23 / 95
11-MMB-012	slow sinking	23 / 95
11-MMB-013	slow sinking	23 / 95
Nowość 11-MMB-014	slow sinking	23 / 95
Nowość 11-MMB-015	slow sinking	23 / 95
Nowość 11-MMB-016	slow sinking	23 / 95
Nowość 11-MMB-017	slow sinking	23 / 95
Nowość 11-MMB-018	slow sinking	23 / 95
Nowość 11-MMB-019	slow sinking	23 / 95

Miuras Mouse **Mini**

Indeks	typ	rozmiar [cm/g]
11-MMM-001	slow sinking	20 / 60
11-MMM-003	slow sinking	20 / 60
11-MMM-008	slow sinking	20 / 60
11-MMM-009	slow sinking	20 / 60
11-MMM-010	slow sinking	20 / 60
11-MMM-011	slow sinking	20 / 60
11-MMM-012	slow sinking	20 / 60
11-MMM-013	slow sinking	20 / 60
Nowość 11-MMM-014	slow sinking	20 / 60
Nowość 11-MMM-015	slow sinking	20 / 60
Nowość 11-MMM-016	slow sinking	20 / 60
Nowość 11-MMM-017	slow sinking	20 / 60
Nowość 11-MMM-018	slow sinking	20 / 60
Nowość 11-MMM-019	slow sinking	20 / 60





ZAPASOWE OGONKI DO PRZYNĘT MIURAS MOUSE MINI, BIG

Miuras Mouse Mini

Indeks	rozmiar przynęty [cm]
11-MMMDT-**001**	20
11-MMMDT-**002**	20
11-MMMDT-**003**	20
11-MMMDT-**004**	20
11-MMMDT-**005**	20
11-MMMDT-**006**	20
11-MMMDT-**007**	20
11-MMMDT-**008**	20

Miuras Mouse Big

Indeks	rozmiar przynęty [cm]
11-MMBDT-**001**	23
11-MMBDT-**002**	23
11-MMBDT-**003**	23
11-MMBDT-**004**	23
11-MMBDT-**005**	23
11-MMBDT-**006**	23
11-MMBDT-**007**	23
11-MMBDT-**008**	23







MOMOI FISHING MFG Co., Ltd. **to istniejąca już od 1905 roku, znana na całym świecie firma specjalizująca się w produkcji najwyższej klasy żyłek i plecionek. Dzięki charakterystycznemu dla Japończyków kultowi pracy i perfekcjonizmowi dziś wielu fachowców z branży, szczególnie w Japonii i USA, produkty Momoi uważa za najlepsze na świecie.**

Plecionka OSHIKAGE – najcieńsza plecionka świata!

Ze względu na specyfikę linki plecionej z mikrowłókien precyzyjne określenie średnicy nie jest właściwie możliwe. Taka linka, nawet jeśli jest idealnie okrągła na odpowiednio nawiniętej szpuli, zawsze będzie się podczas pomiaru spłaszczać, ponieważ jest wtedy w mniejszym lub większym stopniu zgniatana. Część producentów zrezygnowała z podawania średnicy, podając tylko wytrzymałość, inni przyjęli zasadę opisywania średnicy w oparciu po prostu o wzrokowy odbiór grubości linki. Japońska firma MOMOI pogodziła jednak wszystkich. Przygotowała plecionkę Oshikage, której średnica jest tak niewiarygodnie mała, że różnica wobec każdej innej linki jest widoczna natychmiast gołym okiem. Takie średnice były dotychczas dostępne tylko w żyłkach nylonowych, ale oczywiście przy dużo mniejszej wytrzymałości. Dodając do tego bardzo precyzyjny, ciasny splot i świetną gładkość powierzchni wędkarz dostaje do dyspozycji produkt wręcz przełomowy, pozwalający przenieść na nowy poziom lekkie spinningowanie w połowie takich ryb jak okoń, jaź, kleń czy pstrąg.

	Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]	
Nowość	49-04-005	0.053	1.30 / 3.0	150	
Nowość	49-04-006	0.064	2.00 / 4.5	150	
Nowość	49-04-007	0.074	2.70 / 6.0	150	
Nowość	49-04-009	0.091	3.10 / 7.0	150	
Nowość	49-04-010	0.105	3.60 / 8.0	150	
Nowość	49-04-505	0.053	1.30 / 3.0	150	
Nowość	49-04-506	0.064	2.00 / 4.5	150	
Nowość	49-04-507	0.074	2.70 / 6.0	150	
Nowość	49-04-509	0.091	3.10 / 7.0	150	
Nowość	49-04-510	0.105	3.60 / 8.0	150	

Plecionka RYUJIN

Momoi Ryujin wykonana jest w technologii 8-splotowej. Gęsty i ciasny splot niemal do zera ograniczył wchłanianie wody, dzięki czemu plecionka znakomicie pracuje w niskiej temperaturze i dłużej zachowuje trwałość, będąc użytkowaną nawet w wodzie morskiej. Powierzchnia plecionki jest bardzo gładka, co przekłada się na wysoki komfort wędkowania i lepsze osiągi rzutowe. Oferowana już od średnicy 0,06 mm, co umożliwia użycie jej do łowienia różnymi technikami spinningowymi, czemu dodatkowo sprzyjają kolory plecionki: jasnozielony – doskonale zlewający się z tonacją kolorystyczną wód oraz pomarańczowy – ułatwiający łowienie sandaczy, okoni i szczupaków technikami opadu i jerkowania. Plecionka Ryujin dobrze znosi przeciążenia, cechuje się dużą wytrzymałością liniową i na węźle. Umożliwia to skuteczne wędkowanie w bardzo trudnych łowiskach, na większej głębokości i technikami agresywnego prowadzenia ciężkich przynęt.

	Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]	
Nowość	49-01-306	0.06	6.00 / 14.0	150	
Nowość	49-01-308	0.08	8.00 / 18.0	150	
Nowość	49-01-310	0.10	9.00 / 20.0	150	
Nowość	49-01-312	0.12	10.00 / 22.0	150	
Nowość	49-01-314	0.14	11.00 / 23.0	150	
Nowość	49-01-316	0.16	12.00 / 25.0	150	
	49-01-406	0.06	6.00 / 14.0	150	
	49-01-408	0.08	8.00 / 18.0	150	
	49-01-410	0.10	9.00 / 20.0	150	
	49-01-412	0.12	10.00 / 22.0	150	
	49-01-414	0.14	11.00 / 23.0	150	
	49-01-416	0.16	12.00 / 25.0	150	
	49-01-418	0.18	13.00 / 30.0	150	
	49-01-420	0.20	16.00 / 35.0	150	
	49-01-423	0.23	20.00 / 45.0	150	
	49-02-610	0.10	9.00 / 20.0	300	
	49-02-612	0.12	10.00 / 22.0	300	
	49-02-614	0.14	11.00 / 23.0	300	
	49-02-616	0.16	12.00 / 25.0	300	
	49-02-618	0.18	13.00 / 30.0	300	
	49-02-620	0.20	16.00 / 35.0	300	
	49-02-623	0.23	20.00 / 45.0	300	



Plecionka LURE SOUL CAST P.E.

8-splotowa plecionka stworzona specjalnie dla fanów castingu. Dzięki nowej technologii trójwarstwowego pokrywania powierzchni linki supercienką powłoką silikonu (Triple Silicone Coating) zredukowano do zera problem spłaszczania się plecionki na szpuli multiplikatora i jej tzw. „wcinanie" w głębiej ułożone warstwy. W efekcie możemy oddawać dłuższe rzuty bez ryzyka splątania lub zerwania linki. Silikonowe pokrycie zmniejsza też znacząco tarcie pomiędzy plecionką a pierścieniami przelotek. Polecamy ją zarówno do lżejszego spinningowania jak i do łowienia ciężkimi jerkami. LureSoul Cast P.E. oferowana jest w kolorze pomarańczowym ze znacznikami, na szpulach po 150 metrów. Dostępny jest zakres średnic od 0,10 do 0,23 mm, przekładający się na wytrzymałości od 9 do 40 lb (4,10 do 18,00 kg).



Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]
48-05-010	0.10	4.10 / 9	150
48-05-012	0.12	6.80 / 15	150
48-05-014	0.14	8.10 / 18	150
48-05-016	0.16	9.00 / 20	150
48-05-018	0.18	11.30 / 25	150
48-05-020	0.20	13.50 / 30	150
48-05-023	0.23	18.00 / 40	150



Plecionka JIGLINE MX8

Plecionka JigLine MX8 japońskiej firmy Momoi zastępuje w ofercie doskonale znaną od lat JigLine Takumi, oferując, dzięki 8-splotowej konstrukcji (MX8 New Technology), lepszą gładkość powierzchni i jeszcze bardziej okrągły przekrój. Jest też zdecydowanie cichsza na przelotkach, podczas rzutu czy zwijania linki. Specjalne pokrycie powierzchni poprawia odporność na przecieranie. Te cechy przekładają się też oczywiście na dalsze i celniejsze rzuty. Oferowana w kolorze czerwonym, na szpulach po 150 m. Zakres średnic to 0,10 do 0,23 mm, z wytrzymałościami od 6 do 18 kg.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
49-06-810	0.10	6	150
49-06-812	0.12	7	150
49-06-814	0.14	9	150
49-06-816	0.16	11	150
49-06-818	0.18	12	150
49-06-820	0.20	13	150
49-06-822	0.22	16	150
49-06-823	0.23	18	150



Fluorocarbon SHOCK LEADER FC

Fluorocarbonowy materiał na przypony, jednocześnie mocny jak i miękki. Wytwarzany w technologii UR Processing z materiału o nazwie Ultra High Strength MIJ Fluorocarbon. Ma dużą odporność na ścieranie i niewielką rozciągliwość.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-98-012	0.128	0.91	30
39-98-014	0.148	1.36	30
39-98-016	0.165	1.81	30
39-98-018	0.185	2.27	30
39-98-020	0.203	2.72	30
39-98-021	0.218	3.18	30
39-98-023	0.234	3.63	30
39-98-026	0.261	4.54	30
39-98-028	0.286	5.44	30
39-98-033	0.330	7.26	20
39-98-036	0.369	9.07	20
39-98-043	0.437	11.35	15
39-98-046	0.467	13.62	15



Fluorocarbon SOFLEX

- supermocny fluorocarbon MIJ, produkowany w Japonii;
- miękki i gładki;
- znacznie zmniejszona rozciągliwość – większa czułość;
- unikalny proces wytwarzania o nazwie MJS Processing;
- specjalna technologia nawijania na szpule, nie powodująca naprężeń;
- UV Block – pełne zabezpieczenie przed promieniowaniem ultrafioletowym osłabiającym żyłkę;
- kolor przeźroczysty, szpule 300 i 50 metrów.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-99-318	0.185	2.90	300
39-99-320	0.203	3.60	300
39-99-323	0.234	4.30	300
39-99-324	0.245	4.70	300
39-99-328	0.286	5.50	300
39-99-011	0.117	1.20	50
39-99-012	0.128	1.40	50
39-99-014	0.148	1.90	50
39-99-016	0.165	2.70	50
39-99-018	0.185	2.90	50
39-99-020	0.203	3.60	50
39-99-021	0.218	4.00	50
39-99-023	0.234	4.30	50
39-99-024	0.245	4.70	50
39-99-028	0.286	5.50	50
39-99-033	0.330	6.70	50
39-99-036	0.369	8.10	50
39-99-040	0.405	9.10	50
39-99-043	0.437	10.50	50
39-99-046	0.467	11.80	50
39-99-052	0.522	14.50	50
39-99-057	0.570	16.90	50





MEIHO, VERSUS – harmonia i jakość prosto z Japonii

„Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości, wysokoudarowe tworzywa sztuczne o podwyższonej odporności na uszkodzenia i odkształcenia. Wszystkie trzpienie i zawiasy są wykonane z nierdzewnych metali, dzięki czemu nasze produkty mogą być wykorzystywane zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej. Wiele naszych pudełek było nagradzanych w prestiżowych konkursach. Model VS-3080 zwyciężył w „Good Design Award" oraz został dwukrotnie nagrodzony przez magazyn „Lure" za wzorcowe połączenie funkcjonalności z trwałością. Zarówno na etapie projektowania, produkcji, jak i doboru materiałów nie uznajemy i nie będziemy uznawać żadnych kompromisów".

To słowa właścicieli firmy **MEIHO**, do której należy marka **VERSUS**. Zdaniem wielu wędkarzy to najlepsze pudełka na świecie, słynące ze swojej praktyczności i długowieczności. Biorąc do ręki pudełko Versus po prostu czujemy, że mamy do czynienia z produktem „Hi-End". Wszystkie zamknięcia i mocowania przegródek działają „na dotyk", a spasowanie poszczególnych elementów i wykończenie pudełek to prawdziwy majstersztyk. Wiele modeli posiada opatentowane rozwiązania, takie jak np. system zamykania pudełka jedną ręką „One-Hand" czy uszczelki wodoodporne „O-Ring".

BM-9000

Wyraźnie większe pudło o konstrukcji bardzo zbliżonej do BM-7000. Wykonane z wysokoudarowego kopolimeru, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na urazy mechaniczne typu rozciąganie (istotne przy załadunku komory) oraz nacisk i uderzenie. Znakomicie sprawdza się w roli siedziska.

Podstawowe cechy BM-9000: pojemność 35 litrów ❖ swobodne otwieranie obustronne pokrywy jedną dłonią, a po otwarciu blokada w pozycji 90° ❖ wielofunkcyjny uchwyt boczny ❖ wodoszczelność górniej pokrywy po zamknięciu ❖ spód pudła pokryty antypoślizgową mieszanką gumy.

Kompatybilność z pudełkami:
3 szt. VS-3043NDD i 2 szt. VS-3020NS; 5 szt. VS-3043ND i 2 szt. VS-3020NS





BM-9000RD



szer./gł./wys.:
54 x 34 x 35 cm



BM-9000BL

BM-7000

Duże pudło, a jednocześnie siedzisko, wykonane z tzw. wysokoudarowego kopolimeru, czyli mówiąc prościej – materiału o bardzo dużej odporności na wszelkie urazy mechaniczne, takie jak uderzenie, upadek z wysokości, gwałtowny nacisk itp. Wytrzyma obciążenie statyczne ponad 400 kg a dopuszczalny udźwig uchwytu to znacznie ponad 100 kg.

Podstawowe cechy BM-7000: pojemność: 28 litrów ❖ dopasowane do ułożenia mniejszych pudełek Meiho-Versus: 3 szt. VS-3043NDD, 5 szt. VS-3043ND i VS-3043ND-2 lub 9 szt. VS-3020ND ❖ otwieranie górnej pokrywy z obu stron, po otwarciu blokada w pozycji 90°, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia zawiasu ❖ całkowita wodoszczelność górnej pokrywy po zamknięciu ❖ spód pudła pokrywany antypoślizgową mieszanką gumy.






BM-7000BL



szer./gł./wys.:
47,5 x 33,5 x 32 cm



BM-7000BU





VS-7055

Skrzynki na akcesoria i pudełka, wykonane z materiału o bardzo dużej odporności na wszelkie urazy mechaniczne, takie jak uderzenie, upadek z wysokości, gwałtowny nacisk itp. (tzw. wysokoudarowy kopolimer).

Podstawowe cechy: dopasowane do ułożenia mniejszych pudełek Meiho-Versus: 4 szt. VS-3010ND i VS-3010NDM ❖ łatwe otwieranie górnej pokrywy, po otwarciu blokada w pozycji 90°, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia zawiasu ❖ całkowita wodoszczelność górnej pokrywy po zamknięciu.

szer./gł./wys.: **31,3 x 23,3 x 22,2 cm**

BM-5000

Pudło dla wędkarzy ceniących sobie kompaktowe rozmiary zarówno pojemnika jak i siedziska. Poza mniejszymi rozmiarami, pudło w niczym nie odbiega od bliźniaczych konstrukcji z serii BM, a więc oferuje bardzo wysoką wytrzymałość na urazy mechaniczne różnego typu, jak uderzenie, uciskanie, zgniatanie, rozciąganie oraz kompatybilność z mniejszymi pudełkami. Wykonane z wysokoudarowego kopolimeru.

Podstawowe cechy BM-5000: pojemność 20 litrów ❖ swobodne otwieranie obustronne pokrywy jedną dłonią a po otwarciu blokada w pozycji 90° ❖ wielofunkcyjny uchwyt boczny ❖ wodoszczelność górniej pokrywy po zamknięciu, ❖ spód pudła pokryty antypoślizgową mieszanką gumy.

Kompatybilność z pudełkami:
5 szt. VS-3020ND
i 2 szt. VS-3010ND.






szer./gł./wys.:
44 x 29,3 x 29,3 cm

BM-50000G



BM-5000BL

ROD STAND BM-280 i BM-300L

Przydatny na łowisku stojak na wędkę, mocowany dwoma stalowymi śrubami do pudła. Posiada 3-stopniową regulacje wysokości. Łatwy i szybki montaż. Funkcjonalność potwierdzona na lodzie, lądzie i pokładzie łódki.

Podstawowe cechy Rod Stand BM-280: 3-poziomowa regulacja wysokości ❖ regulowana podstawka stabilizująca ❖ bardzo trwały materiał ❖ wykonana ze specjalnego tworzywa głowica podtrzymująca kołowrotek nie niszczy lakieru kołowrotka ❖ do pudła można zamontować 2 stojaki ❖ kompatybilne z pudłami BM-9000, BM-7000 i BM-5000, (seria BM-300L także z modelami VS-7055 oraz VW-2055).





BM-280RD
szer./gł./wys.:
6,5 x 7 x 31,6 cm



szer./gł./wys.:
6,5 x 7 x 33 cm



BM-300LRD



BM-300LBL



BM-300LOR

VS-7090N, VS-7080N, VS-7070N, VS-7055N

Skrzynki dopasowane konstrukcją wewnętrzną do pakowania wielu mniejszych pudełek Versus i Meiho. Wykonane z materiału o bardzo dużej odporności na wszelkie urazy mechaniczne. Nowa, bardziej klasyczna kolorystyka, niż ta oferowana w serii BM. Antypoślizgowe wykończenie uchwytu. Kompatybilne ze stojakami do wędzisk.

VS-7090N
szer./gł./wys.:
44 x 293,3 x 29,3 cm





VS-7070N
szer./gł./wys.:
43,4 x 23,3 x 28 cm

VS-7055N
szer./gł./wys.:
31,3 x 23,3 x 23,1 cm





VS-7080N
szer./gł./wys.:
37,5 x 29,3 x 27,5 cm

INNER STOCKER BM-L, BM-S

Wygodne organizery do ustawiania lub wieszania dużych przynęt w skrzyniach z serii BM, od spodu powierzchnia antypoślizgowa, zapewniająca dobre ustawienie organizera również bezpośrednio na pokładzie łodzi po wyjęciu go ze skrzynki. Przegródki można wyjmować a całość jest bardzo łatwo umyć i wysuszyć.
Większy model (**L**) pasuje do skrzynek BM-9000 i BM-7000 a mniejszy (**M**) do skrzynek BM-5000, VS-7055, VW-2055.



VS-8050 Król jest tylko jeden

Absolutny top wśród skrzynek wędkarskich. Tu wszystko jest doskonałe: konstrukcja, design, wytrzymałość, trwałość, pakowność. To prawdziwy król skrzynek wędkarskich, który sprosta najcięższym wyzwaniom.
Główna komora posiada dwie przegrody z możliwością dowolnej konfiguracji dzięki ośmiu wymiennym ściankom. Cztery ruchome przegrody są użebrowane. Po usunięciu przegród w komorze głównej zmieścimy aż 7 pudełek typu „L" + 2 pudełka „820" + 1 pudełko „4060". To optymalna konfiguracja doskonale wykorzystująca całą powierzchnię. Pod komorą główną znajdują się cztery szuflady przeznaczone na przynęty sztuczne z możliwością konfiguracji przegródek. Szufladę można łatwo zastąpić pudłami „3045". Komora szuflad jest zabezpieczona przednim panelem z poliwęglanu, który po otwarciu chowa się w podłodze skrzynki. Na samej górze znajdziemy jeszcze dodatkowy pojemnik na mniejsze akcesoria. Skrzynia jest wzmocniona bocznymi listwami z aluminium i może służyć jako siedzenie. Na spodzie znajdziemy antypoślizgowe nóżki utrzymujące skrzynię w miejscu nawet na mokrej powierzchni. Możliwość zapięcia paska transportowego na bocznych uchwytach. Szer./gł./wys.: **54,2 x 30 x 39,7 cm.**











VS-3080BP Zdobywca nagród i wędkarskich serc

Wielokrotnie nagradzane pudło, zachwycające każdego wędkarza, który weźmie je do ręki. Wszystkich zalet nie da się opisać słowami. Musisz sam wypróbować je na łowisku, żeby przekonać się, z czym masz do czynienia.

Ta dwukomorowa skrzynka została stworzona byś wszystkie przynęty i niezbędne akcesoria miał zawsze pod ręką. Górna, nieco płytsza komora jest zabezpieczona pokrywą z mocnego poliwęglanu. Dzięki wielu wymiennym przegródkom daje niemal nieograniczoną możliwość organizacji. Pod pokrywą znajdują się otwory wentylacyjne przyspieszające suszenie przynęt. Dolna, głęboka na 12 cm komora pozwala na przechowywanie większego sprzętu. Znajdziemy tutaj także użebrowane i wyjmowane przegrody, służące jako wieszaki do najczęściej używanych przynęt. Po zdemontowaniu przegród możemy wypełnić komorę mniejszymi, kompatybilnymi pudełkami w konfiguracji: 4 pudełka „LL" + 2 pudełka „820" + 1 pudełko „4060" lub 7 pudełek „820" + 1 pudełko „4060". Na bokach skrzynki znajdziemy uchwyty mogące służyć jako wieszaki do przynęt i pozwalające przymocować ją do relingu łodzi podczas szybkiego pływania. Opatentowany, pięciopunktowy system zamykania komór plus rączka, która po podniesieniu blokuje klapę dają 100% gwarancję, że nawet mocno obciążone pudło nie otworzy nam się podczas przenoszenia. Mocny, duży uchwyt i gumowe, antypoślizgowe nóżki dopełniają całości. Model „3080" można stawiać w dwóch pozycjach. Szer./gł./wys.: **48 x 18,6 x 35,6 cm.**





VS-3078 Lider sprzedaży i funkcjonalności

Model VS-3078 to hit sprzedaży w segmencie większych pudeł. Według wielu wędkarzy stanowi on najlepszy kompromis pomiędzy optymalnym rozmiarem, funkcjonalnością i ceną.

W górnej komorze zamykanej białym panelem znajdziemy trzy stałe przegrody i kilkanaście ścianek regulacyjnych. Otwory wentylacyjne umiejscowione pod pokrywą przyspieszają suszenie przynęt. Dolna, głęboka na 12 cm komora, ma trzy stałe przegrody z pięcioma ściankami regulacyjnymi. Po zdemontowaniu ścianek mamy już sporo miejsca do wykorzystania na przykład do przechowywania kołowrotków. Dolną komorę można także wypełnić mniejszymi pudełkami. Idealna konfiguracja to: 2 pudełka „820" + 1 pudełko „4060" + 3 pudełka „L". Na bokach skrzynki znajdują się uchwyty pozwalające przypiąć ją do relingu lub uchwytu na łodzi. Na dnie znajdują się duże, antypoślizgowe nóżki. Pięciopunktowy system zamknięcia plus opatentowana rączka, która po podniesieniu zabezpiecza skrzynkę przed otwarciem to standard w tej grupie skrzynek Versusa. Możliwość stawiania w dwóch pozycjach. Szer./gł./wys.: **43 x 18,6 x 29,5.**





VS-3070 Pudło dla łowców okazów

Duże, dwukomorowe pudło spinningowe oferowane w atrakcyjnej cenie. Górna, płytsza komora posiada trzy długie, stałe przegrody i trzy krótsze, plus kilkanaście ruchomych ścianek regulacyjnych. W dolnej części znajdują się trzy stałe przegrody i duża komora z pięcioma ściankami regulacyjnymi. Model „3070" będzie doskonałym wyborem do przechowywania dużych i średnich woblerów i gum w większych rozmiarach. Cztery opatentowane zatrzaski wykonane z bardzo trwałego i mocnego tworzywa stanowią pełne zabezpieczenie dla cennych przynęt. Pod pokrywą znajdują się otwory wentylacyjne. Szer./gł./wys.: **38 x 12 x 27 cm.**





VS-3030, VS-3040, VS-3045

Trzy bardzo popularne i lubiane przez wędkarzy pudełka będące świetnym kompromisem pomiędzy pojemnością a rozmiarem. Modele „3030" i „3040" zmieścimy w plecaku lub torbie spinningowej typu chlebak. Cztery podłużne przegrody plus kilkanaście ścianek regulacyjnych pozwalają na indywidualną organizację pudełek. Największy model oznaczony „3045" polecamy wędkarzom łowiącym z łodzi. Zmieści się w większej torbie spinningowej. Pudło to jest kompatybilne ze skrzynią „8050" i można nim zastąpić każdą z czterech szuflad. Model „3045" jest dostępny w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.

VS-3030
szer./gł./wys.:
28,6 x 19,5 x 4,7 cm



VS-3040
szer./gł./wys.:
33 x 22,1 x 5 cm





VS-3045
szer./gł./wys.:
41 x 26,4 x 4,3 cm

VS-3043 (ND, ND-2, NDD)

Seria bardzo pojemnych pudeł, które zmieszczą się w średniej wielkości torbie lub plecaku. Modele ND i ND-2 to niemal bliźniacze pudełka, różniące się tylko rozmieszczeniem przegród. Możliwość ustawienia ścianki co 0,5 cm daje niemal nieograniczone możliwości konfiguracji wnętrza. Model oznaczony NDD to pudło o zwiększonej głębokości (8 cm). Będzie doskonałym wyborem do przechowywania dużych i średnich woblerów. Pudła z serii „3043" mają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand" pozwalające na otwieranie i zamykanie pudła jedną ręką. Wszystkie pudła są dostępne w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.





VS-3043 ND
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 5 cm



VS-3043 ND-2
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 5 cm





VS-3043 NDD
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 8,2 cm







VS-3038ND, VS-3037ND

Dwa nieco zróżnicowane wewnętrznym rozkładem ścianek pudełka wzbogacają ofertę popularnie serii VS. Posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand" (otwieranie i zamykanie jedną ręką). Pudełko VS-3037ND oferuje 6 przedziałów w ułożeniu poprzecznym. Przeznaczone do przechowywania raczej smukłych przynęt twardych i miękkich o długości całkowitej do 18 cm, idealne do woblerów używanych do łowienia większości ryb drapieżnych, średnich ripperów na szczupaki i sandacze. Pudełko VS-3038ND to 4 komory ułożone podłużnie. Głównie przeznaczone do przechowywania praktycznie każdego rodzaju przynęty o szerokości do 6 cm i długości nawet 27 cm. W obu pudełkach długość komór można regulować przegródkami co 5 mm.

Rozmiar pudełek umożliwia przenoszenie ich w torbie typu chlebak lub plecaku, doskonale sprawdzają się podczas wędkowania z łodzi. Każde pudełko wyposażono w uchwyt do linki zabezpieczającej przed utratą pudełka w wodzie.

Oba pudełka dostępne są w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.



VS-3038ND
szer./gł./wys.:
27,5 x 18,7 x 4,3 cm



VS-3037ND

SYSTEMEM MOCOWANIA TYPU „Y"



VS-3020 (NS, ND, NDM, NDDM)

Cztery kompaktowe pudełka różniące się głębokością i rozmieszczeniem przegródek. Doskonała propozycja zarówno dla wędkarzy łowiących z łodzi, jak i z brzegu. Pudełka sprawdzą się przy przechowywaniu małych i średnich przynęt sztucznych. Najgłębszy model (NDDM) będzie idealny do przechowywania woblerów do 16 cm długości, natomiast najpłytszy (NS) do najmniejszych gum, popularnych „paprochów". Wyróżnikiem serii są wzmocnione ścianki regulacyjne z opatentowanym systemem mocowania typu „Y", z możliwością ustawiania co 3,2 mm. Seria posiada zamknięcia typu „One Hand". Wszystkie trzy pudełka są oferowane w kolorze ciemnoszarym lub transparentnym.





VS-3020 NS
szer./gł./wys.:
25,5 x 19 x 2,8 cm





VS-3020 ND
szer./gł./wys.:
25,5 x 19 x 4 cm



VS-3020 NDM
szer./gł./wys.: 25,5 x 19 x 4 cm



VS-3020 NDDM
szer./gł./wys.: 25,5 x 19 x 6 cm

VS-3010 (NS, ND, NDM)

Seria pudełek o kształcie bliźniaczym do „3020", ale w mniejszym wydaniu. Rozmiar 205x145 mm pozwala na noszenie pudełek w kieszeniach kamizelki lub kurtki wędkarskiej. Wnętrza można dowolnie przystosować do przechowywania średnich i małych gum, woblerów i błystek. W komplecie otrzymujemy wzmocnione przegródki typu "Y" i system zmykania jedną ręką „One Hand". Wszystkie trzy pudełka są oferowane w kolorze ciemnoszarym lub transparentnym.





VS-3010 NS
szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 2,8 cm





VS-3010 ND
szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 4 cm





VS-3010 NDM
szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 4 cm

VS-820 (ND, NDM)

Chyba najbardziej lubiane przez spinningistów pudełka na przynęty sztuczne, cenione za optymalną wielkość, trwałość i wygodę użytkowania. Zmieścimy je w większych kieszeniach kamizelki lub kurtki, a także w bocznych kieszeniach spodni typu „bojówki". Do wybory mamy dwa modele o identycznych rozmiarach, ale różniące się organizacją przegródek. System zamykania „One Hand" plus wzmocnione przegródki typu „Y" to dodatkowe atuty tego modelu. Pudełka są kompatybilne z ze skrzyniami: „8050", „3080" i „3078".





VS-820 ND
szer./gł./wys.:
23,3 x 12,7 x 3,4 cm







VS-820 NDM
szer./gł./wys.:
23,3 x 12,7 x 3,4 cm

VS-4060

Niewielka skrzyneczka z górnym uchwytem. Dwie regulowane, użebrowane przegrody pozwalają na pionowe przechowywanie średnich przynęt. Po zdjęciu przegród otrzymujemy uniwersalne pudełko mogące służyć np. do przechowywania przynęt gumowych w woreczkach strunowych.
Zamknięcie typu „One-Hand".
Pudełko jest kompatybilne z ze skrzyniami: „8050", „3080" i „3078".



szer./gł./wys.:
18,5 x 14,5 x 12,3 cm



REVERSIBLE 250V, 180V, V145

Rosnąca popularność twitchingu jako metody połowu ryb drapieżnych spotkała się z szybką reakcją firmy VERSUS a do polskiej oferty wybraliśmy trzy modele dwustronnych pudełek, kształtami przegródek odpowiadającymi specyfice przynęt do tej metody.

250V
szer./gł./wys.:
25,5 x 19 x 6 cm





145
szer./gł./wys.:
20,6 x17
x 4,4 cm



180V
szer./gł./wys.:
20,5 x14,5
x 5 cm

SYSTEM TRAY CASE HD

Pudełko o dużej funkcjonalności ułatwiające przenoszenie przynęt o zróżnicowanej wielkości, mieści się w plecaku, torbie typu chlebak. Wygodne w użyciu na łodzi. Wyposażone w wygodne i pewne zapięcie typu „One Hand" umożliwiające szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Pudełko wyposażone jest w wyjmowaną tackę, która pełni rolę pojemnika na przynęty z możliwością regulacji przegródek. Główna komora pudełka przeznaczona jest na nieco większe przynęty, posiada 2 regulowane przegródki. Tacka posiada 8 przegródek z możliwością regulacji. Pudełko ma też zaczep, do którego można przywiązać linkę chroniącą je wraz z zawartością przed utratą w wodzie.



szer./gł./wys.:
11,9 x 6,0 x 17,8 cm

SLIT FORM CASE (M, L)

Dwa niewielkie pudełka posiadające zamiast przegródek specjalną, bardzo wytrzymałą piankę z nacięciami. Polecamy je do przechowywania sztucznych much, mormyszek, jigów czy małych obrotówek.





M
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

L
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,4 cm

CLEAR CASE C-800NS

„Clear Case" wyróżnia się przezroczystą pokrywą wykonaną z mocnego poliwęglanu i zwiększoną ilością wymiennych przegródek. W modelu 800NS mamy do dyspozycji 24 przegródki. Daje to nieograniczone możliwości organizacji przestrzeni pudełka i dopasowania do indywidualnych potrzeb. O zawartość dbają zamknięcia typu „One Hand". Model „800NS" to bardzo płytkie pudełko, które polecamy spinningistom do przechowywania „paprochów". W kieszeni klasycznej kamizelki wędkarskiej zmieścimy nawet dwa takie pudełka.



szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 2,8 cm

RUNGUN CASE 3010 (W, W1)

Niezwykle przydatne na łowisku pudełka dwustronne, z odmiennym systemem przechowywania przynęt. Jak zwykle, posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand". Pudełka przeznaczone są do przechowywania małych przynęt jak obrotówki nr 0–2, woblerki, rippery i twistery, blaszki podlodowe, a także drobne akcesoria. W komorze z pianką można przechowywać sztuczne muchy, małe jigi, małe obrotówki oraz mormyszki.

Rungun Case 3010-W (kolor biały): strona A i B: cztery podłużne komory z możliwością dowolnego podziału przegródkami.

Rungun Case 3010-W1 (kolor czerwony): strona A: cztery podłużne komory z możliwością dowolnego podziału przegródkami, strona B: wyłożona bardzo mocną pianką z nacięciami.



3010 W

szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 4,0 cm

3010 W1

LIGHT GAME J

Pudełko na mikroprzynęty. Doskonały pomysł dla wędkarzy łowiących na małe i bardzo małe przynęty – pudełeczko wielkości dłoni, o grubości niespełna 2 cm. Lekkie i poręczne, pasuje do każdej kamizelki, kurtki i każdej kieszeni. Możliwość podziału na aż 18 przegródek.



szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 1,8 cm



LURE GAME CASE J

Niewielkie pudełko na sztuczne przynęty, kompatybilne ze skrzynkami VS-7070 i VA-7055.



szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 1,8 cm

QUATRO CASE J

Pudełko na różnego rodzaju drobne akcesoria, kompatybilne ze skrzynkami VS-7070 i VA-7055.



szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 1,8 cm

LURE CASE (SS, S, M, L, LL, HD, 3L)

Siedem transparentnych pudełek różnej wielkości o stałych przegródkach (z wyjątkiem modelu SS i HD o wymiennych ściankach) umiejscowionych w poprzek. Pudełka mają bardzo uniwersalne zastosowanie od przechowywania drobnych akcesoriów po średnie przynęty spinningowe. Kompatybilne ze skrzynkami „8050", „3080" i „3078". Model HD ma zwiększoną pojemność, dzięki wysokości 6 cm.



LC SS
szer./gł./wys.:
10,3 x 7,3 x 2,3 cm

LC S
szer./gł./wys.:
13,8 x 7,7 x 3,1 cm

LC M
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

LC L
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,1 cm



LC LL
szer./gł./wys.:
21,4 x 11,8 x 4,5 cm

LC 3L
szer./gł./wys.:
27,5 x 13,1 x 4,5 cm

LC HD
szer./gł./wys.:
17,8 x 12 x 6 cm

FB (4, 8, 11)

Seria małych, bardzo precyzyjnie wykonanych pudełeczek służących do przechowywania haczyków i drobnych akcesoriów jak: koraliki, krętliki, agrafki i stopery. Niezbędne wyposażenie zarówno spinningisty, jak i wędkarza spławikowo-gruntowego.



FB-4
szer./gł./wys.:
9,5 x 6,8 x 1,8 cm

FB-6
szer./gł./wys.:
8,5 x 6,2 x 1,4 cm

FB-8
szer./gł./wys.:
8,6 x 6,4 x 1,3 cm

FB-11
szer./gł./wys.:
8,7 x 6,0 x 2,0 cm

WORM CASE (S, M, L, LL)
FLY CASE (SS, S, M, L, HD, LL)

Dwie serie uniwersalnych pudełek w kilku rozmiarach o kształcie identycznym jak „Lure Case", ale z przegrodami umiejscowionymi wzdłuż i z możliwością regulacji ścianek. Seria Worm Case jest dostępna w dwóch kolorach: ciemnoszarym i transparentnym. Obydwie serie pudełek są kompatybilne ze skrzynkami „8050", „3080" i „3078". Model HD ma zwiększoną pojemność, dzięki wysokości 6 cm.

Worm Case



WC S ○ **VS-802** ●
szer./gł./wys.:
13,8 x 7,7 x 3,1 cm

WC M ○ **VS-804** ●
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

WC L ○ **VS-806** ●
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,1 cm

WC LL ○ **VS-808** ●
szer./gł./wys.:
21,4 x 11,8 x 4,5 cm

Fly Case



FC SS
szer./gł./wys.:
10,3 x 7,3 x 2,3 cm

FC S
szer./gł./wys.:
13,8 x 7,7 x 3,1 cm

FC M
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm



FC L
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,1 cm

FC LL
szer./gł./wys.:
21,4 x 11,8 x 4,5 cm

FC HD
szer./gł./wys.:
17,8 x 12 x 6 cm

BAIT COOLER 204

Specjalistyczny, szczelny pojemnik z coolerem przeznaczony do przechowywania przynęt naturalnych takich jak białe czy czerwone robaki. Możliwość zamocowania na pasku lub na szyi. Ścianki pojemnika są wypełnione materiałem izolacyjnym, a dodatkowo w komplecie otrzymujemy woreczek z wkładem chłodzącym wielokrotnego użytku, który przed użyciem należy zamrozić. Bardzo użyteczny podczas wędkowania w nocy będzie także uchwyt do mocowania świetlika. Pojemnik „Bait Cooler" polecamy wyczynowcom startującym w zawodach. Dzięki niemu nawet w największe upały przynęta będzie świeża i atrakcyjna.



Szer./gł./wys.:
18,2 x 11,8 x 9,2 cm



WATER GUARD 800

Specjalistyczny pojemnik w 100% zabezpieczony przed dostępem wody i wykonany z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości.

Pudełko, które dzięki optymalnej wielkości pomieści portfel, telefon, kluczyki lub kompaktowy aparat fotograficzny. Może także służyć jako apteczka. Czteropunktowy system zamknięcia plus uszczelka „O-Ring" gwarantują, że zawartość zawsze pozostanie sucha. Na wyposażeniu trzy regulowane przegrody.

Szer./gł./wys.: **20,5 x 14,5 x 6,0 cm.**



USZCZELKA TYPU „O-RING"
Opatentowany system zamykania wykorzystujący specjalną uszczelkę „O-Ring" gwarantuje, że najcenniejsze przedmioty nie ulegną zniszczeniu podczas deszczu lub po ochlapaniu pudła wodą.



WG i WG-1

Niewielkie, wodoszczelne (WATER GUARD) pudełka na małe przynęty. Dwustronne.

WG (niebieskie, pokrywy przezroczyste) – przegrody po obu stronach, wkładki różnych wielkości umożliwiające wiele wariantów organizacji wnętrza.



WG
szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 4,3 cm

WG-1 (czerwone, pokrywy przezroczyste) – jedna strona z wieloma małymi przegródkami, druga z pianką umożliwiającą wbijanie ostrza haka lub kotwiczki, idealna np.do przynęt podlodowych.



WG-1
szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 4,3 cm

VS-F671 FLY, VS-F651 FLY

Dwa specjalistyczne, wodoodporne pudełka przeznaczone do przechowywania much, różniące się jedynie wielkością. Zrobione z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, wyposażone w solidne zawiasy i wodoszczelne zamknięcie z silikonową uszczelką na całej długości. Obudowa karbowana w celu polepszenia chwytności mokrą dłonią. Każde pudełko wyłożono specjalną, sprężystą i trwałą pianką, w której znajdują się szczeliny służące mocowaniu muchy. Pudełko VS-F671 FLY posiada po każdej stronie 60 gniazd na nieco większe muchy, pudełko VS-F651 FLY – 84 gniazda na mniejsze muchy z każdej strony.

VS-F651 FLY
szer./gł./wys.:
12,7 x 9,3 x 4,0 cm





VS-F671 FLY
szer./gł./wys.:
19,8 x 11,5 x 4,5 cm

LIVE TARGET®

THE NATURE OF COMPETITION

LIVE TARGET to kanadyjska marka uzupełniająca naszą ofertę przynęt od sezonu 2023. Producent ten, znany z wysokiej jakości i skuteczności swoich produktów, słynie z nowatorskiego i skrupulatnego podejścia do ich projektowania, stąd np. większość modeli to wierne imitacje żywych organizmów. W opakowaniach znajdują się szczegółowe instrukcje pokazujące w jaki sposób prowadzić dany wabik, aby wykorzystać jego maksimum możliwości.

Spośród bogatej oferty marki Live Target wybraliśmy pozycje, które najbrdziej pasują do charakteru naszych rodzimych łowisk oraz poławianych gatunków ryb. Oczywiście wybrane przez nas modele z powodzeniem sprawdzą się na wielu łowiskach europejskich.

Trzon oferty przygotowanej przez nas na nadchodzący sezon tworzą głównie przynęty powierzchniowe (poppery, wabiki typu „walking dog", gumowe imitujące żab oraz myszy). Nie zapomnieliśmy również o miłośnikach łowienia pstrągów, których powinien zainteresować niewielki wobler – wierna imitacja pstrąga, który można wykorzystać również w technice twitchingowej.

Nowość CRAWFISH

Miękka przynęta imitująca raka, bardzo częsty pokarm różnych ryb drapieżnych. Umiejętnie prowadzona perfekcyjnie naśladuje sposób poruszania się charakterystyczny dla tych skorupiaków. Polecane techniki to wolne ślizganie przynęty na lekkim haku swimbaitowym lub nieco bardziej agresywne prowadzenie na zestawie typu Texas.
Opakowanie: 6 sztuk.



skala 1:1

LTS-CFU71SK1059



1025
Blue / Green



1026
Green / Moss



1027
Yellow / Pumpkin



1031
Red / Red



1033
Natural / Pumpkin



1058
Fire / Orange



1059
Green / Brown



1068
Orange / Green



1069
Chartreuse / Green

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-CFU71SK**1025**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1026**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1027**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1031**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1033**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1058**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1059**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1068**	sinking	7.1
LTS-CFU71SK**1069**	sinking	7.1

Nowość FREESTYLE FROG 2.0

Nowa wersja znanej już wcześnie żabki. Ta znakomita przynęta powierzchniowa wspaniale naśladuje charakterystyczny ruch tylnych nóg płaza przy różnych prędkościach prowadzenia. Jest też bardzo łatwa do uzbrojenia w sposób pozwalający unikać zaczepów, np. na hakach Infiltrator czy Double Frog z serii AlphaPOINT Mustada.
Opakowanie: 5 cm – 4 sztuki, 6 cm – 3 sztuki, 7,5 cm – 2 sztuki.



skala 1:1

LTS-FSF75T1038



1034
Moss / Yellow



1035
Brown / Black



1036
Tan / Brown



1037
Green / White



1038
Chartreuse / Green



1039
Green / Yellow



1040
Grey / White



1041
Bronze / White



1042
White / Albino



1043
Black / Black



1044
Orange / Brown

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-FSF50T**1034**	floating	5
LTS-FSF50T**1035**	floating	5
LTS-FSF50T**1036**	floating	5
LTS-FSF50T**1037**	floating	5
LTS-FSF50T**1038**	floating	5
LTS-FSF50T**1039**	floating	5
LTS-FSF50T**1040**	floating	5
LTS-FSF50T**1041**	floating	5
LTS-FSF50T**1042**	floating	5
LTS-FSF50T**1043**	floating	5
LTS-FSF50T**1044**	floating	5
LTS-FSF60T**1034**	floating	6
LTS-FSF60T**1035**	floating	6
LTS-FSF60T**1036**	floating	6
LTS-FSF60T**1037**	floating	6
LTS-FSF60T**1038**	floating	6
LTS-FSF60T**1039**	floating	6
LTS-FSF60T**1040**	floating	6
LTS-FSF60T**1041**	floating	6
LTS-FSF60T**1042**	floating	6
LTS-FSF60T**1043**	floating	6
LTS-FSF60T**1044**	floating	6
LTS-FSF75T**1034**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1035**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1036**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1037**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1038**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1039**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1040**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1041**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1042**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1043**	floating	7.5
LTS-FSF75T**1044**	floating	7.5

Nowość FINESSE TAIL WORM

Grubsza część przednia stopniowo przechodzi w coraz mniejszą średnicę w kierunku ogona. Tę przynętę można zbroić na kilka sposobów, zmieniając jej akcję. Na nieobciążonym zestawie typu Texas z hakiem Mustad AlphaPOINT Tak-Offset Finesse jest znakomita w powierzchniowych warstwach wody. Dodanie ciężarka przelotowego z przodu pozwala przemieścić prezentację przynęty w okolice dna. Warta sprawdzenia z Finesse jest też technika dropshotowa. Opakowanie: 10 sztuk.



skala 1:1

LTS-FWRM114SK1015

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-FWRM114SK**1002**	sinking	11.4
LTS-FWRM114SK**1011**	sinking	11.4
LTS-FWRM114SK**1015**	sinking	11.4
LTS-FWRM114SK**1026**	sinking	11.4
LTS-FWRM114SK**1027**	sinking	11.4



1002
Brown / Chartreuse



1011
Black / Silver



1015
Purple / Pink



1026
Brown / Black



1027
Green / Red



Nowość STRAIGHT TAIL WORM

Przynęta wykonana z nieco sztywniejszego tworzywa w porównaniu do Finesse. Jest nieco smuklejsza w przedniej części, przewęża się mocniej przed przejściem w pogrubiony ogon. Optymalna dla prezentacji przy dnie i w średnich warstwach wody na haku Mustad AlphaPOINT Tak-Offset z dodatkowym obciążeniem przelotowym z przodu. Dobrze pracuje także na wydłużonym, prostym haku połączonym z ciężarkiem z agrafką. Opakowanie: 10 sztuk.



skala 1:1

LTS-STWRM114SK1018

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-STWRM114SK**1002**	sinking	11.4
LTS-STWRM114SK**1016**	sinking	11.4
LTS-STWRM114SK**1018**	sinking	11.4
LTS-STWRM114SK**1026**	sinking	11.4
LTS-STWRM114SK**1027**	sinking	11.4



1002
Brown / Chartreuse



1016
Silver / Bluee



1018
Chartreuse / Brown



1026
Brown / Black



1027
Green / Red

Nowość STICK WORM

Przynęta wykonana z nieco sztywniejszego tworzywa w porównaniu do Finesse. Jest nieco smuklejsza w przedniej części, przewęża się mocniej przed przejściem w pogrubiony ogon. Optymalna dla prezentacji przy dnie i w średnich warstwach wody na haku Mustad AlphaPOINT Tak-Offset z dodatkowym obciążeniem przelotowym z przodu. Dobrze pracuje także na wydłużonym, prostym haku połączonym z ciężarkiem z agrafką. Opakowanie: 10,2 cm – 8 sztuk, 7,6 cm – 10 sztuk.



skala 1:1

LTS-SWRM76SK1002

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-SWRM102SK**1002**	sinking	10.2
LTS-SWRM102SK**1022**	sinking	10.2
LTS-SWRM102SK**1024**	sinking	10.2
LTS-SWRM102SK**1026**	sinking	10.2
LTS-SWRM102SK**1027**	sinking	10.2
LTS-SWRM76SK**1002**	sinking	7.6
LTS-SWRM76SK**1022**	sinking	7.6
LTS-SWRM76SK**1024**	sinking	7.6
LTS-SWRM76SK**1026**	sinking	7.6
LTS-SWRM76SK**1027**	sinking	7.6



1002
Brown / Chartreuse



1022
Red / Red



1024
White / Albino



1026
Brown / Black



1027
Green / Red

HOLLOW BODY MOUSE

Gumowa imitacja myszy. Pusta w środku, uzbrojona w podwójną nielutowaną kotwicę, przylegającą ostrzami do korpusu. Absolutnie bezzaczepowa, można ją wrzucić w największy gąszcz roślinności i poprowadzić po leżących na powierzchni liściach.

Hollow Body SERIES



skala 1:1

LTS-MHB70T401

ICAST New Product Showcase WINNER

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTS-MHB60T**400**	floating	6 / 11
LTS-MHB60T**401**	floating	6 / 11
LTS-MHB60T**402**	floating	6 / 11
LTS-MHB60T**404**	floating	6 / 11
LTS-MHB70T**400**	floating	7 / 14
LTS-MHB70T**401**	floating	7 / 14
LTS-MHB70T**402**	floating	7 / 14
LTS-MHB70T**404**	floating	7 / 14
LTS-MHB70T**400**	floating	9 / 28
LTS-MHB70T**401**	floating	9 / 28
LTS-MHB70T**402**	floating	9 / 28
LTS-MHB70T**404**	floating	9 / 28



400
Brown / White



401
Grey / White



402
White / White



404
Black / Black

HOLLOW BODY CRAWFISH JIG

Hollow Body SERIES

ICAST New Product Showcase WINNER

Dzięki strategicznemu połączeniu dwóch odrębnych rodzin przynęt (pustych korpusów i jigów) udało się osiągnąć nowy standard w imitacjach raków. Do wnętrza przynęty można wcisnąć atraktor, uzyskując długotrwały ślad zapachowy w wodzie. Pusty korpus emituje drobne bąbelki, gdy raczek opada na dno. Przynęta występuje w zestawie z wymiennymi szczypcami.

4,5 cm, 14 g
skala 1:1



145
Olive / Orange



146
Green / Chartreuse



147
Mud / Blue



306
Red



723
Natural / Brown



725
Grey / Brown

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTS-CHB45S**145**	sinking	4.5 / 14
LTS-CHB45S**146**	sinking	4.5 / 14
LTS-CHB45S**148**	sinking	4.5 / 14
LTS-CHB45S**306**	sinking	4.5 / 14
LTS-CHB45S**723**	sinking	4.5 / 14
LTS-CHB45S**725**	sinking	4.5 / 14
LTS-CHB50S**145**	sinking	5 / 21
LTS-CHB50S**146**	sinking	5 / 21
LTS-CHB50S**148**	sinking	5 / 21
LTS-CHB50S**306**	sinking	5 / 21
LTS-CHB50S**723**	sinking	5 / 21
LTS-CHB50S**725**	sinking	5 / 21

HOLLOW BODY FROG POPPER

Hollow Body SERIES

Popper Hollow Body Frog stał się ulubieńcem doświadczonych wędkarzy. Przynęta z łatwością porusza się po powierzchni, tworząc kuszący dźwięk i niepowtarzalne chlapanie. Mocny haczyk i miękki korpus zapewniają wysoką skuteczność zacięć.

skala 1:1

LTS-FHP55T500





500
Green / Yellow



502
Tan / Brown



503
Brown / Black



512
Floro Green / Yellow



514
Emerald / Brown



516
Albino / White



517
Black / Black



519
Emerald / Red

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTS-FHP55T**500**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP55T**502**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP55T**503**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP55T**512**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP55T**514**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP55T**516**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP55T**517**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP55T**519**	floating	5 / 10.5
LTS-FHP65T**500**	floating	6.5 / 14
LTS-FHP65T**502**	floating	6.5 / 14
LTS-FHP65T**503**	floating	6.5 / 14
LTS-FHP65T**512**	floating	6.5 / 14
LTS-FHP65T**514**	floating	6.5 / 14
LTS-FHP65T**516**	floating	6.5 / 14
LTS-FHP65T**517**	floating	6.5 / 14
LTS-FHP65T**519**	floating	6.5 / 14

GHOST TAIL MINNOW DROPSHOT BAIT

Ghost Tail Minnow wykorzystuje technologię wtryskiwanego rdzenia (ICT) aby stworzyć ultrarealistyczną przynętę typu dropshot. Wytwarza on żywy, metaliczny połysk, podczas gdy zewnętrzne pokrycie Exo-Skin generuje finezyjne drgania całej przynęty. Unikalna konstrukcja ogona tworzy akcję naśladującą ruch małej płotki.



skala 1:1

LTS-GTM95SK134



134
Silver / Pearl



951
Silver / Smoke



934
Silver / Brown



952
Silver / Green

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-GTM95SK**134**	slow sinking	9.5
LTS-GTM95SK**934**	slow sinking	9.5
LTS-GTM95SK**951**	slow sinking	9.5
LTS-GTM95SK**952**	slow sinking	9.5

SLOW-ROLL MULLET PADDLE TAIL

Technologia Injected Core Technology (ICT) stworzyła idealną przynętę typu shad zapewniającą realistyczną akcję i wygląd. Warstwa Exo-Skin generuje mocną akcję, która porusza całym korpusem.



skala 1:1

LTS-SRM100SK717

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-SRM100SK**717**	slow sinking	10
LTS-SRM125SK**717**	slow sinking	12.5

SLOW-ROLL SHINER PADDLE TAIL

Technologia Injected Core Technology (ICT) stworzyła idealną przynętę typu shad zapewniającą realistyczną akcję i wygląd. Warstwa Exo-Skin generuje mocną akcję, która porusza całym korpusem.



skala 1:1

LTS-SRS85SK951



134
Silver / Pearl



951
Silver / Smoke



934
Silver / Brown



952
Silver / Green

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-SRS85SK**134**	slow sinking	7.5
LTS-SRS85SK**934**	slow sinking	7.5
LTS-SRS85SK**951**	slow sinking	7.5
LTS-SRS85SK**952**	slow sinking	7.5
LTS-SRS125SK**134**	slow sinking	12.5
LTS-SRS125SK**934**	slow sinking	12.5
LTS-SRS125SK**951**	slow sinking	12.5
LTS-SRS125SK**952**	slow sinking	12.5

TWITCH MINNOW SOFT JERKBAIT

Odwzorowując ranną małą rybę, zarówno pod względem wyglądu, jak i działania charakteryzuje się wyjątkową wszechstronnością. Injected Core Technology (ICT) pozwoliła stworzyć przynętę o większej wszechstronności i doskonałej trwałości.



skala 1:1

LTS-SSR100S951



134
Silver / Pearl



951
Silver / Smoke



934
Silver / Brown



952
Silver / Green

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTS-SSR100S**134**	sinking	9.5
LTS-SSR100S**934**	sinking	9.5
LTS-SSR100S**951**	sinking	9.5
LTS-SSR100S**952**	sinking	9.5
LTS-SSR115S**134**	sinking	11.5
LTS-SSR115S**934**	sinking	11.5
LTS-SSR115S**951**	sinking	11.5
LTS-SSR115S**952**	sinking	11.5

FROG POPPER

Popper z szerokim kielichem, który umożliwia wygenerowanie naprawdę głośnego, głębokiego dźwięku. Ogonowa kotwica udekorowana solidnie zawiązanym chwostem z piór z dodatkiem flasha.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-FGP65T**500**	floating	6.5 / 7
LTH-FGP65T**502**	floating	6.5 / 7
LTH-FGP65T**503**	floating	6.5 / 7
LTH-FGP65T**512**	floating	6.5 / 7
LTH-FGP65T**500**	floating	7.5 / 14
LTH-FGP65T**502**	floating	7.5 / 14
LTH-FGP65T**503**	floating	7.5 / 14
LTH-FGP65T**512**	floating	7.5 / 14




500
Green / Yellow


502
Tan / Brown


503
Brown / Black


512
Floroscent Green / Yellow

RAINBOW SMELT JERKBAIT

Rainbow Smelt jest przynętą do łowienia ryb takich jak bass, okoń, sandacz, łosoś, troć, pstrąg czy okoń. Jest wyposażony w system dalekiego rzutu (weight transfer). Oferowany w wersji suspending z długim sterem typu deep runner. Sprawdza się też w trollingu.



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-RS70D**201**	suspend	7 / 3.5
LTH-RS70D**202**	suspend	7 / 3.5
LTH-RS70D**208**	suspend	7 / 3.5
LTH-RS91D**201**	suspend	9 / 9
LTH-RS91D**202**	suspend	9 / 9
LTH-RS91D**208**	suspend	9 / 9
LTH-RS115D**201**	suspend	11.5 / 18
LTH-RS115D**202**	suspend	11.5 / 18
LTH-RS115D**208**	suspend	11.5 / 18


201
Silver / Blue


202
Silver / Black


208
Gold / Black

YELLOW PERCH JERKBAIT

Aż sześć wersji tej bardzo wszechstronnej przynęty daje szeroką gamę zastosowań przy połowie wielu gatunków drapieżników w różnych typach wód. Sprawdza się tak samo dobrze w spinningu jak i trollingu. Są wyposażone w system dalekiego rzutu (weight transfer) i grzechotkę o niskiej częstotliwości.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-YP73D**100**	floating	7.5 / 10.5
LTH-YP73D**102**	floating	7.5 / 10.5
LTH-YP73D**106**	floating	7.5 / 10.5
LTH-YP73M**100**	floating	7.5 / 10.5
LTH-YP73M**102**	floating	7.5 / 10.5
LTH-YP73M**106**	floating	7.5 / 10.5
LTH-YP73S**100**	suspend	7.5 / 10.5
LTH-YP73S**102**	suspend	7.5 / 10.5
LTH-YP73S**106**	suspend	7.5 / 10.5
LTH-YP98D**100**	floating	9 / 16
LTH-YP98D**102**	floating	9 / 16
LTH-YP98D**106**	floating	9 / 16
LTH-YP98M**100**	floating	9 / 16
LTH-YP98M**102**	floating	9 / 16
LTH-YP98M**106**	floating	9 / 16
LTH-YP98S**100**	suspend	9 / 16
LTH-YP98S**102**	suspend	9 / 16
LTH-YP98S**106**	suspend	9 / 16




100
Natural / Matte


102
Metallic / Gloss


106
Florescent / Matte

TROUT JERKBAIT

Niewielka, wolno tonąca imitacja pstrąga, doskonale sprawdzająca się na niewielkich rzekach. Idealna do twitchingu jak i klasycznego prowadzenia z prądem i pod prąd.



skala 1:1

LTH-TF50S900



900
Rainbow Ttrout



901
Brown Ttrout



903
Brook Ttrout

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-TF50S**900**	sinking	5 / 3
LTH-TF50S**901**	sinking	5 / 3
LTH-TF50S**903**	sinking	5 / 3

YELLOW PERCH RATTLEBAIT

Jego głośną grzechotkę słychać ze znacznej odległości. Naturalistyczny projekt do złudzenia imituje ubarwienie okoni. Świetnie zbalansowany, skuteczny także zimą spod lodu.



skala 1:1

LTH-YPR50SK100



100
Natural / Matte



102
Metallic / Gloss



221
Florescent / UV



222
Glov / UV

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-YPR50SK**100**	sinking	5 / 7
LTH-YPR50SK**102**	sinking	5 / 7
LTH-YPR50SK**221**	sinking	5 / 7
LTH-YPR50SK**222**	sinking	5 / 7
LTH-YPR60SK**100**	sinking	6 / 10.5
LTH-YPR60SK**102**	sinking	6 / 10.5
LTH-YPR60SK**221**	sinking	6 / 10.5
LTH-YPR60SK**222**	sinking	6 / 10.5

GOLDEN SHINER RATTLEBAIT

Pozycja obowiązkowa w każdym pudełku wędkarskim. Wewnętrzna grzechotka generuje głośne dźwięki a przynęta jest doskonale wyważona dla łowienia wertykalnego. Praktycznie wszystkie drapieżne ryby słodkowodne mogą ją atakować. Polecamy na zimowe szczupaki spod lodu.



skala 1:1

LTH-GS50SK201



201
Silver / Blue



202
Silver / Black



203
Silver / Green



208
Gold / Black



210
Glow / Blue



211
Glow / Black



212
Glow / Gold



213
Gold / White

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-GS50SK**201**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**202**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**203**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**208**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**210**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**211**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**212**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**213**	sinking	5 / 7

SCALED SARDINE TWITCHBAIT

Przynęta przyciągająca szczególnie aktywne drapieżniki polujące w ruchu, szukające swojej ofiary. Pracuje świetnie przy twitchowaniu, ściągana szybko czy wolno. Charakteryzuje się szybkim startem i zatrzymaniem akcji.

Saltwater Swimbaits



skala 1:1

LTH-SST75S902



902
Natural / Metallic



933
Silver / Green



946
Ghost / Amber



948
Ghost / Natural

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-SST75S**902**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST75S**933**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST75S**946**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST75S**948**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST90S**902**	suspend	9 / 20
LTH-SST90S**933**	suspend	9 / 20
LTH-SST90S**946**	suspend	9 / 20
LTH-SST90S**948**	suspend	9 / 20

SONIC SHAD BLADE BAIT

Naśladuje swoją pracą małą rybkę w sytuacji zagrożenia. Emituje błyski ściągające polującego drapieżnika nawet z dość dużej odległości. Można stosować technikę potrząsania szczytówką w czasie wolnego podnoszenia przynęty w górę a także opad.



skala 1:1

LTH-SNS50SK242

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-SNS50SK**201**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**210**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**211**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**224**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**240**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**241**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**242**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**243**	sinking	5 / 10.5



201
Silver / Blue



210
Glow / Blue



211
Glow / Back



224
Glow / Pearl



240
Violet / Black Back



241
Silver / Pumpkin



242
Gold / Pumpkin



243
Gold / Pearch



Nowość

BLUZY Z KAPTUREM

Ciepłe, bawełniane bluzy z kapturem.

Indeks	rozmiar	kolor
AC-MCTEELTH01-1S	S	czarna
AC-MCTEELTH01-2M	M	czarna
AC-MCTEELTH01-3L	L	czarna
AC-MCTEELTH01-4X	XL	czarna
AC-MCTEELTH01-5X	XXL	czarna
AC-MCTEELTH01-6X	XXXL	czarna



Nowość

CZAPKA



AC-LTCAP112-BL-LT

FLYING FISHERMAN to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek okularów wędkarskich na rynku amerykańskim. Oferta pochodzącej z Florydy firmy nie ogranicza się jednak tylko do nich. To także znakomite kominy, bluzy czy rękawiczki do wędkowania w ciepłym klimacie, wykonane ze znakomitych materiałów i zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV.

OKULARY

Okulary z serii Master Angler RHINOLENS™

Poliwęglanowe soczewki AcuTInt® zapewniają całkowitą ochronę przed uszkodzeniem w przypadku np. uderzenia wyrwanej z zaczepu przynęt. W praktyce są one nie do uszkodzenia. Dają perfekcyjną polaryzację i ochronę przed promieniowaniem UV, są odporne na zarysowanie ostrzem haka. W komplecie miękki woreczek z mikrofibry.

7320BSB (Rip Current)



smoke

7382CSB (Morocco)



smoke



7372BAG (Cay Sal)



amber

7391BSB (Triton)



smoke

7397BS (Careen)



smoke

Okulary z serii Action Angler TRIACETATE

Soczewki w technologii AcuTInt® zapewniają dają perfekcyjną polaryzację i ochronę przed promieniowaniem UV, są odporne na zarysowanie ostrzem haka.

7706BSB (Freeline)



smoke

7756BSS (Slack Tide)



smoke

7826GSB (Swirl)



smoke

7712BA (Sand Bank)



amber

7761GSB (Sandbar)



smoke

7861CSB (Sargasso)



smoke

7717WAG (Razor)



amber

7789GS (San Jose)



smoke

7865BS (Key Largo)



smoke

7729MS (Tailer)



smoke

7793BS (Bristol)



smoke

7874RCS (Crew)



copper

7735BS (Cabo)



smoke

7812BY (Maverick)



yellow

7874SSB (Crew)



smoke

7739GAG (Carico)



amber

7822BSB (Teaser)



smoke

7877GSB (Last Cast)



smoke

Ochronne etui na okulary

Eleganckie, usztywniane etui na okulary. Model 7603 wykonany jest z miękkiej siatki 3D i zapinany na rzep a model 7607 pokryty tkaniną typu Oxford i zapinany na zamek. Oba wyposażone są w karabińczyk.



7603 pomarańczowe



7607 czarny



RĘKAWICZKI SUNBANDIT® Protective PRO

SUN PROTECTION UPF 50

MOISTURE WICKING

Materiał 4 Way Stretch (rozciągający się w każdym kierunku), zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF50+, oddychający, szybko odprowadzający wilgoć. Silikonowy nadruk na wewnętrznej stronie, wydłużona część chroniąca nadgarstek.



Indeks	rozmiar	kolor
G2205-L/XL	L/XL	gray water
G2205-S/M	S/M	gray water



Indeks	rozmiar	kolor
G2210-L/XL	L/XL	bahama blue
G2210-S/M	S/M	bahama blue



Indeks	rozmiar	kolor
G2200-L/XL	L/XL	blue water
G2200-S/M	S/M	blue water



Indeks	rozmiar	kolor
G2215-L/XL	L/XL	mossy oak
G2215 -S/M	S/M	mossy oak

CZAPKI HEADGEAR



H1740



H1741



H1760



H1771



H1780



H1787

KAPELUSZE BOONIE

MOISTURE WICKING

Lekki kapelusz chroniący przed słońcem, nie ograniczający widoczności. Posiada na bokach oddychające ścianki odprowadzające wilgoć, dzięki czemu użytkownik cały czas czuje świeży przepływ powietrza wewnątrz.



H1800
mossy oak



H1802
blue water



H1804
gray water

KOMINY SUNBANDIT®

Protective PRO

SUN PROTECTION UPF 50

Materiał 4 Way Stretch (rozciągający się w każdym kierunku), zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF50+, oddychający, szybko odprowadzający wilgoć. Krój z wydłużoną i poszerzoną dolną częścią dla lepszej ochrony.



SB1200P
bluewater camo



SB1205P
graywater camo

Protective

SUN PROTECTION UPF 30

Materiał zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF30, oddychający, szybko odprowadzający wilgoć.

SB1673
fish scales



BLUZY

Wszystkie bluzy Flying Fisherman uszyte są w 100% z mikro poliestru o właściwościach antybakteryjnych, zapewniającego ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF50+, oddychającego, szybko odprowadzającego wilgoć. Kołnierz, zakończenia rękawów i dół wzmocnione są podwójnym przeszyciem.

SUN PROTECTION UPF 50 · MOISTURE WICKING · ANTI-MICROBIAL

Bluzy Performance MAHI SKIN





Indeks	rozmiar	kolor
TL1418WM	M	white
TL1418WL	L	white
TL1418WXL	XL	white
TL1418WXXL	XXL	white





Indeks	rozmiar	kolor
TL1418AM	M	aqua
TL1418AL	L	aqua
TL1418AXL	XL	aqua
TL1418AXXL	XXL	aqua

Bluzy Performance REDFISH

Indeks	rozmiar	kolor
TL1407BL	L	blue
TL1407BM	M	blue
TL1407BXL	XL	blue
TL1407BXXL	XXL	blue



Indeks	rozmiar	kolor
TL1407WL	L	white
TL1407WM	M	white
TL1407WXL	XL	white
TL1407WXXL	XXL	white

Bluzy Performance MOSSY OAK® ELEMENTS



Indeks	rozmiar	kolor
TL1424NM	M	nautical
TL1424NL	L	nautical
TL1424NXL	XL	nautical
TL1424NXXL	XXL	nautical



Indeks	rozmiar	kolor
TL1424BM	M	blackfin
TL1424BL	L	blackfin
TL1424BXL	XL	blackfin
TL1424BXXL	XXL	blackfin

Bluzy z kapturem Performance BUILT FOR THE WATER



Indeks	rozmiar	kolor
TL1415MS	S	mint
TL1415MM	M	mint
TL1415ML	L	mint
TL1415MXL	XL	mint
TL1415MXXL	XXL	mint

Indeks	rozmiar	kolor
TL1415SS	S	silver
TL1415SM	M	silver
TL1415SL	L	silver
TL1415SXL	XL	silver
TL1415SXXL	XXL	silver

Bluzy z kapturem Performance PIRATE SKULL



Indeks	rozmiar	kolor
TL1417BS	S	blue mist
TL1417BM	M	blue mist
TL1417BL	L	blue mist
TL1417BXL	XL	blue mist
TL1417BXXL	XXL	blue mist

Indeks	rozmiar	kolor
TL1417GS	S	gray
TL1417GM	M	gray
TL1417GL	L	gray
TL1417GXL	XL	gray
TL1417GXXL	XXL	gray

Bluza Performance BUILT FOR THE WATER



Indeks	rozmiar	kolor
TL1414AM	M	aqua
TL1414AL	L	aqua
TL1414AXL	XL	aqua
TL1414AXXL	XXL	aqua

Bluzy Performance REDFISH SKIN



Indeks	rozmiar	kolor
TL1419AM	M	aluminum
TL1419AL	L	aluminum
TL1419AXL	XL	aluminum
TL1419AXXL	XXL	aluminum

Indeks	rozmiar	kolor
TL1419SM	M	sand
TL1419SL	L	sand
TL1419SXL	XL	sand
TL1419SXXL	XXL	sand

Damskie bluzy Performance WOMEN'S TEE



Indeks	rozmiar	kolor
TL1422AS	S	aqua
TL1422AM	M	aqua
TL1422AL	L	aqua
TL1422AXL	XL	aqua
TL1422AXXL	XXL	aqua

Indeks	rozmiar	kolor
TL1422YS	S	pale yellow
TL1422YM	M	pale yellow
TL1422YL	L	pale yellow
TL1422YXL	XL	pale yellow
TL1422YXXL	XXL	pale yellow



Elemento Slow Jigging 140S (E-511/6)

MAXEL to producent najwyższej klasy kołowrotków i wędzisk morskich. Wytwórca ten znany był od wielu lat w różnych sektorach przemysłu światowego jako poddostawca precyzyjnych części aluminiowych, wykonywanych na maszynach CNC.

Ponad 20 lat temu firma zdecydowała się na rozpoczęcie produkcji kołowrotków wędkarskich pod własną marką i niemal natychmiast odniosła wielki sukces rynkowy, wdzierając się do ścisłej czołówki branży.

Wśród wędkarzy MAXEL słynie przede wszystkim ze sprzętu do tzw. light jiggin'. Kołowrotki to superprecyzyjne i wytrzymałe maszynki, powstające z najlepszych materiałów importowanych z USA, Japonii i Niemiec. Dobre projekty i rozwiązania techniczne, ergonomia, solidna konstrukcja, mocne i płynne hamulce to cechy, które dały firmie wielu fanów na całym świecie. Nie ustępują im wędziska – finezyjne, lekkie i nieprawdopodobnie mocne.

Za największy powód do dumy MAXEL uważa umiejętność wsłuchiwania się w głosy użytkowników sprzętu i przenoszenie płynących z nich wniosków na poziom powstawania nowego projektu. Kolejnym krokiem do sukcesu jest z kolei faza testowa, w której prototypy trafiają w ręce zawodowych wędkarzy-sportowców czy przewodników. Efekt to sprzęt coraz lepszy, coraz bardziej wytrzymały i precyzyjny, coraz bliższy ideałowi istniejącemu jedynie w wyobraźni najbardziej wymagających klientów.

5 YEARS WARRANTY

ELEMENTO SLOW JIGGING

TORAY Fuji SiC

Super mocne, a przy tym bardzo lekkie i finezyjne wędki do morskiego jigowania.

Zbudowane z grafitu TORAY Hybrid Tubelor Carbon, uzbrojone w przelotki Fuji KWSG i uchwyty Fuji.

Indeks	nazwa	dł. [ft / m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	przelotki	PE	cena [zł]
E-511/6	**Elemento Slow Jigging**	5'11" • 1.80	180–450	H	1.80	1	158	9+1	1.5–3.0	**2 149**
E-511/8	**Elemento Slow Jigging**	5'11" • 1.80	250–600	H	1.80	1	170	9+1	1.5–4.0	**2 299**

Nowość

BLUZY

Nowoczesne bluzy z lekkiego, znakomicie oddychającego materiału poliestrowego, zawierającego jony srebra, opóźniające rozkład potu. Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV.





Bluzy z kapturem MAXEL HYBRID HOODIE

Indeks	rozmiar
CMX-HHD-01	**S**
CMX-HHD-02	**M**
CMX-HHD-03	**L**
CMX-HHD-04	**XL**
CMX-HHD-05	**XXL**
CMX-HHD-06	**3XL**









Bluzy MAXEL TRANSFORMER LONG SLEEVE

Indeks	rozmiar
CMX-TLS-01	**S**
CMX-TLS-02	**M**
CMX-TLS-03	**L**
CMX-TLS-04	**XL**
CMX-TLS-05	**XXL**
CMX-TLS-06	**3XL**

ARMORY

- hamulec walki dual drag z opatentowanym systemem MAXEL KARMAN, poprawiającym pracę hamulca oraz zwiększającym trwałość konstrukcji;
- system magnetycznego dohamowania szpuli podczas rzutu;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula i osłony boczne korpusu kołowrotka;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej;
- system bezgłośnej zapadki biegu wstecznego – ciche zwijanie linki.



3099 zł
ARMORY-25L

3349 zł
ARMORY-35L

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
ARMORY-25L	13 + 2	1:6.2	PE3 / 300 m	13	480	92
ARMORY-35L	13 + 2	1:6.2	PE3 / 400 m	14	545	107

SEALION

- hamulec z węglowymi podkładkami, o szerokim zakresie regulacji siły hamowania w każdych warunkach;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula i osłony boczne korpusu kołowrotka;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.



2399 zł

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
OSL05DHL	8 + 2	1:5.8	PE3 / 400 m	15	580	98

TRANSFORMER

- hamulec walki typu dual drag z węglowymi podkładkami, o szerokim zakresie regulacji siły hamowania w każdych warunkach;
- system magnetycznego dohamowania szpuli podczas rzutu;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula i osłony boczne korpusu kołowrotka;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej;
- system bezgłośnej zapadki biegu wstecznego – ciche zwijanie linki.



2699 zł

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
F30CHL	9 + 2	1:6.2	30 lb – 400 m	20	445	96

HYBRID STAR

- hamulec z węglowymi podkładkami, o szerokim zakresie regulacji siły hamowania w każdych warunkach;
- system magnetycznego dohamowania szpuli podczas rzutu;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.



2199 zł

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
20CL	7 + 2	1:6.0	PE2 / 300 m	13	378	93





WĘDKI, KOŁOWROTKI

CWC – BFT to grupa prawdziwych szczupakowych zapaleńców, triumfatorów wielu zawodów w Szwecji – są po prostu najlepsi w swojej dziedzinie.

CWC to skrót od angielskich słów „catch with care", które można przełożyć jako „łów, dbając o zdrowie łowionych ryb". Ta szwedzka firma zawsze mocno pro mowała zasadę ZŁÓW i WYPUŚĆ oraz stosowanie profesjonalnego sprzętu do podbierania ryb i ich krótkiego przetrzymywania w celu zrobienia pamiątkowej fotki. Pod marką CWC znajdziecie w naszej ofercie takie właśnie akcesoria.

BFT – Big Fish Tackle, to już marka stworzona dla sprzętu w pełnym zakresie, ze szczególnym naciskiem na połów wielkich szczupaków.

BFT **LIZZARD X** signature series by **Stefan Trumstedt**

Wędzisko castingowe zbudowane na najwyższej klasy grafitach i uzbrojone w przelotki tytanowe Duralite Ti firmy American Fishing Tackle. Płytkie zatoki w szkierach czy zróżnicowane warunki na jeziorach to dla niego nie problem. Przeznaczone jest do dużych jerków i gum. Wszystkie wędziska BFT Lizzard X są indywidualnie numerowane.

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-02BFTLXT712	**Lizzard X** (cast, ATC Duralite Ti)	2.38 • 7'10"	130	MH	2	250



BFT **VERTICAL EXTREME V2** signature series by **Klas Hagert**

Super szybka akcja i zapas mocy w dolniku, spłaszczone wykończenie dolnego gripu. Przelotki i uchwyt FUJI

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-60BFTVTE602	**Vertical Extreme V2** (cast)	1.83 • 6"	60		2	195



BFT **BUSTER JERK STIFF**

Mocne i szybkie wędziska jerkowe o niewielkiej wadze. Dwie wersje uzbrojenia.

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-49BFT72	**Buster Jerk Stiff** (cast)	1.83 • 6'	150		2	160
01-49BFT7E2	**Buster Jerk Stiff** (spinn)	1.83 • 6'	150		2	158



BFT **INSTINCT X7, INSTINCT X7 Limited Edition**

Mocny multiplikator niskoprofilowy o przełożeniu 1:6.2, wadze 280 g, wyposażony w 7 łożysk kulkowych i łożysko oporowe. Świetny hamulec na węglowych podkładkach, przygotowany do rzucania i łowienia bardzo ciężkimi przynętami. System DFD (Dual Brake System) czy wzmocniona, wydłużona korbka dopełniają całości obrazu kołowrotka na szczupakowe BIG GAME. Wersja standardowa w kolorze czarnym, limitowana w kolorze srebrnym.

Indeks	nazwa	waga [g]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]
02-88BFTLEIX7L	**Instinct X7**	280	7	1	1:6.2	0.36/135
02-88BFTLEIX7L	**Instinct X7 Limited Edition**	280	7	1	1:6.2	0.36/135



KOMINY

Kominy w wersji uniwersalnej i ocieplanej, wykonane z elastycznego, oddychającego materiału dobrze odprowadzającego wilgoć.



04-92CWCMULTI
Komin CWC



04-92BFTPOLAR
Komin ocieplany BFT



04-92BFTMULTI
Komin BFT

PODBIERAKI

Podbieraki zaprojektowane wg założeń C&R. Siatka zabezpieczona miękką warstwą gumy, bezwęzłowe połączenia, aby nie uszkadzać łusek ryby. Płaskie dno pozwala na bezpieczniejsze podnoszenie dużych ryb z wody.

Nowość

13-49FNETCWC1
Podbierak CWC Vertical Net

Składany kosz.
Uchwyt 2-częściowy, teleskopowy.
Wielkość kosza: 60 x 70 cm, głębokość: 70 cm.
Długość: 105 – 180 cm.





Nowość

13-49FNETCWC2
Podbierak CWC Monster Net

Składany kosz.
Uchwyt 2-częściowy, teleskopowy.
Wielkość kosza: 80 x 75 cm, głębokość: 80 cm.
Długość: 105 – 180 cm.



Nowość

13-49FNETCWC4
Podbierak CWC Tournament XL Net

Składany kosz.
Uchwyt 2-częściowy, teleskopowy.
Wielkość kosza: 80 x 85 cm, głębokość: 100 cm.
Długość: 105–200 cm.

07-11A11764TPNS Ciężarek wkręcany BFT Tungsten

Wolframowe ciężarki do wkręcania w miękkie przynęty, dla zwiększenia ich ciężaru lub dla innego niż standardowe wyważenia. 3,1 g – 4 sztuki.



14-49CWCMB60
Miara sztywna, składana CWC

Plastikowa, składana miara dla profesjonalistów. Długość: 153 cm. Kolor: czarny.





14-93CWC130 Miara-naklejka na burtę CWC

Miara do naklejenia na burtę, nadruk odporny na promieniowanie UV.
Wielkość: 130 cm.



SIATKI OCHRONNE NA WĘDKĘ CWC

Wygodne siatki ochronne na różne typy i długości wędzisk.
14-02CWCRSC8 Długość: 185 cm. Wędka 8' (2,45 m), cast.
14-02CWCRSC7 Długość: 165 cm. Wędka 7' (2,45 m), cast.
14-02CWCRSS7 Długość: 162 cm. Wędka 7' (2,45 m), spinn.





14-11CWCPS
Worek zapinany na zamek CWC

Superlekki, idealnie wentylowany worek do krótkiego, bezstresowego przechowania złowionej ryby.

Wielkość: 133 x 72 cm. Kolor: czarny.



14-11CWCUHM
Mata ochronna CWC

Miękka mata z miarą, pozwoli na komfortowy pomiar złowionej ryby.

Wielkość: 135 x 60 cm. Kolor: czarny.



Okulary EYELEVEL gwarantują 100% ochrony przed promieniami UVA oraz UVB. Polaryzacja w okularach EYELEVEL jest na najwyższym poziomie, idealnie niweluje odbicie promieni słonecznych od tafli wody oraz wygładza powierzchnię dzięki czemu można zauważyć dużo więcej i z dużo większą ostrością niż przy standardowej ochronie oczu.

EYELEVEL® SUNGLASSES

Okulary EYELEVEL posiadają Europejski standard EN ISO 12312-1:2013 oraz Amerykański standard ANSI Z80.3. Zapewniają komfort nawet w bardzo jasnych warunkach a dzięki soczewkom UV400 odpornym na zarysowania oraz pękanie gwarantują maksymalną ochronę przed promieniowaniem UVA oraz UVB.

- UV 1 Ochrona przed lekkim słońcem.
- UV 2 Ochrona przed pełnym słońcem.
- UV 3 Ochrona przed pełnym, mocnym słońcem nad wodą i w górach.

ULTRA VIOLET
Polarized
GLARE BLOCKING



Woreczek na okulary

Wszystkie okulary EYELEVEL dostarczane są z miękkim woreczkiem z mikrofibry.



szer./wys.:
17,5 x 9,5 cm

ACPOM-BM

OKULARY POLARIZED LADIES

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
LPJUL-BLGL-GR	JULIETTE	gloss black - gold	grey
LPSIM-GLBLTT-GR	SIMONE	gold - gloss black - tortoise	grey

LPJUL-BLGL-GR
(Juliettea)



LPSIM-GLBLTT-GR
(Simone)



OKULARY POLARIZED NIGHT DRIVER

Idealne do jazdy nocnej. Podwyższony kontrast poprawia widoczność szczegółów.

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
PLNDR-MTSTTT-BY	NIHT DRIVER	METAL / steel - tortoise	grey

PLNDR-MTSTTT-BY
(Night Driver)



Usztywniany woreczek na okulary

szer./wys.:
18 x 9 cm



ACSTP-BM

Sztywne etui na okulary

szer./gł./wys.:
16,5 x 9 x 4,5 cm



ACZIP-BM

OKULARY POLARIZED SPORTS

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
PLBRW-BMRD-GRYR	BREAKWATER	black - red	grey / yellow-red mirror
PLCHY-CM-YL	CHAMELEON YELLOW	camouflage	yellow
PLCMY-CM-YL	CAMOUFLAGE YELLOW	camouflage	yellow
PLCRP-CM-BR	CARP	camouflage	brown
PLCRS-BMBU-BUBG	CROSSFIRE	black - blue	blue / blue-green mirror
PLDYN-GSBM-BUBG	DYNAMIC	grey silver - black	blue / blue-green mirror
PLFIS-BL-GR	FISHERMAN	gloss black	grey
PLFLT-BL-GR	FLOATSPOTTER	gloss black	grey
PLGRA-WC-BR	GRAYLING	woven carbon	brown
PLMAR-BM-GRYR	MARINE	black	grey / yellow-red mirror
PLMAR-MTGSGR-GR	MARCO	METAL / gunsmoke - grey	grey

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
PLMRT-BLBU-GN	MARITIME	gloss black - blue	green
PLPER-BLTT-GR	PERU	gloss black - tortoise	grey
PLPRD-MABM-BUBU	PREDATOR	marine metallic - black	blue / blue mirror
PLQSD-MABM-BUBG	QUAYSIDE	marine metallic - black	blue / blue-green mirror
PLREF-BL-BR	REEF	gloss black	brown
PLSHR-RDBL-GR	SHARK	red - gloss black	grey
PLSIC-MTBMST-AM	SICILY	METAL / black steel	amber
PLSTK-BM-BR	STALKER	black	brown
PLSTR-BM-BR	STRIKER	black	brown
PLSUN-BLBM-BUBU	SUNSEEKER	gloss black - black	blue / blue mirror

PLBRW-BMRD-GRYR
(Breakwater)



PLFLT-BL-GR
(Floatspotter)



PLQSD-MABM-BUBG
(Quayside)



PLCHY-CM-YL
(Chameleon Yellow)



PLGRA-WC-BR
(Grayling)



PLREF-BL-BR
(Reef)



PLCMY-CM-YL
(Camouflage Yellow)



PLMAR-BM-GRYR
(Marine)



PLSHR-RDBL-GR
(Shark)



PLCRP-CM-BR
(Carp)



PLMAR-MTGSGR-GR
(Marco)



PLPER-BLTT-GR
(Sicily)



PLCRS-BMBU-BUBG
(Crossfire)



PLMRT-BLBU-GN
(Maritime)



PLSTK-BM-BR
(Stalker)



PLDYN-GSBM-BUBG
(Dynamic)



PLPER-BLTT-GR
(Peru)



PLSTR-BM-BR
(Striker)



PLFIS-BL-GR
(Fisherman)



PLPRD-MABM-BUBU
(Predator)



PLSUN-BLBM-BUBU
(Sunseeker)



PAFEX FRANCE
PÊCHEZ DE BELLE MANIÈRE

PAFEX to francuska firma założona w 1978 roku w Roussas. Do dziś produkuje najwyższej klasy podbieraki we Francji. Każdy produkt otrzymuje 5-letnią gwarancję, co jest absolutnym ewenementem w tej grupie produktów. Podbieraki tej firmy są lekkie, eleganckie, funkcjonalne, przemyślane w każdym detalu. Wszystkie oferowane w Polsce modele wyposażone są w miękkie, pokryte gumą siatki. Serie FLYNET mają grafitowe rękojeści.



EPE100R-FL

Podbierak krótki na łódź – okrągły jednoczęściowy

Okrągły podbierak z dużym koszem, przeznaczony dla spinningistów wędkujących z łodzi.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
EPE100R-FL	1-częściowy, okrągły	55 x 55	50	115



EPE050R-C

Podbierak muchowy – owalny, jednoczęściowy

Duży podbierak muchowy, z bardzo drobną, delikatną i miękką siatką.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
EPE050R-C	1-częściowy, owalny	45 x 40	40	60





FLYNET-M25RME-C5



Podbieraki muchowe – owalne, jednoczęściowe

Seria podbieraków dla muszkarzy i spinningistów łowiących pstrągi, rękojeść grafitowa, wydłużona.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
FLYNET-M25RME-C4	1-częściowy, owalny	35 x 27	25	65
FLYNET-M25RME-C5	1-częściowy, owalny	45 x 40	40	80
FLYNET-M25RME-C6	1-częściowy, owalny	55 x 50	50	85



FLYNET-M15VLE-C5

Podbieraki muchowe – owalne, jednoczęściowe

Seria podbieraków dla muszkarzy i spinningistów łowiących pstrągi, rękojeść grafitowa z korkowym uchwytem.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
FLYNET-M15VLE-C4	1-częściowy, owalny	35 x 27	25	55
FLYNET-M15VLE-C5	1-częściowy, owalny	50 x 40	40	65
FLYNET-M15VLE-C6	1-częściowy, owalny	55 x 50	55	75



EP190TNR

Podbieraki uniwersalne – trójkątne, dwuczęściowe

Najbardziej klasyczne i uniwersalne w całej ofercie, lubiane przez większość wędkarzy podbieraki z dwuczęściową, teleskopową rękojeścią i trójkątnym, składanym koszem.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
EP140TNR	2-częściowy, trójkątny	65 x 50	60	140
EP190TNR	2-częściowy, trójkątny	65 x 50	60	190
EP230TNR	2-częściowy, trójkątny	65 x 50	60	230

CUDA to amerykański producent akcesoriów wędkarskich z ponad 40-letnią tradycją. Firma od lat specjalizuje się w wytwarzaniu najwyższej jakości noży, szczypiec i kleszczy. Informujemy, że Dragon jest wyłącznym dystrybutorem marki Cuda na terenie Polski.

FULL TANG / MICARTA – określenie wskazujace, iż trzpień noża, czy innego narzędzia jest rozciągnięty na całą rękojeść. Okładziny z **Micarty** montowane są do niego w sposób bezpośredni, zwiększając odporność na materiałowe lub mechaniczne uszkodzenia.

TITANIUM BONDED – **warstwa tytanu**, którą pokryto narzędzie, wzmacnia wytrzymałość i odporność ostrza na korozję.

TITANIUM NITRIDE COATED – **ceramiczna warstwa azotku tytanu**, którą pokryto narzędzie, zwiększa twardość ostrza, zmniejsza współczynnik tarcia na styku ostrze – materiał, zmniejsza stopień oddziaływań chemicznych na ostrze.

18125 Profesjonalny nóż do filetowania, z coverem 6"/15 cm

Profesjonalna linia noży do filetowania. Nóż o elastycznym ostrzu wykonanym z nierdzewnej stali USA 40A. Pozwala to na pracę z wyjątkową precyzją. Znakomicie trzymająca się dłoni rękojeść z micarty.



18127 Profesjonalny nóż do filetowania, z coverem 9"/23 cm

Profesjonalna linia noży do filetowania. Nóż o elastycznym ostrzu wykonanym z nierdzewnej stali USA 40A. Pozwala to na pracę z wyjątkową precyzją. Znakomicie trzymająca sią dłoni rękojeść z micarty.



18090 Szeroki nóż do filetowania 7"/17,5 cm

Znakomity nóż do filetowania wszystkich gatunków ryb. Nóż wykonano z niemieckiej stali nierdzewnej 4116. Wzmocniony grzbiet ostrza.



18120 Szeroki nóż do filetowania 10"/25,5 cm

Nóż przeznaczony do naprawdę ciężkiej pracy. Idealny do filetowania dużych gatunków ryb. Specjalnie poszerzone ostrze ułatwia prowadzenie noża a gumowana rączka zapewnia pewny chwyt. Stal nierdzewna.



18124 Nóż do filetowania, z coverem 7"/17,5 cm

Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie. W zestawie z pochwą.
Stal nierdzewna.



18205 Nóż do filetowania, składany 6,5"/16,5 cm

Składany, pokryty tytanem 6,5" calowy nóż do filetowania to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają mało miejsca. Wbudowana blokada uniemożliwiająca zamknięcie się noża w trakcie pracy.



18831 Nóż do filetowania 6"/15 cm

Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie.
Stal nierdzewna.



18832 Nóż do filetowania 9"/23 cm

Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie.
Stal nierdzewna.



18853 Nóż do filetowania 4"/10 cm

Mały i poręczny nożyk do filetowania. Wykonany ze stali nierdzewnej.



18834 Nóż 2,5"/6,5 cm

2,5 calowy, lekki nóż przeznaczony do cięcia przynęt.



18096 Szczypce do odhaczania, uchwyt pistoletowy 9”/23 cm



Przeznaczone do użycia w słodkiej wodzie, wyjątkowo wytrzymałe i wygodne szczypce dzięki, którym wyhaczysz każdą rybę. Wykonane ze stali węglowej.

18112 Szczypce do kółek łącznikowych 7,5”/19 cm

8” szczypce wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w rozginacz do kółek i przecinak do żyłki.



18113 Szczypce proste 9,5”/24 cm

Duże szczypce o pewnym chwycie, które sprawdzą się przy największych okazach. Wykonane ze stali nierdzewnej.



18198 Szczypce do kółek łącznikowych 5”/12,5 cm

Precyzyjne i wygodne szczypce do pracy z kółkami łącznikowymi. Nadają się również do cięcia plecionki. Wykonane ze stali nierdzewnej.

Ti BONDED





18836 Szczypce do zaciskania przyponów 11”/28 cm TiN COATED

11” calowe, wygodne szczypce do zaciskania przyponów.



18838 Szczypce do kółek łącznikowych 7”/17,5 cm

Małe i wygodne szczypce do kółek łącznikowych, wyposażone w przecinak do żyłki.

TiN COATED



18117 Rozwieracz

Innowacyjny rozwieracz z wygodnym, gumowanym uchwytem. Specjalnie skonstruowany czubek rozwieracza ułatwia dostanie sie do szczęki każdej ryby.





18114 Szczypce proste do odhaczania 7,5”/19 cm

Wygodne kleszcze służące do precyzyjnego odhaczania ryb. Wykonane ze stali nierdzewnej, gumowany, wygodny uchwyt.



18362 Nożyczki do plecionki 5,5”/14 cm Ti BONDED

Nożyczki do plecionki wykonane ze stali nierdzewnej, lekkie i ostre.





18826 Nożyczki 3”/7,5 cm TiN COATED

Nożyczki w rozmiarze XS do plecionek, linek i żyłek. Wygodny gumowany uchwyt.



18097 Ostrzałka do noży i haków

Rewelacyjna ostrzałka za pomocą której z łatwością naostrzysz swoje akcesoria. Mały rozmiar sprawia, że jest częścią obowiązkowego wyposażenia każdej wędkarskiej torby.





Elektryczne windy z logiem Scotty postawiły innym producentom bardzo wysoko poprzeczkę. Zachowując umiarkowane ceny spełniają potrzeby doświadczonych specjalistów od trollingu morskiego. Doskonałe parametry oraz niezawodność to słowa, które padają najczęściej w ocenach elektrycznych wind Scotty. Cenione są w szczególności za prostą i trwałą konstrukcję, a także wygodę użytkowania i ciągle jeszcze dość przystępną cenę. Łowcy morskich łososi z pewnością docenią jakość i komfort obsługi jaki oferują elektryczne windy Scotty.

2116 Winda elektryczna HIGH PERFORMANCE ProPack Tournament Series 36–60"



8100 zł

Cechy produktu:

- 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego długość po złożeniu wynosi 90 cm;
- podświetlany, cyfrowy licznik głębokości;
- moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
- obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- dwa regulowane uchwyty Rocket Launcher ze stali nierdzewnej
- w zestawie: klipsy Scotty Power Grip Plus, instrukcja obsługi, kabel zasilający z wtyczką, podstawa montażowa;
- nawinięte 300 stóp (około 90 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 180 lb);
- hak do podwieszenia kuli;
- nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
- sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.

1116 Winda elektryczna DEPTHPOWER ProPack 36–60"



6600 zł

Cechy produktu:

- 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego długość po złożeniu wynosi 90 cm;
- obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- nawinięte 250 stóp (około 75 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 150 lb);
- hak do podwieszenia kuli;
- w zestawie: klipsy Scotty Power Grip, instrukcja obsługi, kabel zasilający z wtyczką, podstawa montażowa;
- moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
- prędkość wyciągania zależna jest od wagi obciążenia. Winda wyciąga kulę o wadze 3 kg z prędkością 70 m/min, kulę o wadze 7 kg z prędkością 60 m/min. Przy czym należy pamiętać, że cięższa kula równa się większy pobór prądu;
- licznik głębokości;
- nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
- sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.

1091 Winda manualna Longarm 60"

Cechy produktu:

- 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala (po złożeniu długość wynosi 90 cm);
- obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- automatyczny hamulec z największym dyskiem ciernym na rynku w tej klasie;
- sprzęgło pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- szybki nawój – 60 cm za jednym obrotem korbki;
- 200 stóp (około 60 m) nierdzewnej stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 150 lb);
- zabezpieczony i odpowiednio nasmarowany licznik głębokości (odczyt w stopach);
- pojedynczy uchwyt do wędki (0350BK);
- w zestawie klips Scotty (nr 1170).



3700 zł

1091

Przy zakupie windy **1091** polecamy do kompletu podwójny uchwyt do wędzisk, o numerze katalogowym **0247**. Jest to praktycznie niezbędny element wyposażenia na każdej łodzi trollingowej.

1050DPR Winda manualna Depthmaster

Cechy produktu:

- licznik głębokości (pomiar w stopach);
- przesuwany na wysięgniku windy uchwyt do wędki typu Rod Master II 0350BK;
- nawinięte 61 metrów nierdzewnej stalowej linki,
- wyposażona w standardowy typ mocowania 1010 typu Quick-slide, umożliwiający szybki montaż;
- wysięgnik ze stali nierdzewnej (długość 58 cm, średnica 19 mm);
- możliwość montażu na podstawach Scotty: 1010, 1015, 1021;
- w komplecie klips typu Power Grip 1170.



1750 zł

0140 Mocowanie przetwornika echosondy

Długość regulowana od 30 do 45 cm, możliwość ustawienia pod dowolnym kątem. W komplecie podstawa 0241L, łącznik 0412 i dwa dyski do mikroregulacji kąta (0415).



0150 Wysięgnik obrotowy na złączu kulowym

Nowy system montażowy SCOTTY Ball Mounting System jest kompatybilny z bardzo wieloma akcesoriami tej firmy. Złącze kulowe daje nieograniczone możliwości regulacji, w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów.
Podstawa kwadratowa, 2 1/4 cala (57 mm), długość 17 cm.

Nowość

0333 Maszt planerowy z trzema uchwytami Rod Master II

Solidny maszt 1 ¼" ze stali nierdzewnej, do obsługi trzech zestawów planerowych. Pozwala na regulowanie pozycji wędek, tak aby ich szczytówki znajdowały się jak najdalej od siebie.



Nowość

0131 Wysięgnik do kamery (ramiona z włókna węglowego)

Kompatybilny z GoPro i wieloma innymi kamerami akcji. Praktycznie dowolne ustawienie, możliwość obracania o 360o oraz pochylania w zakresie 180°.



Nowość

0134 Uchwyt do kamery na reling 7/8–1 1/4"

Kompatybilny z GoPro, montaż na klipsie zatrzaskowym. Możliwość obracania o 360° oraz pochylania w zakresie 180°.



Nowość

0139 Uchwyt do smartfona na reling 7/8–1 1/4" lub pokład

Bardzo wygodny uchwyt, pozwalając zamontować wszystkie smartfony w zakresie szerokości od 7 do 9,5 cm.



Nowość

0149 Uchwyt do tabletu

Mieści urządzenie w zakresie szerokości od 14,5 do 22,5 cm. Szeroki zakres regulacji w pionie i poziomie.



0163 Podstawa na złączu kulowym 1 1/2 cala

Uchwyt z uniwersalną podstawą montażową 2 ¼ cala i podstawą do montażu echosondy. Średnica kuli 1 ½ cala zapewnia solidne zamocowanie sprzętu, ważne przy większych i cięższych akcesoriach. Długość 17 cm.



Nowość

0164 Podstawa na złączu kulowym pod echosondy 5–7"

Mniejsza wersja 0163, z płytą pod najmniejsze echosondy 5–7".



Nowość

0161 System kulowy 1 1/2" – ramiona 7"



Nowość

0165 System kulowy 1 1/2" – płyta 8" pod echosondy 7–9"



Nowość

0166 System kulowy 1 1/2" – podstawa 2 1/4"

Elementy systemu kulowego 1 ½" – ramiona, płyta i podstawa. Kompatybilne ze wszystkim składowymi z kompletnych podstaw 0163 i 0164.



0173 Podstawa na złączu kulowym 2 1/4 cala

Stabilna podstawa do dużych ploterów o przekątnej ekranu 10-12 cali. Złącze kulowe o średnicy 2 1/4 cala z podstawą montażową o szerokości 3 ¼ cala.



Nowość

0171 System kulowy 2 1/4" – ramiona 8"



Nowość

0175 System kulowy 2 1/4" – płyta 11 1/2" pod echosondy 10–12"



Nowość

0176 System kulowy 2 1/4" – podstawa 3 1/4"

Elementy systemu kulowego 2 ¼" – ramiona, płyta i podstawa. Kompatybilne ze wszystkim składowymi z kompletnej podstawy 0163.



0210 Klips do mocowania siatki podbieraka

Klips którego zadaniem jest przytwierdzenie siatki podbieraka do sztycy. Sprawdza się szczególnie gdy szybkie przeloty między łowiskami lub silny wiatr podczas trollingu powodują nadmuchanie i falowanie czaszy podbieraka.



0230BK Uchwyt do wędki Powerlock

Uchwyt do wędki typu Power Lock, wyposażony w mocowanie typu 241BK. Skuteczna blokada wędki, uchwyt do wędki typu otwartego.



0241BK Podstawa do montażu rod holderów

Uniwersalna podstawa do montażu uchwytów do wędek i innych akcesoriów firmy Scotty. Umożliwia montaż do burty łodzi na dwa różne sposoby: na boku i na szczycie burty.



0242BK Mocowanie na reling

Zestaw zawiera śruby montażowe.
Do podstawy należy dokupić produkt o kodzie 241, który jest przykręcany czterema śrubami.



0244BK Mocowanie na reling

Przykręcana na stałe, uniwersalna podstawa do montażu uchwytów na wędki i innych akcesoriów Scotty. Miękka zatyczka w pełni odcina dostęp wody do otworu montażowego. Wymiary 10 x 5 x 5 cm.



0250 Uchwyt do wędki Rodmaster

Uchwyt do wędki wyposażony w podstawę montażową 241BK. Uchwyt Rodmaster nie posiada blokady wędziska i jest stosowany do zestawu z windą.



0269 Uchwyt do montażu echosondy

Obrotowy uchwyt do montażu echosondy. Kompatybilny z większością modeli Lowrance, Eagle, Humminbird i Garmin.



0276 i **0277** Obrotowe wysięgniki do kotwicy

Wysięgniki do kotwicy z możliwością szybkiego demontażu. Na podstawie 241 (wysięgnik 0276) z możliwością montażu na boku i na szczycie burty oraz na podstawie 244 (wysięgnik 0277), wyłącznie do montażu poziomego.

0276



0277



0278F Wysięgnik do kotwicy

Wysięgnik do kotwicy montowany na stałe. System blokady kotwicy dla mniejszych łodzi przeznaczonych do łowienia na wodach stojących. Szybka możliwość blokady i zwolnienia kotwicy. Do użytku z linami o średnicy nieprzekraczającej 1/2 cala (około 13 mm). Bardzo wytrzymała konstrukcja. Rolkowe łożysko zapewnia ciche i niezawodne działanie.



0280BK Uchwyt do wędki baitcaster/spinnning

Uchwyt do wędki z kołowrotkiem typu multiplikator lub kołowrotkiem o stałej szpuli, standardowo z mocowaniem typu 241. Utrzymuje multiplikator w miękkim gnieździe. Wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne trzymanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Taki rodzaj uchwytu do wędki umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.



0281BK Uchwyt do wędki baitcaster/spinnning



Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. W komplecie z mocowaniem typu 244. Multiplikator utrzymywany jest w miękkim gnieździe a z kolei wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.

0282BK Uchwyt do wędki baitcaster/spinnning



Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. W komplecie z mocowaniem typu 438 i szyną montażową 440-4 Low-Pro Track. Multiplikator utrzymywany jest w miękkim gnieździe, a z kolei wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.

0287 Podstawa do mocowania na reling 7/8"



Doskonale sprawdza się na łodziach o ograniczonej powierzchni montażowej. Pasuje do wszystkich systemów mocowań Scotty.

0290 Euniwersalny uchwyt do wędzisk R-5 z podstawą 0241



Uchwyt przeznaczony do wszystkich typów wędzisk. W zestawie podstawa montażowa Scotty 0241.

0350BK Uchwyt do wędki Rod Master II



Uchwyt do wędki typu Rod Master II, wyposażony w mocowanie typu 241. Ośmiocalowy (około 20 cm), owalny uchwyt do wędki, pełen zakres regulacji kąta pochylenia.

0367 Podstawa do montażu echosondy do 9"



Podstawa do montażu średnich echosond z ekranami o przekątnych 7-9 cali. Złącze pasuje do wszystkich akcesoriów Scotty. Konstrukcja z możliwością obracania o 360°.

0370 Izolator kuli

Izolator kuli, montowany pomiędzy linką z windy a kulą. Jego zadaniem jest amortyzacja uderzeń kuli o dno lub zaczepy, zapobieganie wytwarzaniu się pola elektrycznego i ograniczanie wpadania kuli w zaczepy. Łatwy w użyciu.
UWAGA! Kula ołowiana nie jest dołączona do amortyzatora.



0449 Przenośna podstawa do rodholderów



Przenośna podstawa do montażu uchwytów do wędzisk, kompatybilna z mocowaniem uchwytów typu 241.

1000K i **1001K** Stalowe linki trollingowe



Stalowa, nierdzewne linki plecione (1x6) do windy Scotty.
1000K: długość 200 ft / 61 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
1001K: długość 300 ft / 91 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
W kartoniku zestaw zakończeniowy z agrafką.

2401K Stalowa linka trollingowa 180 lb



Wzmocniona plecionka stalowa całkowicie zabezpieczona przed korozją. Na szpuli 300 stóp (91 metrów) linki o wytrzymałości 180 funtów (81 kg). W komplecie zestaw zakończeniowy z agrafką.

1009 Hak z krętlikiem do montażu kuli



Hak z krętlikiem do montażu kuli (2 sztuki + rurki montażowe).

1039 Stoper do agrafek trollingowych



Do montażu na lince downriggera. Opakowanie zawiera 4 sztuki.

1170 Klips Power Grip



Klips Power Grip mocowany do kuli trollingowej, o zwiększonej mocy ścisku, przeznaczony do cięższych zestawów. Przypon długości 45 cm z grubej żyłki, z agrafką typu Duo Lock.

1171, 1172, 1173 Klipsy Power Grip



Klipsy Power Grip o zwiększonej mocy ścisku, montowane do linki downriggera, przeznaczone do cięższych zestawów. Trzy wersje z różnej długości przyponem: **1171** (45 cm), **1172** (75 cm) oraz **1173** (120 cm), wykonanym z grubej żyłki, z agrafką samoblokującą się na lince, umożliwiającą szybkie podpięcie drugiego zestawu.

1177 Klips Power Grip



Klips Power Grip mocowany do linki planer board'a, o zwiększonej mocy ścisku.

1180 i **1183** Klipsy Mini Power Grip



Kompaktowe klipsy Mini Power, mocowane do linki downriggera, z agrafką samoblokującą się na lince, umożliwiającą szybkie podpięcie drugiego zestawu. Przypon o długości 45 cm w modelu **1180** i 75 cm w modelu **1183**.

1181 Klips Mini Power Grip



Kompaktowy klips Mini Power na przyponie 45 cm, z agrafką do bezpośredniego montażu do kuli trollingowej.

1182 Klips Mini Power Grip



Kompaktowe klipsy Mini Power do mocowania na lince planera.

3025 Smycz linki downriggera



Smycz linki downriggera to pomocny gadżet, pozwalający ściągnąć kulę do łodzi bez wychylania się przez burtę.

Nowość **Powstanie systemu SCOTTY SEEKER™ to efekt współpracy dwóch firm: lidera w produkcji osprzętu trollingowego, Scotty Manufacturing oraz Airmar® – czołowego producenta przetworników i sonarów CHIRP.**

Rozwój technologii komunikacji podwodnej pomiędzy urządzeniami oraz oprogramowania pozwolił na stworzenie systemu SEEKER, dostarczającego bardziej dokładne dane w krótszym czasie, poprzez aplikację współpracującego z urządzeniami mobilnymi i wielofunkcyjnymi.

Umieszczona na lince downriggera sonda dostarcza w pięciosekundowych odstępach precyzyjne dane o głębokości, prędkości i temperaturze. Można przełączać ją w tryb „termokliny", rezygnując z danych o prędkości, ale przyśpieszając spływ informacji o głębokości i temperaturze do komunikatów co sekundę.



GŁĘBOKOŚĆ
Prawdziwa głębokość, na której znajduje się sonda.

TEMPERATURA
Dokładna temperatura na podanej głębokości.

PRĘDKOŚĆ
Bardzo precyzyjny pomiar prędkości nawet przy bardzo wolnym trollingu.

BATERIA
Szybkie ładowanie, ponad 100 godzin pracy baterii.

NISKIE OPORY
Hydrodynamiczny kształt minimalizujący opory w wodzie.

TRYBY PRACY SONDY
Odświeżanie danych co 5 sekund w trybie normalnym i co 1 sekundę w trybie „termokliny"

KOMPATYBILNOŚĆ
Kompatybilność z systemami IOS, Android oraz z większością urządzeń wielofunkcyjnych.

APLIKACJA
Łatwa instalacja i intuicyjna obsługa.

INDYWIDUALNA IDENTYFIKACJA
Każda sonda identyfikuje się indywidualnie w systemie.

KONSTRUKCJA
Zaprojektowane, przetestowane oraz wyprodukowane przez firmy SCOTTY i AIRMAR.

ŁĄCZNOŚĆ
Komunikacja blue tooth i wi-fi.

ROZBUDOWA
Możliwość podłączenia do 4 sond jednocześnie.

5000 Kompletny zestaw SEEKER

Elementy zestawu:



SONDA – niskie opory w wodzie i precyzyjne dane.



CENTRALA – łączy się bezprzewodowo z urządzeniem mobilnym.



ŁADOWARKA SONDY – solidny uchwyt do ładowania bezprzewodowego.



HYDROFON – przetwornik ultradźwiękowy zaprojektowany przez Airmar® na bazie popularnych modeli P66 i TM165HW.



KABEL – 6" / 12 V, klasa „marine grade".



LINKA STALOWA Z AGRAFKĄ – do montażu sondy przy kuli downriggera.

O'KI TACKLE to kanadyjska firma od kilkudziesięciu lat wytwarzająca doskonałe flashery do zestawów łososiowych. Przez wielu wędkarzy jej produkty uważane są za najskuteczniejsze spośród dostępnych na rynku.

Flashery trollingowe KINGFISHER II, BIG SHOOTER

Zostały zaprojektowane tak, żeby wabić duże ryby, przypominając błyskami ławicę drobnicy. Są zabójczo efektywne w przyciąganiu troci i łososi. Za oceanem stosowane są również z powodzeniem do trollingu jeziorowego ukierunkowanego na sandacza i pstrąga. Konstrukcja flashera umożliwia charakterystyczne kolebanie się wokół własnej osi, co wywołuje nie tylko błyski, ale również wibracje, które wzbudzają dodatkowe zainteresowanie drapieżników.

Wahadłowy ruch flashera wywołuje szarpnięcia i pulsacje, które poprzez przypon przekazywane są na przynętę, co znacznie uatrakcyjnia jej pracę. Szeroka paleta kolorów, folii odblaskowych, a także wersje glow (fluorescencyjne), pozwalają dopasować flashera do warunków na łowisku i do głębokości trollingu, bez względu na to, czy łowimy na naturalną, czy sztuczną przynętę. Ciekawostką są wersje UV (ultrafioletowe), których widzialność znacznie wzrasta na dużych głębokościach.

Oferujemy 2 rodzaje flasherów O'Ki:
Kingfisher II – 32 cm x 8,2 cm,
Big Shooter – 28 cm x 9 cm.

Kingfisher II



FKF-80FROG
green frog



FKF-80GATOR
green gato



FKF-80MAMBA
black mamba


FKF-99BA
blue angel


FKF-99GLDRET
golden retrieve


FKF-99KERMIT
kermit



FKF-JFBGM
jelly fish
blue green mist



FKF-JFGH
jelly fish
green haze



FKF-JFPH
jelly fish
pink haze



FKF-JFYGM
jelly fish
yellow green mist


skala 1:3
32 x 8,2 cm
FKF-JFBGM

Big Shooter


skala 1:3
28 x 9 cm
FBS-JFYGM



FBS-83MIDMST
midnight mist


FBS-85BETSY
betsy



FBS-85PLDBETSY
plaid betsy



FBS-85SPRBETSY
super betsy


FBS-90BETSY
betsy



FBS-90SPRBETSY
super betsy


FBS-99BGM
blue/green mist


FBS-99GMP
green monkey puke


FBS-99WATMEL
watermelon



FBS-JFGHGSP
jelly fish green haze
green stripe plaid



FBS-JFPH
jelly fish pink haze



FBS-JFYGM
jelly fish yellow
green mist

Założycielem i do dziś główną postacią w fińskiej firmie VK jest Vesa Kääriäinen, znakomity wędkarz, obdarzony przy tym talentem konstruktora i designera. Skuteczność jego flasherów jest wręcz legendarna i są one na pewno najpopularniejszymi wabikami trollingowymi na Bałtyku.

Flasher SALMON

Zabójczy wabik na łososie, ale też trocie. Jego konstrukcja determinuje dość wolne ruchy, obraca się od 12 do 36 razy na minutę, zależnie od długości przyponu i prędkości trollingu. Akcję tego flashera można łatwo modyfikować, dopasowując ją do stosowanej przynęty.

Flasher SALMON 6”


F1-6-UV020S
UV/pearl


F1-6-UV030S
UV/silver


F1-6-UV040S
UV/pink/silver


F1-6-UV050S
UV/purple/silver


F1-6-UV060S
UV/green/silver


F1-6-UV080S
UV/blue/silver


F1-6-UV090S
UV/green/
chartreuse


F1-6-UV100S
UV/blue/
chartreuse


F1-6-VK002S
CHROME/purple/
silver


F1-6-VK003S
CHROME/coho
blue


F1-6-VK004S
CHROME/gold/
silver


F1-6-VK005S
CHROME/
rainbow


F1-6-VK006S
GOLD/green/
chartreuse


F1-6-VK035S
CLEAR/purple/
red


F1-6-VK090S
CLEAR/coho blue


F1-6-VK310S
CHARTREUSE/
green/chartreuse


F1-6-VK381S
CHARTREUSE/
blue/green/yellow


F1-6-VK680S
GLOW/blue/silver


F1-6-VK692S
GLOW/Swedish
flag

skala 1:2
6” – 15 cm
F1-6-VK006S


skala 1:2
8” – 20 cm
F1-8-UV100

Flasher SALMON 8”


F1-8-UV020
UV/pearl


F1-8-UV040
UV/pink/silver


F1-8-UV080
UV/blue/silver


F1-8-UV090
UV/green/
chartreuse


F1-8-UV100
UV/blue/
chartreuse


F1-8-VK002
CHROME/purple/
silver


F1-8-VK003
CHROME/coho
blue


F1-8-VK004
CHROME/gold/
silver


F1-8-VK005
CHROME/
rainbow


F1-8-VK006
GOLD/green/
chartreuse


F1-8-VK007
GOLD/pink/gold


F1-8-VK726
RED/rainbow/
pearl


F1-8-VK727
RED/crushed
pearl


F1-8-VKH310
CHARTREUSE/
green/chartreuse


F1-8-VKH350
CHARTREUSE/
gold/silver


F1-8-VKH690
GLOW/
watermelon

Flasher SALMON 2

Samon 2 powstał, żeby wabić łososie i trocie jak żaden inny flasher. W testach przedprodukcyjnych udowodnił swoją skuteczność w szokujący sposób. Jest to pierwszy na świecie dwuczęściowy flasher o nieregularnej akcji, a dzięki zmianom pozycji agrafek zapiętych po obu stronach wabika można tę akcję w dowolny sposób zmieniać.

Flasher SALMON 2 6,5"



F2-6-UV2170S
UV/green/green-chart



F2-6-UV2241S
UV/silver



F2-6-UV2260S
UV/pearl



F2-6-UV2261S
UV/rainbow/ pearl



F2-6-UV2804S
UV/blue/silver



F2-6-UV2810S
UV/green/ chartreuse



F2-6-VK2180S
CLEAR/coho blue



F2-6-VK2550S
GOLD/green/ yellow



F2-6-VK2553S
GOLD/silver/ blue/purple



F2-6-VK2656S
CHROME/ rainbow



F2-6-VK2700S
WHITE/glow crushed ice



F2-6-VK2840S
CHARTREUSE/ green/chartreuse



F2-6-VK2844S
CHARTREUSE/ blue/chartreuse



F2-6-VK2848S
CHARTREUSE/ blue/green/yellow



F2-6-VK2901S
GLOW/pop corn



skala 1:2
6,5" – 16,5 cm
F2-6-VK2656S



skala 1:2
9,5" – 24 cm
F2-9-UV2241

Flasher SALMON 2 9,5"



F2-9-UV2170
UV/green/green-chart



F2-9-UV2241
UV/silver



F2-9-UV2262
UV/crushed pearl



F2-9-UV2804
UV/blue/silver



F2-9-UV2810
UV/green/ chartreuse



F2-9-VK2503
RED/purple/pink



F2-9-VK2550
GOLD/green/ yellow



F2-9-VK2551
GOLD/purple/ silver



F2-9-VK2553
GOLD/silver/ blue/purple



F2-9-VK2655
CHROME/coho blue



F2-9-VK2656
CHROME/ rainbow



F2-9-VK2700
WHITE/glow crushed ice



F2-9-VK2822
CLEAR/gold/ silver



F2-9-VK2848
CHARTREUSE/ blue/green/yellow



F2-9-VK2861
BLUE/crushed pearl



F2-9-VK2880
PEARL/glow crushed ice

Flasher SALMON 3 8”

Flasher VK o kształcie ryby, ale w przeciwieństwie do modelu SALMO 2, zbudowany z jednego kawałka plastiku. Zmienna akcja zależnie od sposobu montażu na przyponie.



F3-8-VK321 UV | F3-8-VK322 UV | F3-8-VK325 UV | F3-8-VK327 UV



F3-8-VK328 UV | F3-8-VK3301 Chart | F3-8-VK341 Clear | F3-8-VK342 Clear | F3-8-VK344 Clear | F3-8-VK346 Clear



skala 1:2

8” – 20 cm

F3-8-VK321UV

Rhys Davis GŁÓWKI TROLLINGOWE U.S.A.

Marka RHYS DAVIS to nowa pozycja w naszej ofercie trollingowej. Ich główki uznawane są dziś na rynku amerykańskim za najskuteczniejsze do zbrojenia martwych rybek w trollingu łososiowym. Przeznaczone są do średniego rozmiaru przynęt i nadają im ruch perfekcyjnie imitujący zachowanie zranionej, osłabionej ofiary. Pracę można modyfikować w pewnym zakresie poprzez zmianę położenia kotwiczki. Występują w wielu wariantach barwnych nakładanych na bazę w kolorze chromu, pokrycia UV, glow oraz przeźroczystego.

Główki do zbrojenia martwej rybki

skala 1:1



RD-ASCRPUGD-UR
Chrome Purple Gold



RD-ASCRGLGR-UR
Chrome Glow Green



RD-ASGLWM-UR
Glow Watermelon



RD-ASCRHA-UR
Chrome Herring Aid



RD-ASUVMG-UR
UV Magna Green



RD-ASCL-UR
Clear



RD-ASGL-UR
Glow



RD-ASCRPUGD-UR
Chrome Purple Gold



RD-ASUVPH-UR
UV Purple Haze



RD-ASCLUVCHFL-UR
Clear UV Chart Flash



RD-ASGLPRL-UR
Glow Pearl



RD-ASGL-SPLGR-UR
Glow Splatter Green



ASCRBLGR-UR
Chrome Blue Green

Agrafki, krętliki, kółka łącznikowe, zaciski A.F.W.

Agrafki MIGHTY-MINI™ z krętlikami – stal nierdzewna

Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze od podobnej wielkości tradycyjnych agrafek. Niezawodny element supermocnego przyponu spinningowego czy łososiowego zestawu do trollingu.



33 mm/32 kg | 39 mm/54 kg | 49 mm/77 kg | 55 mm/122 kg | 60 mm/145 kg

Krętliki MIGHTY-MINI™ – stal nierdzewna

Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze od podobnej wielkości tradycyjnych krętlików. Niezawodny element solidnego przyponu karpiowego czy sumowego zestawu gruntowego.



19 mm/232 kg | 18 mm/186 kg | 16 mm/141 kg | 14 mm/100 kg

13 mm/82 kg | 11,5 mm/60 kg | 9,5 mm/45 kg | 7,5 mm/35 kg

Kółka łącznikowe MIGHTY-MINI™ – stal nierdzewna

Kółka łącznikowe o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości w stosunku do średnicy i grubości drutu. Wyprodukowane w 100% z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki czemu przewyższają mocą inne produkty oferowane na rynku.



FSRSS08B-A 105 kg, 3 szt. | FSRSS07B-A 90 kg, 4 szt. | FSRSS06B-A 55 kg, 6 szt. | FSRSS05B-A 35 kg, 6 szt.

FSRSS04B-A 40 kg, 6 szt. | FSRSS03B-A 25 kg, 7 szt. | FSRSS02B-A 18 kg, 7 szt. | FSRSS01B-A 11 kg, 8 szt.

Zaciski podwójne A.F.W.

Miedziane zaciski do montażu przyponów szczupakowych i linek do klipsów trollingowych z najgrubszych średnic fluorocarbonu, od 0,90 mm do 1,50 mm.



Indeks	wielkość [mm]	opak. [szt.]
MDS-BK-B/100	1.6	100
MDS-BK-C/100	1.3	100
MDS-BK-D/100	1.0	100

Cążki do plecionki The Snip / Long Snip BOOMERANG TOOL COMPANY

Wytwarzane przez amerykańską firmę **Boomerang Tool Company.** Model Long Snip (BTC223) wyposażony jest w wydłużone ostrza, trzykrotnie powiększające szkło oraz igłę do przepychania oczek haków muchowych.



Long Snip
BTC223



The Snip
BTC233





DESIGN FISHING Sp. z o.o.
ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota
tel. 52 326 80 00 www.dragon-fishing.com e-mail: biuro@dragon-fishing.com